

商洛大型压力罐 裕蓝田压力罐可定制 西安压力罐

产品名称	商洛大型压力罐 裕蓝田压力罐可定制 西安压力罐
公司名称	南阳市裕蓝田机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市信臣中路北冯楼工业小区
联系电话	17637769319 17637769319

产品详情

南阳市裕蓝田机械设备有限公司专业生产加工销售无塔供水设备，商洛大型压力罐，主营产品有无塔供水器、无塔供水设备、压力容器、储气罐、稳压罐及工地灰斗车等一系列产品。

南阳市裕蓝田机械设备有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。并以国家压力容器制造标准做为产品质量标准，并拥有中国无塔供水设备著名商标认证、优质供应商称号等.....公司真诚的欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈

无塔供水设备启动方式之一：自耦降压启动方式

当无塔供水设备的功率较大时，启动电流相对比较大，对供电电网或变压器会造成比较大的电流冲击，电压会有较大的下降，从而会影响其他电气设备的正常工作，这时，无塔供水设备应采用降压启动。

当无塔供水设备的引出电缆只有一根，也就是说，如果潜水电机或潜水电泵只有3个或4个引出端时，应采用自耦降压启动。

南阳市裕蓝田机械设备有限公司专业生产加工销售无塔供水设备，主营产品有无塔供水器、无塔供水设备、压力容器、储气罐、稳压罐及工地灰斗车等一系列产品。

南阳市裕蓝田机械设备有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。并以国家压力容器制造标准做为产品质量标准，并拥有中国无塔供水设备著名商标认证、优质供应商称号等.....公司真诚的欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈

无负压供水设备安装调试完成之后，使用的时候出现噪音并且水压时高时低是怎么回事呢？无负压供水设备厂家提醒您如果出现此类问题重点看如下6点。

- 1.用户用水时，水压波动剧烈，变频泵一直处于变频状态；
- 2.检查是否有汽蚀现象（泵充水是否完全）、出口管路是否有空气积聚；
- 3.由于用户用水和变频泵频繁变频导致的水压波动引起管道共振；
- 4.变频部分频率可能和泵的机械振动频率相近引起共振；
- 5.检查水泵的轴承是否有磨损；
- 6.可能变频器的参数没有设置好；

南阳市裕蓝田机械设备有限公司专业生产加工销售无塔供水设备，主营产品有无塔供水器、无塔供水设备、压力容器、储气罐、稳压罐及工地灰斗车等一系列产品。

南阳市裕蓝田机械设备有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。并以国家压力容器制造标准做为产品质量标准，并拥有中国无塔供水设备著名商标认证、优质供应商称号等.....公司真诚的欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈

高楼无塔供水设备特点：

1、节电节水：

采用变频进行软起动，避免了电流冲击。同时是因实现恒压控制，也避免了对管网的冲击，西安压力罐，延长了管路及阀门的寿命。传统的水池二次加压供水方式将自来水放入水池，使原有的自来水稀放为零，浪费了自来水的原有压力能。

高楼无塔供水设备利用调节装置与自来水管网联接可充分利用管网的压力能，节电可达到50%~90%。

2、消除了地下水池的二次感染：

传统的水池二次加压供水方式将自来水放入水池，水池的水易于被脏物甚至动物尸体所污染，尤其在夏天易产生藻类或滋生蚊虫，直接影响到用户的身体(body)健康。无塔供水设备它可以取代蓄水池，延安楼层压力罐，能充分利用自来水管网的压力直接供水或间接供水，避免了能源的二次浪费和二次污染，大幅度节省了基建投资并缩短了施工工期。该设备利用调节装置采用封闭式供水方式，消除了二次污染。

商洛大型压力罐-裕蓝田压力罐可定制-西安压力罐由南阳市裕蓝田机械设备有限公司提供。南阳市裕蓝田机械设备有限公司（www.nyyulantian.com）是从事“无塔供水器 家用无塔供水设备 变频供水设备 旋流除砂器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：谢双杰。同时本公司（www.hnwutaguan.com）还是从事河南无塔供水器，河南无塔供水设备，河南无塔罐的厂家，欢迎来电咨询。