

FPF系列溶气气浮机（平流式）

产品名称	FPF系列溶气气浮机（平流式）
公司名称	山东方源众和机械有限公司
价格	52000.00/台
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市诸城市舜王街道舜泰街1365号（注册地址）
联系电话	0536-6080253 13258093768

产品详情

溶气气浮技术今年来广泛应用于给排水及废水处理中，它可以有效地去除废水中难以沉淀的轻浮絮体。处理能力大、效率高、占地少、使用范围广。被广泛应用于石油、化工、印染、造纸、炼油、皮革、钢铁、机械加工、淀粉、食品等污水处理。

在水处理领域气浮机应用于以下方面

1. 分离地表水中细小悬浮物，藻类等微聚体。
2. 回收工业废水中有用物质，如造纸废水中纸浆等。
3. 代替二沉池分离和浓缩水中污泥。

型号

处理能力m³/h

溶气水量m³/h

主电功率

刮沫功率

空压机功率

空压机

清水泵型号

溶气罐规格

mm

外形尺寸

FPF-5

4-5

1.5-2

3

0.75

1.5

V-0.1/8

11//2G25-1

400*1000

2800*2100*2200

FPF-10

8-10

2-3

V-0.14/7

11//2GC-5*2

500*1512

3700*2100*2200

FPF-15

10-16

3-4

4500*2400*2300

FPF-20

15-20

5-7

7.5

1.1

2GC-5*2

4650*2400*2300

FPF-30

20-30

6-10

21/2GC-6*2

5840*2700*2300

FPF-40

30-40

8-13

IS65-40-200

6800*2700*2300

FPF-50

40-50

2.2

600*1880

7500*2900*2300

FPF-60

50-60

18-27

IS80-65-160

8500*2900*2300

FPF-80

70-80

24-32

IS80-50-200

9300*3520*2300

FPF-105

90-105

30-35

15

V-0.36/7

IS150-80-400

650*2034

11750*4400*2300

FPF-150

125-150

60-80

22

700*1980

12100*5600*2300

FPF-200

175-200

80-100

4

800*1980

12400*7600*2860

FPF-250

225-250

110-120

800*2100

14700*7600*2860

FPF-300

280-300

120-180

37

5.5

V-0.67/7

IS150-125-400B

10800*240000*2900

19100*7600*3150