

# MOXA交换机 核心交换机 MOXA交换机

产品名称	MOXA交换机 核心交换机 MOXA交换机
公司名称	南京明高信息技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市玄武区珠江路435号华海大厦7楼
联系电话	18005149762

## 产品详情

### 简介

Moxa IM 系列产品为EDS-728/828模块化以太网交换机提供多种千兆赫快速以太网模块的选择

### 接口

光口：1000BaseSFP插槽

RJ45端口：10/100/1000BaseT(X)速率自侦测，MDI/MDI-X连接自侦测

LED指示灯：端口状态

电源功耗：(@ 24 V):

IM-2GTX：2.96 W

IM-2GSFP：3.04 W

机械特性尺寸：24 x 65.9 x 101.1 mm (0.94 x 2.59 x 3.98 in)

### 重量：

IM-2GTX：150 g

IM-2GSFP：148 g

### 时间：

IM-2GTX：417，521小时

IM-2GSFP : 424 , 955小时

数据库 : MIL-HDBK-217F , 核心交换机 , GB 25 ° C

## 简介

Moxa CM-600系列为EDS-600模块化以太网交换机提供了丰富的工业以太网接口模块选择。有多种铜或光纤 ( SC/ST ) 接头的4口高速以太网模块可选 , 享受更高的灵活性与扩展性。用户可方便地针对各自的特定应用 , 设置多样化的连接方案。

## 机械特性

外壳 : IP30防护等级

尺寸: 29.7 x 144.4 x 144.8 mm (1.17 x 5.69 x 5.7 in)

重量 :

CM-600-4TX : 190 g

CM-600-4TX-BP : 240 g

CM-600-4TX-PTP : 185 g

CM-600-4MSC , -4MST , MOXA交换机 , -4SSC : 240 g

CM-600-3MSC/1TX , 路由器和交换机的区别 , -3MST/1TX , -3SSC/1TX : 230 g

CM-600-2MSC/2TX , -2MST/2TX , -2SSC/2TX : 230 g

MTBF ( 平均无故障时间 ) : 740 , 000小时

数据库 : Telcordia ( Bellcore ) , 交换机的作用 , GB

保修保修期 : 5年

## PT-7710系列

IEC 61850-3 8+2G口千兆模块化网管型以太网交换机

## 特点和优势

? 支持IEC 61850-3 , IEEE1613 ( 变电站 ) 和EN 50155/

? EN 50121-4 ( 轨道交通 ) 标准

? VLAN Unaware : 支持特定IED收到的优先级数据帧

? 有12个M12接口

? 支持Turbo Ring , Turbo Chain (自愈时间 < 20 ms @250台交换机) , RSTP/STP和MSTP网络冗余

? 通用24/48 VDC或110/220 VDC/VAC隔离式冗余电源输入

? 工作温度-40 ~ 85

PowerTrans PT-7710满足变电站自动化系统 ( IEC 61850-3 并通过KEMA认证 , IEEE 1613 )、交通控制系统 ( NEMA TS2 ) 和轨道交通系统 (EN50121-4)

的需求。PT-7710可组建高性能的千兆以太网骨干网络、冗余环网，它具备24/48 VDC或110/220 VDC/VAC冗余电源输入的功能，在提高网络通信稳定性的同时还可以节省布线。PT-7710模块化的设计为用户提供更加轻松的组网方式，2个千兆端口和8个以太网口让您在组建网络时更加灵活。

MOXA交换机-核心交换机-MOX A交换机(优质商家)由南京明高信息技术有限公司提供。“工业以太网,远程自动化,KVM切换机”就选南京明高信息技术有限公司 ( www.mingit.com ) , 公司位于:江苏省南京市玄武区珠江路435号华海大厦7楼,多年来,明高坚持为客户提供好的服务,联系人:李丽。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。明高期待成为您的长期合作伙伴!