

山东育达专业生产手术无影灯YDE700 500LED手术无影灯

产品名称	山东育达专业生产手术无影灯YDE700 500LED手术无影灯
公司名称	山东育达健康科技股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:育达 型号:YDE700 500 产地:山东
公司地址	山东省济宁市兖州区工业园区大禹北路（注册地址）
联系电话	18953758993 18953758821

产品详情

山东育达客服经理电话：18953758993（VX同步）

产品优势及特点：

u 色温调节：灯头安装了不同色温的“欧司朗”LED灯珠，在保持显色指数85的情况下，色温在3000K到6700K范围之间调节；从而实现最佳的组织分辨。

u 明亮均匀的照明：LED光源发出的光束透过特殊设计的高性能透镜在手术区域聚焦汇成满足手术照明所需的光域；最大照明度可达160.000LUX。采用数字方式无级调控LED的亮度，每个灯头的照明度可以分别调节；。

u 故障率极低：每一个LED模块含有9-10个LED灯珠，每一个模块含有独立电子控制系统，灯头具有非常低的故障率，单个LED的故障不会影响灯头的功能。

u 焦距调节方便：配合电动调焦系统可实现明亮均匀的无影照明效果，在光斑调节范围内均可达到最大照度，既满足了开放型大手术大光斑高照度的要求，也满足了常规窗口手术所需的小光斑高照度要求；

u 低产热：LED的更大优势在于它产热少，因为它几乎不发射红外线或紫外线。

u 平均使用寿命：LED灯优于传统卤素灯或者气体电灯之处在于它们的使用寿命很长。传统的灯通常在使用了600到5000小时之后就必须更换，LED灯的平均寿命为100000小时。

u 节能：采用1W灯珠运用3D软件模拟出空间位置，以最少的灯珠排列方式完成既定的性能指标；

u 符合层流的扰流设计，让净化的层流空气可以轻易的随着手术灯的流线运动，且让灯头能维持更佳的工作温度，有效保障了LED灯珠的使用寿命。

u 原装德国“欧达尔”弹簧臂，六组万向节，可全方位移动满足多种手术的各种高度、角度要求，轻便灵活，定位精确稳定。

u 可卸式手柄外套，可在135 高温下消毒，可操作灯体的聚焦、位置及角度；

工作环境条件：

a) 环境温度 +10—+40 ；

b) 相对湿度 30% ~ 75% ；

c) 大气压力 (500 ~ 1060) hPa ；

d) 电源电压与频率 AC 220V ± 22V 50HZ ± 10HZ ；

主要产品技术参数：

YDE 700/500

性能

单位

700灯头

500灯头

照度

Lux

120000

80000

色温

K

3000-6700

3000-6700

显色指数Ra

85

85

光照深度

mm

800

1000

波长 \leq 400nm辐照度

W/m²

0.006

0.006

聚焦调节

电动

电动

灯珠功率

W

1W/颗 \times 60颗

1W/颗 \times 45颗

电源

220V 50Hz

220V 50Hz

输入功率

100

80

LED平均寿命

H

100000

100000

最低安装高度

M

2.8

2.8