

山东金刚砂价格 金刚砂 山东金刚砂

产品名称	山东金刚砂价格 金刚砂 山东金刚砂
公司名称	奎文经济开发区明润建材经销处
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市奎文区东范家村工业园
联系电话	13258060001

产品详情

在一些公共场所，我们会见到一些类似大理石的地面，整齐干净，颜色多种多样，有红色的、黄色的、水泥灰色的、绿色的，通常在车间及地下车库 最常见的颜色是绿色。

我厂出售的绿色金刚砂有墨绿色、翠绿色、草绿色，山东金刚砂价格，颜色亮丽，进口骨料混合制作而成，颜色持久性更强。

在一些环境复杂的车间，金刚砂地面会被各类杂质弄脏，山东金刚砂批发，这个时候就需要对地面进行清洁。一般用普通的清洁工具、用品就可以完成地面清洁。出现面积比较大比较难处理的油污，可以使用转用清洁剂进行地面处理。

具体施工步骤：

- 1、混凝土底板(地面)在振捣抹平后，先用圆盘磨光机磨搓，达到混凝土表面平整，干湿度适宜。
- 2、金刚砂布料。地面混凝土初凝前第1次撒料，先把2 / 3的金刚砂混合料沿纵向撒布均匀，用圆盘磨光机压实搓毛，将金刚砂压入混凝土表层内；第二次撒料，在前次磨压后将所剩1 / 3金刚砂沿横向撒布均匀，当金刚砂吸水变暗后，用圆盘磨光机磨搓，山东金刚砂，达到表面平整，厚度均匀，色泽一致。
- 3、上述工序完成2h之后，再用磨光机沿纵横方向磨搓，中速磨压，对边角或孔洞处，磨光机压不到的地方，山东金刚砂厂家，用手工抹平压光。

4、抛光。上述工序完成2~3h后，地面混凝土已凝结、硬化，强度明显上升，赤足行走表面无任何痕迹，此时用磨光机高速抛光。

5.地面养护。地面抛光后，洒水养护，保持混凝土地面湿养护3d。

6、沿纵横方向每隔6m切割伸缩缝，缝内填嵌缝胶。

7、上述工序全部完成后，将地面清扫、清洗干净、表面打蜡、移交使用。

环氧地坪上的裂缝是随意性的，没一定方向位置，裂缝深度不一。产生原因浅析：

(1)混用了不同品种标号水泥;水灰比大、原材料砂石土含量超标、凝结速度不一，早期强度增长慢、环境温度影响。

(2)地层基底回填土夯实不够，夹有冻土块或填土前已受冻、升温融沉开裂;表面夯实找平差，抹面太薄收缩量不一致产生深裂。

(3)垫层内选用材料不当或未焚烧颗粒比例大，吸水后体积逐渐膨胀顶坏面层等。

常采用的防治措施：

(1)骨料含土及杂质不超过3%;派专人对施工后地面养护和保护，防止冻、干缩和早上人。

(2)大面积机械夯实，边角处人工夯填，冻土块不能填进、并不得洒水夯填;对填土高度划好线掌握准确，平整度+小于20mm，防止垫层太薄起不到受力均匀的要求

(3)颠层内掺合料不允许有未熟化的生石灰颗粒和未焖透的炉渣生块，一定提前用水再用于颠层。

车间铺地面用金刚砂地坪颜色那种好?

目前我厂出售的金刚砂颜色有黄色，水泥原色的、各种绿色、红色及黑色的也有，市场上红色及黑色的需求少，如果有客户需要，我们可以随时生产。

金刚砂颜色用进口的，颜色更加亮丽，使用20年不褪色。

机械车间、纺织车间用金刚砂，推荐您使用绿色、或者水泥灰色。

在一些公共场所，我们会见到一些类似大理石的地面，整齐干净，颜色多种多样，有红色的、黄色的、水泥灰色的、绿色的，通常在车间及地下车库 最常见的颜色是绿色。

我厂出售的绿色金刚砂有墨绿色、翠绿色、草绿色，颜色亮丽，进口骨料混合制作而成，颜色持久性更强。

山东金刚砂价格-金刚砂(在线咨询)-山东金刚砂由潍坊昌达建材有限公司提供。潍坊昌达建材有限公司（www.gmjgs.com）位于潍坊奎文区庄检路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前金刚砂在工地施工材料中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。金刚砂取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。金刚砂全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。