

# 世纪镭杰明（厦门）激光镭射 南平镭射

产品名称	世纪镭杰明（厦门）激光镭射 南平镭射
公司名称	世纪镭杰明（厦门）科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市集美区坑坪路1号302单元
联系电话	13806084415

## 产品详情

### 激光切割机设备技术参数

输入电压：三相四线制，380V ± 5%

最大输入功率：6KW

脉冲工作电流：100 ~ 300A

泵浦灯：脉冲氙灯

工作物质：Nd：YAG，

激光波长：1.06 μm

发散角：8mrad

最大脉冲能量：40J，0 ~ 40J可调

脉冲频率：1 ~ 30Hz连续可调

脉冲宽度：0.2 ~ 20ms，连续可调

激光能量不稳定性：± 3%

连续工作时间：16h

冷却介质：去离子水

冷却水流量： 2m<sup>3</sup>/h

温度范围：18 ~ 30 ，水温超过设定能自动切断主系统

输入电源：三相四线制、380V ± 5% , 50Hz

电源最大输入功率：12KW

环境温度：10 ~ 35

相对湿度： 75%

油雾： 15mg/m<sup>3</sup>

镭杰明激光焊接是利用高能量的激光脉冲对材料进行微小区域内的局部加热，镭射激光设备，激光辐射的能量通过热传导向材料的内部扩散，将材料熔化后形成特定熔池。它是一种新型的焊接方式，主要针对薄壁材料、精密零件的焊接，可实现点焊、对接焊、叠焊、密封焊等，深宽比高，焊缝宽度小，热影响区小、变形小，焊接速度快，焊缝平整、美观，焊后无需处理或只需简单处理，焊缝质量高，无气孔，可精确控制，聚焦光点小，定位精度高，易实现自动化

厦门镭杰明激光科技有限公司的“L”系列动态激光标刻机运用当今先进的控制原理，通过自主开发的控制系统，集控制软件和硬件于一身，有机的将软硬件融合在一起，镭射打标机，最大限度发挥设备的潜能，以满足客户及市场的需求。

“L”系列动态激光标刻机是一种在线流动标刻设备，可根据用户需要，在产品快速移动过程中，进行划线式的无接触、无停顿的高质量标刻，这种标刻已不仅仅意味着简单的标注日期和批号等信息内容，由于其具有视觉及触觉的独特效果，加之字迹不可擦涂，南平镭射，因而具有较强的防伪、防串货功能，得到市场的广泛的认同。

“L”系列动态激光标刻机的智能型软件操作系统，全中文界面，菜单层次分明、功能清晰明确，激光镭射，易于学习和操作；软件的编辑功能强大，可方便的编辑文字、字母、数字及时间日期等信息，并可以对产品进行记数，完全可满足日常工作需求；预设快捷按钮，功能强大，极其灵活、方便、实用；另外，我们可以根据用户的个性化要求，单独改进软件系统。

“L”产品除了具有功能完备的核心控制系统外，还集成了一批国内外的先进科技：激光器、采用具有高速运算及超大存储能力的工控机系统、选用国内外先进可靠的扫描系统，确保长时间连续无故障生产，使整机的性能达到好水平。

为适合不同客户的需求，“L”专门设计的加密数据传输口，可连接数据防伪系统，是您理想的信息网络化管理防伪标记终端设备。

世纪镭杰明（厦门）(图)-激光镭射-南平镭射由世纪镭杰明（厦门）科技有限公司提供。世纪镭杰

明（厦门）科技有限公司（[www.ljmlaser.com](http://www.ljmlaser.com)）位于厦门市集美区坑坪路1号302单元。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前世纪镭杰明（厦门）在电焊设备与器材中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。世纪镭杰明（厦门）取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。世纪镭杰明（厦门）全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。