

# 高压膜制氮机生产厂家 宁波高压膜制氮机 济南德邦机电货源充足

产品名称	高压膜制氮机生产厂家 宁波高压膜制氮机 济南德邦机电货源充足
公司名称	济南德邦机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市济阳县济阳街道八里社区西首
联系电话	18853171983

## 产品详情

济南德邦机电设备有限公司，高压膜制氮机报价，位于泉城——济南，是一家从事空气分离制氮及配套设备的研制，开发的高科技企业。公司汇集了机械、电器、气体工艺等众多协作化、高效率的专业技术精英，具有综合产品开发能力。同时拥有一批经验丰富、专业水平高的设计、售后服务队伍。公司的各种纯度的制氮系统广泛应用于石油、化工食品、冶金、电子、金属热处理、煤矿、电缆、玻璃等领域，起到了防爆、防燃烧、防氧化等作用，为客户的安全生产提供了可靠的保障。我们将不断完善售后服务、改善设备工艺、加强质量管理，为用户提供更出色的产品和服务。从概念到产品，我们提供适合您的解决方案。

1. 制氮机的吸附塔、缓冲罐、除油器、空气储罐均属 类压力容器，高压膜制氮机多少钱，应根据国家有关规定，定期加以检查。并接受当地锅检所的监督检查。
2. 在检修瑞气制氮设备时，一定要将仪表气路和各管路的压力降为零后才能拆卸各元件。
3. 开流量调节阀时务必缓慢，否则，气体流速过快会损坏流量计。
4. 设备使用前请仔细阅读瑞气提供的冷干机、过滤器、流量计、氮气分析仪、调节阀、调压阀等配套设备和仪器的使用说明书，正确使用，严格按照使用说明书的要求进行维护保养。
5. 本机运行期间必须有人值班，每半小时检查一遍仪表读数是否正常，有无报警现象，并做好日志记录。若有报警，必须及时检修。

济南德邦机电设备有限公司，位于泉城——济南，是一家从事空气分离制氮及配套设备的研制，开发的高科技企业。公司汇集了机械、电器、气体工艺等众多协作化、高效率的专业技术精英，具有综合产品开发能力。同时拥有一批经验丰富、专业水平高的设计、售后服务队伍。我们将不断完善售后服务、改善设备工艺、加强质量管理，为用户提供更出色的产品和服务。从概念到产品，我们提供适合您的解决

方案.

高压制氮机性能特点：

一，性价比高：设备直接从空气中提取纯度高达99.99%的氮气，并对氮气进行增压，无需购买补充气源，成本低廉，性价格高。

二，性能比高：产品采用直通泵体活塞装置实现增压，液驱传递动力，传动效能高，摩擦力小，能量损耗低，噪音小，振动力小。

三，稳定可靠：气驱部门采用铝合金氧化处理，缸体可选用碳钢或不锈钢材料，采用进口密封件，活塞干式运行，无任何润滑油，性能稳定，可靠性高。

四，易于调节：压力范围内通过调节电接点压力表，使设备自动开关机。

五，操作安全：设备通过电机提供动力，自动控制，操作安全。

六，维护简单：设备零部件及密封部位少，维护十分简单。

济南德邦机电设备有限公司，位于泉城——济南，是一家从事空气分离制氮及配套设备的研制，开发的高科技企业。公司汇集了机械、电器、气体工艺等众多协作化、高效率的专业技术精英，具有综合产品开发能力。同时拥有一批经验丰富、专业水平高的设计、售后服务队伍。公司的各种纯度的制氮系统广泛应用于石油、化工食品、冶金、电子、金属热处理、煤矿、电缆、玻璃等领域，起到了防爆、防燃烧、防氧化等作用。

SA变压吸附制氮机技术特点

1.原料空气取自自然，只需提供压缩空气和电源即可制氮气。设备能耗低，宁波高压膜制氮机，运行成本费用少。

2、氮气纯度调整方便，高压膜制氮机生产厂家，氮气纯度只受氮气排气量的影响，普通制氮纯度在95% - 99.99%之间任意调节；高纯度氮气在普氮制氮机主体后面加一台氮气纯化装置99.99% - 99.999%之间调节。

3、设备自动化程度高，产气快，可无人值守。启动、关机只需按一下按钮，开机10~15分钟内即可产氮气。4、设备工艺流程简单，设备结构外形小，占地面积少，设备装置适应性强。

5、特殊气缸压紧装置，避免高压气流冲击导致分子筛粉化现象，行程超限时自动声光报警。

6、数显流量计带压力补偿、高精度的工业过程监控二次仪表，具有瞬时流量及累积计算的功能。（可选配）7、进口分析仪在线检测，高精度，免维护。（可选配）

高压膜制氮机生产厂家-宁波高压膜制氮机-济南德邦机电货源充足由济南德邦机电设备有限公司提供。济南德邦机电设备有限公司（www.debangair.cn）位于山东省济南市济阳县济阳街道八里社区西首。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前济南德邦在气动工具中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。济南德邦取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。济南德邦全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

