

宝钢镀铝锌 烨辉镀铝锌卷

产品名称	宝钢镀铝锌 烨辉镀铝锌卷
公司名称	酷钢电子商务（上海）股份有限公司
价格	5288.00/吨
规格参数	镀铝锌品牌:宝钢 烨辉 镀铝锌型号:DX51D+AZ 产地:宝山
公司地址	上海市宝山区友谊路1588弄11号206室（注册地址）
联系电话	150-21709228 17152148865

产品详情

酷钢电子商务（上海）股份有限公司

所在地：上海宝山

经营品种：宝钢镀铝锌 烨辉镀铝锌卷

镀铝锌钢板表面呈特有的光滑、平坦和华丽的星花，基色为银白色。镀层成份按重量比率分别由55%的铝和43.4%的锌，1.6%的硅组成。特殊的镀层结构使其具有优良的耐腐蚀性。镀铝锌钢板的生产工艺与镀锌钢板和镀铝板的工艺相似，是连续熔融镀层工艺。55%铝锌合金镀层的镀铝锌钢板当双面暴露于同样的环境时与相同厚度的镀锌钢板相比具有更优越的耐腐蚀性。55%铝锌合金镀层的镀铝锌钢板不仅具有

良好的耐腐蚀性外，彩涂产品具有优秀的附着力和柔性。资料显示，55%镀铝锌综合防腐能力为相同厚度镀锌的4倍。

应用

建筑：屋顶、墙壁、车库、隔音墙、管道和组合式房屋等

汽车：消声器、排气管、雨刷附件、燃料箱、货车箱等

家电：冰箱背板、煤气炉、空调机、电子微波炉、LCD边框、CRT防爆带、LED背光源、电气柜等

农用：猪舍、鸡舍、粮仓、温室用管道等

其它：断热保温盖、热交换器、干燥器、温热水器等。

在生产及加工过程中镀铝锌性能优于热镀锌性能主要表现在以下方面：

1、加工性能

镀铝锌钢板在加工性能方面与热镀锌相仿，能充份的满足辊压、冲压成形、弯曲和其它形式的加工要求。

2、耐腐蚀性

试验在同等厚度、镀层、表面处理方式的热镀锌钢板与镀铝锌钢板的前题下。镀铝锌比热镀锌有优异的

耐腐蚀性，使用寿命是普通镀锌钢板的2-6倍。

3、光照反射性能

镀铝锌反射热和光的能力是镀锌钢板的2倍，反射率大于0.70，优于EPA?Energy?Star(美国环保署能源之星)规定的0.65。

4、耐热性能

普通热镀锌产品通常使用温度不超过230度，250度是会变色，而镀铝锌板可在315度的环境下长期使用不变色。在300度环境下120小时，耐热钝化处理的镀铝锌钢板颜色变化较铝板和镀铝板都要低很多。