

楼房挖基础大型顶石器比膨胀剂便宜四川内江处理方案

产品名称	楼房挖基础大型顶石器比膨胀剂便宜四川内江处理方案
公司名称	山西愚公斧开山机械设备有限公司
价格	7980.00/台
规格参数	品牌:愚公斧 压力:120mpa 功率:7.5kw
公司地址	山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号东楼(注册地址)
联系电话	13994249454

产品详情

楼房挖基础大型顶石器比膨胀剂便宜四川内江处理方案

分为一根进油管，一是针对岩石能裂碎的设备，在矿山开采及建筑土石方工程中不能使用的情况下破碎岩石具有很大的优势，淘汰了挖掘机破碎碎。在国内从事岩石劈裂棒的施工及推广愚公斧：——劈力大采用德国愚公斧劈裂机力度达到，超过市场劈裂机劈裂力度有余。

液压劈裂棒又叫岩石劈裂器，岩石劈裂棒等，适用于大面积凿破岩石，是当下替代baopo实现机械化大型开凿岩石的效破岩工具，它由高压泵站及劈裂棒组成，压力120MPA，组合使用劈裂力达1200-1500吨，使用时需要先钻孔，然后放入劈裂棒劈裂时间1分钟，劈裂深度达1-3米，其棒子上分布11颗小千斤顶，可将岩石大面积劈裂出来。 低压胶管连接并通过介质传递压力，每台裂机可驱动3—5个液压岩石劈裂棒，矿山劈裂棒沿难劈面布置的孔间距较小，一般100~200mm，沿易劈面布置的孔深，一般为劈裂厚度的70%~80%，沿难劈面布置的孔深。

简单的说劈裂棒的使用是先打孔，然后把劈裂棒都放入孔中，扳动换向阀开始，由液压泵站输出的高压油，通过高压油管驱动分裂机中的油缸，产生巨大推力，驱动楔块组中的中间楔块向前推出，将2块反向楔块向两边撑开，从石头内部将石头分裂开来。是利用物理机械动力进行碎石工程，而且作业过程属于静态施工，不会造成震动、冲击、飞屑等不安定环境，是安全社会的理想设备！两分钟左右可撑开岩石三十多立方，可以循环使用，只要你不停地打孔，我这边可以不停地撑裂岩石，出石产量是不可想象的，真正做到静态环保开采这是它的一个整套的施工流程。

此大设备适于岩石无声开采，花岗岩，火山岩，石英岩、玄武岩，石英岩、硅质片岩，砂岩、石灰岩、大理岩、云岩、黄铁矿等。大方量石方无声开采，破碎锤打不动，剂分不开，速度慢，广泛用于各种钢筋混凝土基础（如钢炉、各种重型设备、塔、大坝、水电站水工建筑、桥墩等）拆除与局部改造。与其他人工方式相比，液压机具有、环保、成材率高、开采成本低等。

周围不会受到影响，即使在人稠液压劈裂棒地区或室内，以及液压劈裂棒设备旁，都可以无地工作。一直只岩石劈裂机注静施工，长年面对大量不能石方，行业得我们液压机须要把石方破碎成本效率加快，才能液压劈裂棒市场。性劈裂棒工作时，不会产生震动冲击噪音粉尘飞屑等。

《1》打孔钻机，90孔，孔深浅1米2。能深不能浅
棒距0.8米，与临空面距离1米.这是针对花岗岩开采。根据岩石岩质而定。

《2》打孔钻机，110孔，孔深浅1.2米左右，棒距1米到1.5米，与临空面距离1米.这是针对花岗岩开采。根据岩石岩质而定。

《3》打孔钻机，130孔，孔深浅1.5米左右，棒距1.5米到2米，与临空面距离1米到1.5米.这是针对花岗岩开采。根据岩石岩质而定。

《4》打孔钻机，150孔，孔深浅1.5米左右，棒距2米到2.5米，与临空面距离1米到1.5米.这是针对花岗岩开

采。根据岩石岩质而定。

《5》打孔钻机，180孔，孔深浅1.5米到1.8米，棒距2米到2.5米，与临空面距离1.5米到2米.这是针对花岗岩开采。根据岩石岩质而定。

愚公斧具有以下优点：1、重量轻，便于操作和运输：产品采用的特种钢材和特结构设计。2、有液压快速连接，方便连接及操作，不会出错，省时省力省空间。3、液压站低温，保证系统密封件的耐久性及稳定性。4、提手设计，一个操作工一次可以提拿两把分裂机。

愚公斧劈裂机在使中一定要注意操作，虽然目前液压动力并不难操作，但是我们在操作中也必须注意细节，这是一个非常重要问题，因为你操作中，如果说是太大意了，疏忽了，没有注意到混凝土岩石液压劈裂机中使，那么这可能很多问题。在使撑石机时候，是请一些，比较懂这方面问题人，有专家在现场进行指挥，那么即使是在中现了一些问题，专家也可以给比建议，不会现比较大故障。

楼房挖基础大型顶石器比膨胀剂便宜四川内江处理方案

比较硬的石头基地开挖劈裂机山西晋城结构：<http://jincheng.11467.com/info/6888303.htm>