

# 高品质耐腐离心风机 大风量离心风机

产品名称	高品质耐腐离心风机 大风量离心风机
公司名称	台州市格贝尔机电有限公司
价格	885.00/台
规格参数	品牌:FENGDA 型号:CF-3.5A 气流方向:离心风机
公司地址	中国 浙江 温岭市 大溪下村工业区
联系电话	86 0576 86333395 13958691001

## 产品详情

品牌	FENGDA	型号	CF-3.5A
气流方向	离心风机	材质	铝风机
风机压力	高压风机	类型	罗茨风机
性能	低噪音风机	用途	空调风机
轴功率	3 ( kw )	叶片数	6
重量	5 ( kg )	涡轮头材质	铝
转速	1450 ( r/mim )	配套电机功率	3 ( kw )
适用范围	广泛		

### cf-11 ( w ) 型外转子离心风机

cf-11 ( w ) 型外转子离心风机广泛适用于各类高级建筑、宾馆、船舶及地下室的排风排尘，通风换气的需求，也可用于制冷设备的配套工程。该风机具有噪音低，能耗低，风量稳定，结构紧凑等特点。

### 注意事项

- 1.正确安装，使用，维护产品。正确使用可以使产品表现优越的性能，保证使用寿命。
- 2.拆开包装后，请检查各部件是否完整无损，如有任何问题，请立即联系经销商。

- 3.如在使用过程中出现故障，请勿随意拆卸，找专业人士检修。
- 4.使用要求：电压，频率保持稳定，电容可以在一定程度上增强产品对环境的适应。
- 5.在移动，维护和清洁前请关掉电源，移动时请覆盖保护包装。确保产品远离儿童与非专业人士，以保证安全。
- 6.避免日晒，雨淋，受潮等环境。清洁维护后，请确保所有部件干燥无水份遗留。
- 7.为了防止起火，请误在本产品旁放置汽油，酒精等易燃品。
- 8.安装时请不要靠近主开关，但是要在附近安装单独的点换开关，以便有事故即使断电。
- 9.为确保风机正常运转，请注意管道通畅。

## 安装说明

- 1.安装和移动风机时，必须穿戴防护手套或类是装置，确保安全。

2.请根据图示一将管道固定到出风口。

3.当风机用于建筑物内时，请确保：

出风方向正确；风量，风速，口径等数据完全符合；确保风机大小型号合适，使用时无震动。

## 维护与清洗

通常情况下，六个月维护一次。

风机维护工作要由专业人士进行。

维护时先切断电源，按顺序拆卸，分部清理，清洗完毕后请确保正确安装。

## 质量证书

air blower 风机是依靠输入的机械能，提高气体压力并排送气体的机械，它是一种从动的流体机械。风机是我国对气体压缩和气体输送机械的习惯简称，通常所说的风机包括通风机，鼓风机，压缩机以及罗茨鼓风机，离心式风机,回转式风机,水环式风机,但是不包括活塞压缩机等容积式鼓风机和压缩机。气体压缩和气体输送机械是把旋转的机械转换为气体压力能和动能，并将气体输送出去的机械。风机主要由风叶、百叶窗、开窗机构、电机、皮带轮、进风罩、内框架、机壳、安全网等部件组成。开机时由电机驱动风叶旋转，并使开窗机构打开百叶窗排风。停机时百叶窗自动关闭。

## 风机应用范围

风机广泛用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却；锅炉和工业炉窑的通风和引风；空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风；谷物的烘干和选送；风洞风源和气垫船的充气 and 推进等。风机的工作原理与透平压缩机基本相同，只是由于气体流速较低，压力变化不大，一般不需要考虑气体比容的变化，即把气体作为不可压缩流体处理。air blower

风机是依靠输入的机械能，提高气体压力并排送气体的机械，它是一种从动的流体机械。

风机是我国对气体压缩和气体输送机械的习惯简称，通常所说的风机包括通风机，鼓风机，压缩机以及罗茨鼓风机，离心式风机,回转式风机,水环式风机,但是不包括活塞压缩机等容积式鼓风机和压缩机。气体压缩和气体输送机械是把旋转的机械转换为气体压力能和动能，并将气体输送出去的机械。

风机主要由风叶、百叶窗、开窗机构、电机、皮带轮、进风罩、内框架、机壳、安全网等部件组成。开

机时由电机驱动风叶旋转，并使开窗机构打开百叶窗排风。停机时百叶窗自动关闭。

## 风机应用范围

风机广泛用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却；锅炉和工业炉窑的通风和引风；空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风；谷物的烘干和选送；风洞风源和气垫船的充气 and 推进等。

风机的工作原理与透平压缩机基本相同，只是由于气体流速较低，压力变化不大，一般不需要考虑气体比容的变化，即把气体作为不可压缩流体处理。

fd-i系列 单出轴外转子电机	fd-ii系列 双出轴外转子电机	ydw系列 三相外转子电动机	gdf系列 圆形管道风机	fzy-i系列 外转子电机轴流风机	fzy-ii系列 外转子电机
fzw系列 外转子网罩式风机	fzy-d系列 外转子电机轴流风机	flj系列 外转子电机离心风机	flj-wz系列 外转子离心风机	flj-w系列 外转子离心风机	cf-11 (w) 外转子离心风机
dgf系列 离心式空调风机	11-62a系列 低噪声多翼离心式通风机	y5-47系列 铜炉离心引风机	htfc (dt) 系列 柜式离心你通风机	cf-11系列 多翼式低噪声离心通风机	df系列 低噪声离心通风机
4-72、4-72c系列 离心通风机	9-19、9-26系列 高压离心式通风机	wt35、wt4-72系列 屋顶通风机	sf系列 低噪声轴流风机	t40、t40c系列 电机外接轴流通风机	swf系列 混流式通风机
sjg系列 斜流式管道风机	fa/fta系列 排气风扇	fb/ftb系列 排风扇	cz系列 节能低噪声中压通风机	czr系列 离心式鼓风机	jfa/jfta系 墙挂式/排风扇

我公司可提供柔性定制服务（根据客户需求研发新产品——

如需详细参数轻访问[www.fd8888.com](http://www.fd8888.com)