

各类优质风机、圆形管道静音风机、管道风机

产品名称	各类优质风机、圆形管道静音风机、管道风机
公司名称	台州市格贝尔机电有限公司
价格	246.00/台
规格参数	品牌:FENGDA 型号:GDF-125B 气流方向:离心风机
公司地址	中国 浙江 温岭市 大溪下村工业区
联系电话	86 0576 86333395 13958691001

产品详情

品牌	FENGDA	型号	GDF-125B
气流方向	离心风机	材质	铝风机
风机压力	高压风机	类型	罗茨风机
性能	低噪音风机	用途	空调风机
轴功率	0.07 (kw)	叶片数	6
重量	3 (kg)	涡轮头材质	铝
转速	2650 (r/mim)	配套电机功率	0.07 (kw)
适用范围	广泛		

gdf系列圆形管道风机

gdf系列圆形管道风机在吸收国内外先进技术的基础上研制成的新型风机，叶轮采用向前多翼离心叶轮，具有较低的噪声，并经动、静平衡校正。方形进出口可直接与风管联接。具有体积小，重量轻，噪声低，性能优良，运转平稳，安装方便等特点。可作为国外同类产品的替代品，可广泛应用于宾馆、商场、影院、大专院校及民用建筑的通风换气。

圆形管道风机安装指导

圆形管道风机是一种结合国内外技术研发而成的新一代风机，风机出风口可直接与管道对接，省去了桥接部件，我们根据空气动力学设计的新叶轮，具有减少震动，降低噪音的优点，适用于宾馆，客厅，会议室，超市，仓库通风与厨房，浴室等处用作排风系统。

单个圆形管道风机不足20公斤重，一个人就可以很轻松的安装。本产品所用材料符合安全认证标准。

圆形管道风机主要包括以下部件：

1) 蜗壳：由镀锌钢板一次成型压制而成，具有很好的抗腐蚀作用。外形设计符合空气动力学原理，更利于空气被吸入叶轮，更容易安装。

2) 叶轮：圆形管道风机外形是根据叶轮设计的，通常情况下，蜗壳的形状可以很好适应叶轮的风向，带来强风压，低噪音，高效节能的效果。叶轮与外转子电机结合为一个整体，运转时可以自身空气流动降温，延长电机使用寿命。

3) 电机：配备有ccc,ce,ul认证的异步电机，电机直接同叶轮整体嵌入蜗壳，叶轮随电机一起转动。结构符合力学原理，使气流自然在蜗壳内流动，强力冲出出风口。而且具有结构紧凑，噪音小的有点。三级变速，具有自动散热调节保护装置。整套设计具有节能环保，高效低耗，减少震动，降低噪音，使用寿命长的有点。

4) 接线盒：使用abs阻燃材料制造，防火性能好。外置于风机壳上，装卸方便。

注意事项

1.本说明描述如何正确安装，使用，维护产品。正确使用可以使产品表现优越的性能，保证使用寿命。

2.拆开包装后，请检查各部件是否完整无损，如有任何问题，请立即联系经销商。

3.如在使用过程中出现故障，请勿随意拆卸，找专业人士检修。

4.使用要求：电压，频率保持稳定，电容可以在一定程度上增强产品对环境的适应。

5.在移动，维护和清洁前请关掉电源，移动时请覆盖保护包装。确保产品远离儿童与非专业人士，以保证安全。

6.避免日晒，雨淋，受潮等环境。清洁维护后，请确保所有部件干燥无水份遗留。

7.为了防止起火，请误在本产品旁放置汽油，酒精等易燃品。

8.安装时请不要靠近主开关，但是要在附近安装单独的点换开关，以便有事故即使断电。

9.为确保风机正常运转，请注意管道通畅。

接线示意图

fd-i系列 单出轴外转子电机	fd-ii系列 双出轴外转子电机	ydw系列 三相外转子电动机	gdf系列 圆形管道风机	fzy-i系列 外转子电机轴流风机	fzy-ii系列 外转子电机
fzw系列 外转子网罩式风机	fzy-d系列 外转子电机轴流风机	flj系列 外转子电机离心风机	flj-wz系列 外转子离心风机	flj-w系列 外转子离心风机	cf-11 (w) 外转子离心风机
dgf系列 离心式空调风机	11-62a系列 低噪声多翼离心式通风机	y5-47系列 铜炉离心引风机	htfc (dt) 系列 柜式离心你通风机	cf-11系列 多翼式低噪声离心通风机	df系列 低噪声离心通风机
4-72、4-72c系列 离心通风机	9-19、9-26系列 高压离心式通风机	wt35、wt4-72系列 屋顶通风机	sf系列 低噪声轴流风机	t40、t40c系列 电机外接轴流通风机	swf系列 混流式通风机
sjg系列 斜流式管道风机	fa/fta系列 排气风扇	fb/ftb系列 排风扇	cz系列 节能低噪声中压通风机	czr系列 离心式鼓风机	jfa/jfta系列 墙挂式/屋顶式风扇

我公司可提供柔性定制服务（根据客户需求研发新产品）

如需详细参数轻访问www.fd8888.com