

高品质客车冷凝风机 批发/零售/

产品名称	高品质客车冷凝风机 批发/零售/
公司名称	台州市格贝尔机电有限公司
价格	146.00/台
规格参数	品牌:FENGDA 型号:FZW3# 气流方向:离心风机
公司地址	中国 浙江 温岭市 大溪下村工业区
联系电话	86 0576 86333395 13958691001

产品详情

品牌	FENGDA	型号	FZW 3#
气流方向	离心风机	材质	铝风机
风机压力	高压风机	类型	罗茨风机
性能	低噪音风机	用途	空调风机
轴功率	0.135 (kw)	叶片数	6
重量	5 (kg)	涡轮头材质	铝
转速	2200 (r/mim)	配套电机功率	0.135 (kw)
适用范围	广泛		

fzw系列外转子网罩式风机

fzw系列外转子网罩式风机网罩式外转子轴流风机基本信息外转子轴流风机具有风量大、振动小、噪声低、运行可靠等优点，适合用于大风量低阻力的场合。带方形面板的高效轴流风机适用于饭店、体育馆、会议室、车间、仓库、游泳池和温室的通风。带导风筒的外转子轴流风机适用于空调系统、制冷系统和干燥除湿系统。也可用于其它通常情况下的通风和散热。

air blower 风机是依靠输入的机械能，提高气体压力并排送气体的机械，它是一种从动的流体机械。风机是我国对气体压缩和气体输送机械的习惯简称，通常所说的风机包括通风机，鼓风机，压缩机以及罗茨鼓风机，离心式风机,回转式风机,水环式风机,但是不包括活塞压缩机等容积式鼓风机和压缩机。气体压缩和气体输送机械是把旋转的机械转换为气体压力能和动能，并将气体输送出去的机械。风机主要由风叶、百叶窗、开窗机构、电机、皮带轮、进风罩、内框架、机壳、安全网等部件组成。开机时由电机驱动风叶旋转，并使开窗机构打开百叶窗排风。停机时百叶窗自动关闭。

风机应用范围

风机广泛用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却；锅炉和工业炉窑

的通风和引风；空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风；谷物的烘干和选送；风洞风源和气垫船的充气 and 推进等。风机的工作原理与透平压缩机基本相同，只是由于气体流速较低，压力变化不大，一般不需要考虑气体比容的变化，即把气体作为不可压缩流体处理。air blower

风机是依靠输入的机械能，提高气体压力并排送气体的机械，它是一种从动的流体机械。

风机是我国对气体压缩和气体输送机械的习惯简称，通常所说的风机包括通风机，鼓风机，压缩机以及罗茨鼓风机，离心式风机,回转式风机,水环式风机,但是不包括活塞压缩机等容积式鼓风机和压缩机。气体压缩和气体输送机械是把旋转的机械转换为气体压力能和动能，并将气体输送出去的机械。

风机主要由风叶、百叶窗、开窗机构、电机、皮带轮、进风罩、内框架、机壳、安全网等部件组成。开机时由电机驱动风叶旋转，并使开窗机构打开百叶窗排风。停机时百叶窗自动关闭。

风机应用范围

风机广泛用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却；锅炉和工业炉窑的通风和引风；空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风；谷物的烘干和选送；风洞风源和气垫船的充气 and 推进等。

风机的工作原理与透平压缩机基本相同，只是由于气体流速较低，压力变化不大，一般不需要考虑气体比容的变化，即把气体作为不可压缩流体处理。

fd-i系列	fd-ii系列	ydw系列	gdf系列	fzy-i系列	fzy-ii系列
单出轴外转子电机	双出轴外转子电机	三相外转子电动机	圆形管道风机	外转子电机轴流风机	外转子电机
fzw系列	fzy-d系列	flj系列	flj-wz系列	flj-w系列	cf-11 (w
外转子网罩式风机	外转子电机轴流风机	外转子电机离心风机	外转子离心风机	外转子离心风机	外转子离
dgf系列	11-62a系列	y5-47系列	htfc (dt) 系列	cf-11系列	df系列
离心式空调风机	低噪声多翼离心式通风机	铜炉离心引风机	柜式离心你通风机	多翼式低噪声离心通风机	低噪声离
4-72、4-72c系列	9-19、9-26系列	wt35、wt4-72系列	sf系列	t40、t40c系列	swf系列
离心通风机	高压离心式通风机	屋顶通风机	低噪声轴流风机	电机外接轴流通风机	混流式通
sjg系列	fa/fta系列	fb/ftb系列	cz系列	czr系列	jfa/jfta系
斜流式管道风机	排气风扇	排风扇	节能低噪声中压通风机	离心式鼓风机	墙挂式/扇

我公司可提供柔性定制服务（根据客户需求研发新产品——

如需详细参数轻访问www.fd8888.com