

FWI-A 塑料检查井落锤冲击试验机

产品名称	FWI-A 塑料检查井落锤冲击试验机
公司名称	承德市万塑检测仪器有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	品牌:万塑 提锤方式:真空吸附 锤头曲率半径:Rs50
公司地址	河北省承德市双滦区双塔山镇鑫汇湾商贸城A幢15层1513号
联系电话	15003144560

产品详情

FWI-A塑料检查井落锤冲击试验机

本机用于测试塑料检查井井底座、井筒壁抵抗冲击的性能。

适用检查井范围宽：350mm～1200mm检查井均可进行测试；

真空吸附提升系统，落锤提升速度快，无二次冲击现象，防二次冲击捕捉率为100%；

可完成井底座、井筒壁抗冲击性能测试；

完善的安全防护功能,双手同时按下时，冲击锤才能释放；

试验效率高，可实现每分钟30次冲击测试；

双激光点指示方便试样定位；

PLC控制，系统可靠性高；

标准号

标准名称

CJ/T326-2010

市政排水用塑料检查井

CJ/T233-2006

建筑小区排水用塑料检查井

- 1、井底座直径，流槽冲击： 315mm ~ 1200mm；
- 2、井底座直径，侧壁冲击： 315mm ~ 1200mm；
- 3、冲击高度：2.5m；
- 4、冲击落管升降行程：800mm；
- 5、提锤方式：真空吸附；
- 6、冲击锤：D90 1.0kg；
- 7、锤头曲率半径：Rs50；
- 8、气源：0.5MPa ~ 0.8MPa压缩空气源；
- 9、电源：220VAC 50Hz；
- 10、底座尺寸：1900mm（长）×1700mm（宽）

基本配置：

序号

关键件名称

说明

数量

备注

1

真空吸附用风机

台湾品牌

1台

标配

2

落管升降用电机

齿轮减速单相可逆电机

1个

标配

3

电控箱

1个

4

配套控制阀

1套

5

方型滑轨

1根

6

位置传感器

上下限位位置检测

2个

7

激光指示管

2个

8

冲击锤

D90 1kg

