

移动营业厅15千瓦汽油发电机

产品名称	移动营业厅15千瓦汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

移动营业厅15千瓦汽油发电机 大泽发电机组技术含量高、品质优良，具有噪音低、可靠性强、节能环保、操作简单、适用范围广、易维护保养等优点。适用于城市各类大小商场、餐饮饭店、小型工厂、家庭别墅等，是您停电时的理想选择!

静音汽油发电机产品特点：

- 1.大泽生产汽油发电机组已有60多年的历史，产品广泛用于民用、船用等领域；
- 2.大泽发电机组产品所配套动力全部采用大泽自行生产的优质汽油机；
- 3.数字化控制系统，具有高度智能化；可根据用户的不同需求提供能进行远程计算机遥控、群控、遥测、自动并车、故障自动保护等不同功能的产品；
- 4.功率强劲，在海拔1000m以下能输出铭牌额定功率,并能在小于1小时内输出额定功率110%负载功率；
- 5.燃油消耗率和润滑油消耗率远优于国内同类产品；
- 6.震动小噪声低可靠性高；
- 7.排放低，符合环保要求；
- 8.产品质量全面达到或过有关标准；

型号：TOTO15

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：15.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相 数：单三相

发电机类型：无刷电机

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：28L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸

动力超载保护：有

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 60-70

燃油表：有

整机超载保护：有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：245/280kg

外形尺寸：1130*715*650mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本

大泽动力专业生产研发汽油发电机组,大泽汽油发电机组噪音小,排放小,与传统的发电机组相比,我们的机组重量轻,体积小。大泽汽油发电机电压上区分有单/三相两种,启动方式带上区分有手/电启动两用,产品可以满足各种客户的需求。同等质量的机器我们是市场.低价,让质优价廉,成为可能。而且,我们除了价格低以外,更加关注机器的售后,公司设有专业售后服务部,技术部门,专业为您提供技术上指导。购买机器以后,技术会给您调试好再发货,让您在收到机器的使用的时候可直接加燃料使用。我们提供一年质保,终身维护,一年之内,电机和动力出现任何质量上的问题,我们将为您提供免费维修和更换,运费也是我们承担,一直以来大泽发电机的返修率跟市场其他品牌相比也是很低的。