

大流量抽砂石泵 高扬程大流道潜水砂石泵

产品名称	大流量抽砂石泵 高扬程大流道潜水砂石泵
公司名称	济南鲲扬泵业有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	功率:3-132kw 流量:10-2200m/h 扬程:5-60m
公司地址	历城区将军路北首一号工程机械市场南楼2号-1室
联系电话	15165109919

产品详情

大流量抽砂石泵 高扬程大流道潜水砂石泵是电机与水泵同轴一体潜入介质工作的水力机械。该产品采用高铬耐磨合金材质、结构先进、过流通道宽阔，排污能力强。适合于输送含有沙石、煤渣、尾矿等固体颗粒的液体，主要用于冶金、矿山、火力发电厂等企业渣浆类液体的清除及输送，是传统卧式和液下式渣浆泵的理想替代产品，现已在钢铁、洗煤厂、采沙、清淤等行业广泛应用。

大流量抽砂石泵 高扬程大流道潜水砂石泵注意事项：

1、配备电气启动保护装置

大功率的泵都需要启动装置，一般分为直接启动、自耦降压启动、软启动、和变频启动，客户应选用合适的启动方式启动。

启动柜通常都有过压，过流等过载保护，在供电环境不佳，或使用不当造成的过压，欠压，过流、堵泵时，切断电源，保护电机。

2、不宜频繁开启关闭

电机启动时，对电网会造成较大的冲击，同时对泵的本身也是损害，使用时应避免频繁启动。

3、停机前排尽管道中的沙石

泵在停机前，请将泵微微提起，用清水将泵及管道中的沙石排完，以防倒流沙石成对泵的损害。

4、尽量避免平放使用

由于受力结构问题，订货前没有说明，泵应避免平放使用。

5、防止堵泵

为无堵泵，正常使用不会造成堵泵，但是其它一些外在原因也可能造成堵泵，例如：塌方埋泵、长管路输送高浓沙子等

优质专业生产耐磨砂泵厂家。质保一年，不满意直接退货。最新耐磨砂泵型号在线咨询，我们有实力,才有好价格!耐磨砂泵价格,比一比,选一选!不止给你价格的选择!

公司名称：济南鲲扬泵业有限公司

24小时咨询热线：15165109919（微信同号） 固话：0531-58057148 QQ：1784179418

友情提示：请广大客户认准厂家，切莫上当受骗造成不必要的经济损失。

性能参数:

扬程：5-60(m)

口径：50-300(mm)

介质温度：一般 50 耐热型可达140

固态混合物重量浓度：灰浆浓度 45% 矿浆浓度 60%

转速：电机直联传动 2900/1450/980 r/min

流量：10-2200(m³/h)

电源：电源为50Hz或60Hz/230V/380V/415V/660V/1440V，三相交流电源，配电变压器的容量为2-3倍电机额定容量。

适用范围：

- 1.从在江、河、湖、海、水库抽沙、围海造田、抽铁矿砂、淘金沙。
- 2.适合抽取各种黄沙、矿砂、工矿企业输送尾矿浆、尾沙矿、料浆、矿渣、电力粉煤灰输送等具有强磨蚀的介质。
- 3.吸取各种金刚沙、石英砂、砂石、钢渣等固体颗粒。
- 6.选矿、淘金、抽铁砂,选矿厂尾矿、矿渣、矿浆输送。
- 7.煤矿煤渣、煤泥、煤浆清除。
- 8.电厂粉煤灰、煤泥、煤浆输送。
- 9.吸取各种金刚沙、石英砂、钢渣固体颗粒

大流量抽砂石泵 高扬程大流道潜水砂石泵订货须知：

- 1、订货时请注明产品规格，成套范围；
- 2、泵壳、叶轮、搅拌叶轮、护板、机械密封等易损件，用户可根据需要单独购买以备急用；
- 3、如果用户的使用场合不符合使用的条件规定如电压、频率不符或水质不符等情况，用户均可提出要求可进行特殊订货。

质量与售后：

- 1.质量三包，易损件除外。
- 2.本厂确保终生为客户低价提供配件。
- 3.针对合作单位或个人，完全对客户售后问题进行服务。
- 4.质保一年/木箱包装，有现货，也可订做，详情来电咨询。