

珠海废水处理化学品批发商 蓝洋化工专业生产

产品名称	珠海废水处理化学品批发商 蓝洋化工专业生产
公司名称	晋江蓝洋化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市晋江市青阳街道金溪路3号鸿达大厦
联系电话	15880881531

产品详情

片碱应急措施

片碱在水处理行业中被广泛当成中和剂使用，基础废水处理化学品批发商，在化工行业中广泛用于各种钠盐制造、肥皂、造纸、棉织品、丝、粘胶纤维、橡胶制品的再生、金属清洗、电镀、漂白等。片碱具有强腐蚀性，对于片碱的安全防护有着特殊的要求。对片碱操作的工人是最容易受到片碱危害的人群，要求这些员工在上岗之前要穿着防护服，戴防护工作，并且要求公司提供安全淋浴和洗眼设备。片碱在生产过程中容易泄漏，对于片碱泄漏要采用应急处理。隔离泄漏污染区，珠海废水处理化学品批发商，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防酸碱服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。勿使水进入包装容器内。用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区。

片碱质量标准

工业用氢氧化钠应符合国家标准 GB 209-2006；

工业用离子交换膜法氢氧化钠应符合国家标准 GB/T 11199-89；化纤用氢氧化钠应符合国家标准 GB 11212-89；食用氢氧化钠应符合国家标准 GB 5175-2008

分子量40.00

消耗定额纯碱苛化法天然碱苛化法

纯碱 (Na₂CO₃ 100%计) t/t 1.388 1.55 ~ 1.60

石灰石(CaCO₃ 100%计) t/t 1.550 1.800

焦炭 t/t 0.130 0.180

蒸汽t/t 7.000 7.80

重油t/t 0.250

电 kWh/t 70 150

水银法（固碱）隔膜法（固碱100%计）

原盐（NaCl 100计） t/t 1.602 1.606

盐酸（HCl 31%） t/t 0.100 0.037

直流电 kWh/t 3027 2359

动力电 kWh/t 72 162

蒸汽 t/t 0.395 5.009

重油 t/t 0.224

单极式离子交换膜法

一次精制盐水 m³/t 166

盐酸（HCl 31%） t/t 0.166

烧碱（NaOH 100%计） t/t 0.102

纯水 t/t 1.2

直流电 kWh/t 2164

动力电 kWh/t 15

1.用于造纸、纤维素浆粕的生产；

2.用于肥皂、合成洗涤剂、合成脂肪酸的生产以及动植物油脂的精炼。

3.纺织印染工业用作棉布退浆剂、煮炼剂和丝光剂。

4.化学工业用于生产硼砂、氰化钠、草酸、苯酚等。

5.石油工业用于精炼石油制品，并用于油田钻井泥浆中。还用于生产氧化铝、金属锌和金属铜的表面处理以及玻璃、搪瓷、制革、yi药、染料和农yao方面。

6.食品级产品在食品工业上用做酸中和剂，可作柑橘、桃子等的去皮剂，也可作为空瓶、空罐等容器的洗涤剂，以及脱色剂、脱臭剂。

7.还可用做碱性干燥剂。烧碱在国民经济中有广泛应用，许多工业部门都需要烧碱。使用烧碱最多的部门是化学药品的制造，其次是造纸、炼铝、炼钨、人造丝、人造棉和肥皂制造业。另外，基础废水处理化学品批发商，在生产染料、塑料、药剂及有机中间体，旧橡胶的再生，制金属钠、水的电解以及无机盐生产中，制取硼砂、铬盐、锰酸盐、磷酸盐等，也要使用大量的烧碱。

珠海废水处理化学品批发商-蓝洋化工专业生产由晋江蓝洋化工有限公司提供。珠海废水处理化学品批发商-蓝洋化工专业生产是晋江蓝洋化工有限公司（www.jjlyhg.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘女士。