楼房涂料抗菌剂-防霉抗菌剂-华南供应商

产品名称	楼房涂料抗菌剂-防霉抗菌剂-华南供应商
公司名称	东莞市艾迈尔防霉抗菌科技有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	品牌:艾迈尔 型号:ADM-T 产地:东莞
公司地址	东莞市塘厦镇诸佛岭社区塘龙东路63号美华中心 5楼510室
联系电话	13038898802

产品详情

ADM-T涂料防霉剂涂料防霉剂中烃氧基硅烷微分子在有机金属化合物的促进作用下通过表面渗透基材与水分子和酸碱物质发生化学反应生成深层面的羟基团。羟基团与基材形成永久坚固的环保防水层,有效抑制基材渗水、返潮,能够弥补基材细小的裂缝且有透气性。保持基材原有外观。抗紫外线、耐冰冻、耐高温、耐氯离子、耐碱、耐酸能力极佳,斥水效应显著长久。其去霉能力也非常强,能够去除霉菌以及霉菌产生的毒素,色素,经过 ADM-T 墙面防霉剂处理过的墙体在长时间内都不会再发生霉变。

物理性质

——组成:杂环化合物

——活性成份含量(%) 45

——形态:白色至灰白色胶悬分散液体(悬胶体)

——PH (25): 6.0-8.0

——粒径大小:<40

微米(µm)——稳定性:在水性体系中可按任何比例分散,储存稳定,光照下不会泛黄

适用范围:

- 1.经常潮湿发霉的室内墙面
- 2.因为保温引起的冷凝水造成的墙面潮湿发霉
- 3. 经常发霉,每年发霉的涂料墙面
- 4.对于要求除霉效果非常长效的用户注意漏水引起的发霉

ADM-T 墙面防霉剂有很好的稳定性和 pH 值适应性,只要保证能与涂料原材料

混合均匀,可在任何一工序加入,最好在生产过程的前期与原材料组份一起加入

拌匀。

普通楼宇、办公室、居室普通楼宇、办公室、居室1-2%,易长霉的车间、厂房使用添加1-2%。

包装及储存

蓝色四方塑料桶, 25公斤/桶。防潮环境下储存, 有效保存期3年。

安全标准

本品符合 GB 18582-2001 (室内环保装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量)

要求,它不含甲醛,也不含甲醛释放物。