

1325密度板雕刻机 纤维板木工下料机

产品名称	1325密度板雕刻机 纤维板木工下料机
公司名称	济南诺承数控设备有限公司
价格	65000.00/台
规格参数	品牌:诺承 型号:1325 产地:济南
公司地址	山东省济南市天桥区海风产业园
联系电话	0531-66890477 15621867710

产品详情

1325密度板雕刻机 纤维板木工下料机

- 1、效率高：**9KW主轴电机同时运作，可以完成大批量的产品加工。先进的自动换刀程序和自动上下料台，无需人工干预，程序自动执行。采用国际领先技术真空吸附台面，配备吸附力强的真空泵，六分区设计，可强力吸附不同面积的材料，自动板材定位，大大提高工作效率。
- 2、传动速度快：**采用正品进口伺服电机、伺服驱动器，两轴均为齿条转动，速度快，精度高，抗震强，空行速度高达到80m/min。
- 3、雕刻速度快：**采用高速驱动日本安川电机与驱动器，Y轴采用了双电机驱动，高精度齿条传动，配合大力切割主轴使雕刻速度更快，高雕刻速度25m/min。
- 4、运行平稳：**采用台湾直线方型导轨，双排四列滚珠滑块，承重力大，运行平稳，精度高，寿命长，丝杠、丝母均采用台湾原装大螺距研磨滚珠丝杠，精度高，下刀精确。
- 5、智能控制：**采用维宏一体机操作系统，具有断点、断电、断刀续雕功能，具有高稳定性、高效率的特点，同时简单易学。
- 6、坚固耐用：**床身整体钢结构焊接而成，钢性强、力度大、转动平稳，长时间高速运行不变形，不抖动。龙门式移动，加强台面，可任意加工工作台面上的材料，坚固耐用。
- 7、高柔线缆：**整机线缆均采用进口数控机床高柔线缆，反复使用800万次不断芯。
- 8、油泵安全：**机械设备专用自动主叉蹦，内设溢流阀、电流过载保险管和过热保护器，确保油泵安全工作，操作方便，大大提高整机的使用寿命。可选配自动上下料平台、数控钻包等，是一款性价比高、扩展性强的经济型木工

精湛的生产工艺是优质板式家具的基本保证，也是消费者为关心的问题之一。许多厂家都说自己拥有先进的生产线，实际上却根本没有大型设备，无法保证质量。比如板材加工如果不是专业厂家采用先进的大型专业开料机进行切割，就会造成板材的崩口，使边缘不齐整，造成板材基材暴露在外。而手工作坊型小厂用小型手动开料锯，甚至是用木工开料锯搭一个简便的操作台，用这种简陋设备开出的板材寸误差大，往往在1毫米以上。由于板式家具是板材拆装组合式家具，所以对于每个板材的尺寸有严格的要求，尺寸误差大组装过程中容易变形，这就是为什么大公司生产出来的家具要比小作坊生产的家具

耐用，且二次拆装不易变形，所以优质的板式家具生产需要优质的加工设备，诺亚数控为您提供板式家具生产线定制化的解决方案，可以适应任何规模的板式家具、橱柜衣柜企业从设计到生产、从门店到工厂、从前端到后端的各种需求。

适用行业：

1、橱柜门、衣柜门等：自动上料，自动开槽切割，自动下料

2、板式家具、柜体：加装适合的软件，可实现自动优化排版设计，节省板材，提高板材利用率。生成

爆炸效果图，可直观的进行修改等操作，自动生成路径。还可实现自动上料，自动开料，打垂直孔。下料后只需封边，打侧孔，拼接组装即可。

3、还适合做其他移门、实木门、免漆门、实木复合门、套装门等家具门行业。

4、可加装排钻包，做板式家具可打垂直孔，大大提高效率。

为了确保公司的产品质量，加强售后服务，切实履行“以用户为中心，对用户负责，让用户满意”的宗旨，我公司对用户单位郑重承诺如下：

1、严格按标准生产，不合格产品不出厂；

2、特殊订单和专用设备产品，严格按合同或技术协议生产验收；

3、严格执行合同规定的交货期，保证按时交货；

4、建立不合格品评审制度和返工、返修产品的再检验评审制度，制定有不合格品德纠正预防控制程序，并严格实施；

5、对出厂的标准产品，保证提供完整的技术文件。做好使用培训，提供维修备件，并按用户要求做好维修服务工作。越来越多的家具企业把数控用于板式家具开料

