

菏泽免熏蒸木托盘 胶合板托盘 铭杰木托盘厂家- 专用木托盘可定制尺寸

产品名称	菏泽免熏蒸木托盘 胶合板托盘 铭杰木托盘厂家- 专用木托盘可定制尺寸
公司名称	济南铭杰木制品有限公司
价格	42.00/个
规格参数	品牌:济南铭杰 型号:MJ-2-1 规格:可按需定制
公司地址	山东省济南市历城区机场路闽鲁建材市场对面
联系电话	0531-83172808 13361072994

产品详情

木托盘

木托盘是以天然木材为原料制造的托盘。是现在使用广泛的托盘。托盘是用于集装、堆放、搬运和运输的放置作为单元负荷的货物和制品的水平平台装置。一般用木材、金属、纤维板制作，便于装卸、搬运单元物资和小数量的物资。托盘的种类主要有木质的，塑料的，金属等材料。木质是现在使用广泛的，因为其价格便宜、结实。

原木材料：目前国内木托盘的材料主要有松木、铁杉、冷杉以及其他杂类硬木，不同的材料代表托盘的不同使用性能。欧洲托盘标准中明确规定不能使用白杨木。

水分含量：托盘原木料的水分含量影响托盘的收缩变形，甚至开裂。应用高标准的托盘对其水分含量指标有严格的控制。

优点：载重高、不易变形，用高强度螺钉加固，不会起钉，牢固性好

免熏蒸木托盘特点及常见规格

免熏蒸胶合板木托盘的特点就是出口免熏蒸、无虫蛀、免熏蒸、免消毒、不受时间限制。免熏蒸托盘可直接出口欧美及其他各国，它符合世界各国的入境和环保要求，是出口产品的好帮手。

在定制木托盘的时候我们需要考虑以下几点

1. 要考虑运输工具以及运输装备的规格尺寸
2. 要考虑托盘装载货物的包装规格

3. 要考虑托盘尺寸的通用性
4. 要考虑托盘使用区域的通用性（一般来讲，去往欧洲的货物要选择1200*1000mm或1200*800mm的规格；去往日本韩国的货物要选择1100*1100mm的规格；去往大洋洲的货物选择1140*1140mm或1067*1067mm的规格；去往美国的一般为1200*1000mm的规格。）

胶合板、复合板托盘（免熏蒸）

承重性：动载500~1000kg 静载1000~2000kg

特点：高抗压、耐磨、美观、平整、坚固耐用、载重量大、实用价廉、免熏蒸、免热处理

适用范围：因为其免熏蒸、免热处理、成本低的特点，所以适合任何货物的外销物流运输，尤其适用于化工、耐火材料、陶器、金属等物品的运输。

常用尺寸：800*1200、800*1000、1000*1200、1100*1100、1200*1200、自定义尺寸

胶合板托盘

胶合板托盘，又叫免熏蒸胶合板（多层复合板）托盘，是用各类木制余料经高温高压压制处理而成，托盘具有高抗压、高承重性能，同时避免了传统木托盘的木结、虫蛀、色差、湿度高等缺点。

免熏蒸胶合板托盘可适合于任何货物的内销或外销物流运输，尤其适用于化工、耐火材料、陶瓷及金属类等重承载产品的货物运输。胶合板托盘具有防水性能好，生产工艺简单，成本较低，出口免熏蒸等优点，也是替代木托盘的很好选择，实用性适应性强。

胶合板托盘的优点：

- 1、出口免熏蒸、免消毒，出入境方便快捷；
- 2、产品较木托盘外型美观、同时具有高抗压、高承重性能；
- 3、可有效避免传统木托盘的木结、虫蛀、色差、湿度高等缺点；
- 4、防水性能好，生产工艺简单，成本较低；
- 5、可替代木托盘，使用适应性强。

双面胶合板托盘（免熏蒸）

承重性：1000~5000kg

证书：免检疫、免熏蒸、免商检、是出口免检产品，完全符合进口国对中国进口货物包装的入境检验检疫标准。

适用范围：物流、机械电子、陶瓷、精密仪器、建材等

常用尺寸：1200*1000、1200*800、1140*1140、1219*1016、1100*1100、1067*1067