

## 250目超高张力丝印网纱 涤纶印刷筛网批发价格

产品名称	250目超高张力丝印网纱 涤纶印刷筛网批发价格
公司名称	深泽县嘉美网印器材有限公司
价格	3.76/米
规格参数	品牌:嘉美 型号:250目 产地:河北
公司地址	河北石家庄市长安区建华北大街与光华交叉口紫晶悦城
联系电话	0311-83530526 18631122831

### 产品详情

250目超高张力丝印网纱 涤纶印刷筛网批发价格聚酯丝网，其特点：拉力深度小，弹性强，单线丝网适用于印刷集成电路，后模半导体，可督办等高精度印刷品。拉伸强度，结构强度，回弹性，耐印力均较好。具有足够的耐药品性，特别是耐酸性，耐有机溶剂性墙，与尼龙丝网一样可再生。

吸湿性低，几乎不受潮湿影响，耐热性较尼龙高，受紫外线影响小。

使用是注意：稳定性好，使用与高精度印刷，较尼龙丝网要有更大的绷网张力，需要强大的网框，拉网机，更强的胶水粘合。

因其疏水性，与模板粘合困难，要注意制版前清洗，脱脂。虽吸湿性低，但不耐长时间沸水。过墨性较尼龙稍差，不耐强碱侵蚀。

编织有斜纹织法。

平稳性好，制图尺寸稳定，适用于印刷高精度线路板等。

油墨通过性及好，耐酸碱抗拉伸性能优秀，耐化学品性能良好。

耐热性强，适用于热熔性印料(丝网上通电加热试印料熔化)

缺点：易受外力曲折且损坏，印刷过程中容易因受压而使网丝松弛，影响耐印力，价格昂贵，成本高

常见白，黄，琥珀，红

白色丝网制版，晒版过程中由于白光反射，紫外线吸收形成晕影

黄色丝网和紫外线光束形成黑色，SO不会形成晕影，得到的图形清晰度高。

编织丝网的丝：单股，双股，多股

单丝编织的丝网具有优良的油墨通过性，没有毛刺。多股丝网质地柔软，但是丝径较粗，对丝网薄厚影响较大，透墨性差。

编织方法：平纹织，斜纹织，绞织，沙罗织

1 inch = 2.54cm

目数可以说明丝网与丝网之间的疏密程度

32T

55

263

68

95+/-6

64.6

40T

199

61

58.0

47T

157

55

55.1

53T

133

50

90+/-6

45.0

59T

114

46

100+/-6

46.0

63T

101

42

108+/-7

45.4

80T

48

77

38

89+/-5

33.8

100T

40

60

36

76+/-4

27.4

120T

34

49

35

60+/-3

21.0

140T

38

20

16.8

165T

30

30

25

15.0