

JXZ接线柱（接线端子）

产品名称	JXZ接线柱（接线端子）
公司名称	上海苏海电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:苏海 型号:JXZ 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区真南路4268号2幢J4083室（注册地址）
联系电话	15900442098

产品详情

JXZ接线柱（接线端子）系列

JXZ接线柱（接线端子）是上海苏海电气有限公司为您提供的产品，欢迎您来电咨询该产品的详细信息！JXZ接线柱（接线端子）的种类有很多，不同的应用也会有细微的差别，本公司为您提供的解决方案,请浏览规格型号，图片参数。

JXZ-3（30A）插孔镀金接线柱规格：（M11.5×45mm）电流：30A插孔：4mm耐压：3KV面板开孔：11×2.5mm
JXZ-2（III）接线柱规格：（M5.5×27mm）电流：15A插孔：4mm耐压：3KV面板开孔：7.8×4mm
JXZ-3（25A）耐油接线柱规格：（M5×45mm）电流：25A插孔：4mm耐压：3KV面板开孔：10×6mm
JXZ-2压线接线柱规格：（M4×37mm）电流：10A耐压：3KV压线开口：2mm面板开孔：5.7×6.7×2mm
JXZ-W（200A）接线柱规格：（M10×80mm）电流：200A耐压：3KV面板开孔：15.2mm
JXZ-W（50A）型接线柱规格：[M8×58mm]电流：50A耐压：3KV面板开孔：11.3mm
JXZ-5（200A）穿孔接线柱规格：（M10×75mm）电流：200A边孔：8mm耐压：3KV面板开孔：12.2mm
JXZ-5S穿孔接线柱规格：（M10×75mm）电流：200A边孔：10mm耐压：3KV面板开孔：12.2mm
JXZ-3（100A）接线柱规格：（M10×60mm）插孔：6mm或8mm电流：100A耐压：3KV面板开孔：14.2mm
JXZ-4（30A）接线柱规格：（M6×55mm）插孔：4mm电流：30A耐压：3KV面板开孔：12.2mm
JXZ-4（50A）接线柱规格：（M8×68mm）插孔：4mm电流：50A耐压：3KV面板开孔：12.2mm
JXZ-4（100A）接线柱规格：（M10×75mm）插孔：4mm电流：100A耐压：3KV面板开孔：14.2mm
JXZ-4（50A）孔型接线柱规格：（M8×70mm）插孔：4mm电流：50A耐压：3KV面板开孔：12.2mm
JXZ-4（100A）孔型接线柱规格：（M10×75mm）插孔：4mm电流：100A耐压：3KV面板开孔：14.2mm
JXZ-200A型接线柱规格：（M12×80mm）插孔：4mm电流：200A耐压：3KV面板开孔：15.5mm
JXZ-600A型接线柱规格：（M12×85mm）插孔：4mm电流：600A耐压：3KV面板开孔：16mm×16mm方孔

JXZ接线柱（接线端子）

JXZ接线柱（接线端子）是上海苏海电气有限公司为您提供的产品，欢迎您来电咨询该产品的详细信息！
JXZ接线柱（接线端子）的种类有很多，不同的应用也会有细微的差别，本公司为您提供的解决方案,请浏览规格型号，图片参数。

JXZ-1型接线柱

规格：(M5 × 48mm)

电流：20A (镀镍/银)

插孔： 4mm

耐压：3KV

面板开孔： 8mm+R1.6 × 2 (腰孔)

JXZ-1 () 六角 接线柱

规格：(M6 × 45mm)

电流：25A

面板开孔： 11mm+R1.6 × 2 (腰孔)

JXZ-1 () 梅花接线柱

规格：(M5 × 45mm)

插孔： 4mm

面板开孔： 9mm+R1.6 × 2(腰孔)

JXZ-2微型接线柱

规格：(M2 × 28mm)

电流：5A

耐压：2KV

插孔： 3.2mm

面板开孔： 8.4

JXZ-2(小体)型接线柱

规格：(M4 × 32mm)

电流：15A

插孔：4mm

面板开孔：10.2mm

JXZ-2型接线柱

规格：[M4 × 32mm]

面板开孔：12.2mm

JXZ-2(40A)型接线柱

规格：(M5 × 32mm)

电流：40A

试验 耐压：3KV

JXZ-2(60A)型接线柱

规格：[M8 × 45mm]

电流：60A

插孔：6mm

面板开孔：16.2mm

JXZ-2 () 型接线柱

JXZ-2(镀银)型接线柱

JXZ-3(30A)接线柱

规格：[M6 × 55mm]

电流：30A

耐压：5KV

面板开孔：11.52mm × 10.5mm

JXZ-3(50A)接线柱

规格：[M8 × 58mm]

插孔： 6mm或8mm

电流：50A

金属接地柱

大电流柱