冷却塔 冷却塔 DBNL系列

产品名称	冷却塔 冷却塔 DBNL系列
公司名称	· 德州市德城区艾富莱空调设备加工厂
价格	.00/个
规格参数	类型:冷却塔 型号:DBNL系列 品牌:艾富莱
公司地址	德州市德城区天衢东路岔河小区24号楼1-1*C
联系电话	86 0534 2555880 13355342907

产品详情

 类型
 冷却塔
 型号
 DBNL系列

品牌 艾富莱 适用风机 1

供应产品

产品名称: 圆形逆流式冷却塔

dbnl3系列

规 格: 产品备注:

产品类别: 冷却塔系列

优惠制作冷却塔,欢迎来电咨询

圆形逆流式冷却塔的详细说明:

dbnl3系列低噪声型玻璃钢冷却塔——适用于水温降3—8度的空调制冷机组等一般冷却场合。cdbnl3系列超低噪声型玻璃钢冷却塔——适用于对噪声要求更严的宾馆、医院、公用建筑及距居民区较近的场合gbnl3系列中高温工业型玻璃钢冷却塔——适用于水温降10-25度工业用水循环冷却系统。

一、(cd)(d)gbnl3系列圆型冷却塔圆形逆流式玻璃钢冷却塔采用逆流式气热交换技术。主体采用全钢结构,玻璃钢板护围,塔体设检修扶梯供塔顶设备的正常维护管理。填料采用优质的改性pvc斜

梯波片,以扩散淋水面积;通过旋转布水或管式布水方式,实现布水均匀,增强冷却效果。我厂曾对本系列产品的外形设计作过局部改进,使其更加运行可靠、耐用、装配方便。二、冷却塔各部件说明及技术参数表1、玻璃钢部件:由耐温、耐老化、抗水性的聚脂树脂制作而成,表面采用胶衣树脂,具有耐老化、耐腐蚀、鲜艳光洁、不腿色等特点。2、风机:可根据用户要求可配用铝合金和玻璃钢风机中的其一,两者都具有塔机匹配合理、风量大、噪声低等特点3、电机:采用户外冷却塔专用电机、减速机。具有运转平稳、能耗低、寿命长、噪声低、耐温高等特点。4、布水系统:可根据用户要求采用旋转布水器或管式配水布水系统。冷却塔布水系统具有配水均匀,供水压力低,维修方便等特点。5、斜梯波填料:该波型填料具有散热面积大、水的再分布均匀、耐温差变化大、风阻小、浸水增油性能好和水垢附着差等特点。其性能完全符合能源部ndgj88-99"冷却塔塑料淋水填料技术规定"和dl/t742-2001《中华人民共和国电力部冷却塔淋水填料标准》。6、钢结构:采用先进的良流线技术加工,防腐采用热镀锌工艺,外加二道防腐漆,防腐蚀能力特别强。7、集水型系列冷却塔的集水斗容量大,并装有手动、自动补水装置和排污、溢流管,无需另行设计水池。8、无底盘型系列冷却塔则具有造价低,重量轻、风阻小、稳定性好等特点。9、静音型系列冷却塔采用独特而先进的消声技术,居国内领先地位。10、塔体具有良好的稳定性和强度,能承受地震裂度8级,12级台风袭击。