

有机化合物储罐咨询商情 有机化合物储罐 商家详情

产品名称	有机化合物储罐咨询商情 有机化合物储罐商家详情
公司名称	无锡新龙科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区洛社镇新园路68号
联系电话	13906177609

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡新龙科技有限公司

以科技求发展，以质量求生存。

“新龙”储罐：无焊缝高分子聚乙烯储罐、汽车运输槽罐、船舶运输贮槽、钢衬塑储运设备、钢衬塑反应罐等系列产品采用滚塑先进的滚塑工艺一次性模式成型，产品具有高分子聚乙烯整体一次成型无焊接缝、抗冲击、抗老化、重量轻、不渗漏、耐酸碱、耐严寒低温、寿命长、符合卫生标准等优点(聚乙烯储罐罐体、进出料口、法兰均为整体成型无焊缝，杜绝化工液体滴漏问题，使用性能优于传统的玻璃钢容器、PP及PVC焊接容器、钢衬橡胶及钢衬玻璃钢容器，使用寿命和抗冲击优于普通玻璃钢储罐，在相当大的范围内可取代不锈钢、镍、钛等金属容器，是当今较理想的新一代的化工液体耐腐蚀贮运设备，有机化合物储罐专业定做，且价廉物美。钢衬塑搅拌罐、反应罐、特种异形储存罐、沉淀罐等非标钢衬塑防腐设备1—100立方米。

外钢内塑材质储罐和碳钢材质储罐，储罐形式有立式、卧式、异形、平顶、椭圆封头、园形、方形、锥形、平底、园底、斜底等式样，适用温度：-50 ~60 ~95 ，适用压力：常压。

无锡新龙科技有限公司是中国防腐储罐设备专业制造供应商，公司位于具有小上海之称的城市—无锡洛社镇。这里经济发达，人杰地灵，拥有良好的文化背景和旅游胜地。京沪铁路、京沪高铁、沪宁城际铁路、沪宁高速公路、锡宜高速公路、312国道、京杭运河等均紧靠或过境而过，公司紧靠312国道，有机化合物储罐，ISO9001 2015质量管理体系认证企业。使用温度-60 ~100 ，用特殊热融旋转成型新工艺

加工，价格比较低廉，用作衬里与钢铁的粘着力很强。

无锡新龙科技有限公司(原：无锡新龙机电制造公司、无锡新龙机电制造有限公司) 20多年专注于钢衬塑储罐、钢衬塑搅拌罐、聚乙烯储罐、聚乙烯汽车运输槽罐和汽车用尿素罐制造，成功服务化工、生物、染料、冶金、稀土、机械、电力、电子、环保、纺织、给水、环保等行业2000多家企业！产品使用高温达到95℃以下，低温度可达-40℃，满足了不同地区不同温差条件下使用。

钢衬塑储罐产品型号规格

分类：立式平底钢衬塑储罐；立式锥底钢衬塑储罐；卧式园型钢衬塑储罐；卧式椭圆型钢衬塑储罐

盛装高阻值溶剂应设置防静电设施。

耐候性好，适用沙漠、盐碱等苛刻环境。

钢衬塑储罐也称作钢塑复合储罐、钢塑储罐、塑钢储罐、外钢内塑储罐、钢内衬里储罐、碳钢衬塑储罐等。因而是一种较为优异的耐侵蚀产品。

具有优良的物理性能。产品质量稳定性有待提高。材料复合强度钢衬胶(橡胶)储罐比钢衬塑(聚乙烯)储罐(含内嵌钢网)要差。

内衬层和密封面不允许刮、割、划、挠或与硬物碰撞。

贸易类别：供应信息。生产单位：无锡新龙科技有限公司。信息有效期：长期。容积：0.5-50-100-150立方米。材质：聚乙烯、钢衬聚乙烯、钢衬聚PP、钢衬PO。供货数量：大量，不限。盛放介质：化工酸、碱、盐、胺、醇等腐蚀性液体的储存。产品报价：按实况报优惠价，元起/立方米。参考外形尺寸：或根据确定规格而定。它是将钢网(龟甲)焊接于钢体表面，以纯聚乙烯为原料，使用滚塑工艺将钢板、钢网(龟甲)与聚乙烯有机结合成一体。

钢衬塑储罐产品是将冲压钢网焊接于钢(Q235)罐体内表面，以高分子材料聚乙烯(LLDPE)为原料，采用特殊滚塑技术工艺将聚乙烯一次整体成型热融于钢罐体内表面。由于应用独特的滚塑生产工艺，外钢壳体与塑料层间通过钢板网过渡连接，使内钢体外壳与衬塑层紧密结合在一起，解决了塑料与钢板冷热收缩不一致而产生的脱层现象，提高了产品使用可靠性。钢塑(聚乙烯)复合，储罐有好的刚性和强度。能储运绝大多数酸、碱、盐、有机酸、无机酸类溶液和部分溶剂，使用性能超过传统的玻璃钢储罐和塑料焊接储罐，其抗腐蚀性和使用寿命强于玻璃钢储罐，在相当大的范围内能替代不锈钢、钛、镍、合金钢等材料储罐，是安全的耐腐蚀设备。

让世界不再因腐蚀而浪费资源！

我公司钢衬塑储罐的目前容积(根据公路运输限度)可在1-200立方米之间。

钢壳耐压、耐冲击性好，有机化合物储罐咨询商情，长期使用不变形，特别是立式储罐。

规格：1—150立方米。

为您服务，我们的荣幸；让您满意，我们的责任 无锡新龙科技有限公司滚塑成型聚乙烯储罐标准起草单位之一！无锡新龙科技有限公司二十多年滚塑钢衬塑储罐、钢衬PO储罐、钢衬塑反应罐、聚乙烯储罐、汽车运输聚乙烯槽罐和车用聚乙烯尿素罐制作！无锡新龙储罐二十年品质承诺！由于其具有很强粘接力，可以不用钢网通过余热直接衬于钢体表面，也可以通过滚塑机械制作成较厚的衬里层，衬里与钢板

用钢网嵌入解决复合牢度问题，是一个非常优的衬塑材料，广泛用衬塑容器。以责任赢信任 新龙储罐 责任之上 20多年专注于大型钢衬塑储罐和聚乙烯储罐制造 成功服务2000多家化工、生物、染料、冶金、稀土、机械、电力、电子、电镀、环保等企业。中国塑料包装箱及容器行业十强企业

由于线性低密度聚乙烯（LLDPE）优异的性能和滚塑储罐特殊的结构，使用寿命长达15年以上。适用于钢内衬里的改性聚乙烯（LLDPE）粉状树脂为原料，在钢内衬里制作上一改橡胶、聚四氟乙烯、玻璃钢、PVC复合管等分片分段间隙施工的传统方法。钢衬塑储罐产品其随意性较大，一般根据客户要求设计制造。它弥补了全塑滚塑储罐刚性强度差，不耐压，有机化合物储罐效果好吗，耐温差的缺点。外钢内塑材质储罐和碳钢材质储罐，储罐形式有立式、卧式、异形、平顶、椭圆封头、园形、方形、锥形、平底、园底、斜底等式样，适用温度：-50 ~60 ~95 ，适用压力：常压。

钢衬塑储罐分类：钢衬塑储罐分立式、卧式和异形。

无锡，是长江经济带、长江三角洲城市群的重要城市，是国家历史文化名城，自古就是鱼米之乡，是中国民族工业和乡镇工业的摇篮。

无锡新龙科技有限公司(原：无锡新龙机电制造公司、无锡新龙机电制造有限公司)是中国国内滚塑储罐行业为数不久未几的二十世纪九十年代具有二十年滚塑钢衬塑储罐、塑料聚乙烯储罐、钢衬塑反应罐、汽车运输聚乙烯槽罐和车用聚乙烯尿素罐等化工设备制造经验的公司。公司以生产钢衬塑储罐、钢衬塑反应罐、钢衬塑搅拌罐、聚乙烯储罐、汽车运输聚乙烯槽罐和聚乙烯汽车尿素罐等产品为主，我们在销售我们的产品时一定会问你四个必问的问题，一是使用条件和体积，二是储存介质和比重，三是工作温度和压力，四是容积和型式。

无锡新龙科技有限公司滚塑成型聚乙烯储罐CAS 237-2014标准起草制定单位之一！

有机化合物储罐咨询商情-有机化合物储罐-商家详情(查看)由无锡新龙科技有限公司提供。“钢衬塑储罐,钢衬聚乙烯储罐,塑料储罐,化工储罐,防腐储罐”就选无锡新龙科技有限公司（www.xinlongchina.com），公司位于：无锡市惠山区洛社镇新园路68号（工业集中区），多年来，新龙科技坚持为客户提供好的服务，联系人：黄中其。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。新龙科技期待成为您的长期合作伙伴！无锡新龙科技有限公司（储罐部）联系人：黄中其衬塑层一次成型整体性好，无焊缝，不渗漏，抗冲击性能强，拉伸强度高，抗老化性能好，符合卫生食品标准。