压裂投球组合 PR ZH100

产品名称	压裂投球组合 PR ZH100
公司名称	兰州普锐机电产品设计中心
价格	.00/个
规格参数	品牌:PR 型号:ZH100 产品用途:油田压裂投球
公司地址	兰州市七里河区金港城金宝花园5-3-804室
联系电话	86-09314108141 18009402879

产品详情

 品牌
 PR
 型号
 ZH100

 产品用途
 油田压裂投球

组合式压裂投球设备

2011/2/15

- 1.设备是由手动投球阀s1、s2和n1、n2、n3遥控阀门等组成。根据投球的数量,成不同的组合形式。
- 2.该设备跳出螺旋槽轴形式传统投球方式,优点主要是:装球不需要逐个装入,直接打开上由任倒入即可;其次是装球室可以容纳球的直径范围大,克服传统设备只能作业一种球的弊端;再者是装置采用了投球阀门结构,利用了系统液力作业,取消了传统的投球动力机构,有效的降低设备高度,使克服了原来设备卡球毛病。
- 3.投球阀门是我们根据市场需要最新研发的产品,设计耐压值110mpa,适合各种投球控制场合,代替了现用旋塞阀,大幅度减低用户综合成本。
- 4.n1是主管线投球阀起到节流阀的作用;n2、n3投球控制阀门。投球作业时,根据投球数量旋转n2和n3,旋转n1节流,液体将球冲出带走,实现投球。注意:投球阀门的阀芯结构不会切断液体,但是可以根据要求,旋转不同的角度,实现节流、单个投球、批量投球的功能。
- 5.图示中不同的箭头线条表示液体流动方向不同的组合形式。设备与地面夹角及设备的高度与根据不同的要求设计。

- 6.设备控制分为有线遥控和无线遥控两种;设备的驱动方式有电动、气动、液动三种;具体形式按照客户要设计。注:文中图片是无线遥控的控制发射端和接收端。
- 7.主要使用场合:密封球分层压裂、封隔器分层压裂;以及类似这种工况的各种环境。
- 8.详情请登陆我们的网站:www.jdcpsj.cn查询也可使用邮件:yx@jdcpsj.cn询问。
- 9.正常供货周期:90个工作日。