

# 手推式15KW静音柴油发电机

产品名称	手推式15KW静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:TO18000ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

手推式15KW静音柴油发电机大泽静音柴油发电机是采用国外技术所开发的产品。机器的各项配件：机体、气缸盖采用合金铸铁，强化程度高，采用整体锻钢曲轴，滑动轴承，体积小重量轻，可靠性高；大修期大于12000小时。该机组具有结构紧凑、功率储备大、可靠性高、调速性能好等特点。欢迎选购。

15KW静音柴油发电机

型号

TO18000ET

频率

Hz

50 60

额定输出功率

KW

15 16

额定电压

V

220/380 230/400

额定电流

A

单相/68A 三相/39A

额定转速

rpm

3000 3600

额定频率

HZ

50

发动机功率

HP

19

相数

单相

功率因数

1

绝缘等级

F

极数

2

面板型式

普通面板

插座

两个插座

接线柱

有

DC 12V输出

接线柱输出

外形尺寸：长X宽X高

mm

1060\*610\*670

净重

kg

210

毛重

230

噪音（7m处）

dB(A)

60-68

结构型式

静音

发动机型号

TO-2V910F1

直流输出

12V/8.3A

发动机型式

双缸、立式、四冲程、直喷式

汽缸数-缸径X冲程

2-80\*79

总排量

l

0.65

额定功率

KW/(r/min)

15/3000 16/3600

压缩比

19:1

r/min

3000 3600

启动方式

电启动 ( 遥控、ATS )

冷却方式

风冷

润滑方式

压力飞溅复合式

燃料类型

0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒)

润滑油型号

CD级或SAE10W-30,15W-40

调速方式

自动调速

燃油表

超负载保护

自动过载保护

电压表

输出指示灯

电磁控油伐

燃油消耗率

g/kw.h

205

机组燃油箱容量

L

28

机油容积

2.3

机组连续运行时间

h

8-12

售后服务

大泽原装 全国联保

\*\*\*\*

质保一年 终身维护

产品信息

含13%增值税

\*\*售后服务：

1、 马力强动力机械拥有...3000KW柴油发电机订做！！！！

汽油发电电焊机

190A汽油发的电焊机型号TOTO190A

250A汽油发的电焊机型号TOTO250A

300A汽油发的电焊机型号TOTO300A

350A汽油发的电焊机型号TOTO350A

柴油发电电焊机直销热线：13020198138

190A柴油发电电焊机型号TO190A

250A柴油发电电焊机型号TO250A

300A柴油发电电焊机型号TO300A（双杠）

400A柴油静音发电电焊机型号TO400A-J

500A柴油静音发电电焊机型号TO500A-J

600A柴油静音发电电焊机型号TO600A-J700A柴油静音发电电焊机型号TO700A-J

800A柴油静音发电电焊机型号TO800A-J

手推式15KW静音柴油发电机大泽动力柴油发电机组具有结构简单、操作方便、性能稳定、系统功能齐全、维护保养费用低等特点。外观美观完好，无三漏现象、无机械损伤和转动障碍。机组底盘采用高强度型钢制作，机组控制屏各测量仪表精度等级高，机组外部各旋转部位有防护装置。