

台州钢木实验台 钢木实验台价格 云照环保设备

产品名称	台州钢木实验台 钢木实验台价格 云照环保设备
公司名称	浙江云照环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区瓶仓大道966号IOT未来城2幢c座702
联系电话	13757187830

产品详情

浙江云照环保设备有限公司是一家专业从事实验室家具、实验室设备，台州钢木实验台，实验室通风系统生产及安装等业务的企业。

钢木实验台普遍应用于实验室，那么它的材质是什么组成的?下面介绍：

- 1、钢架：采用上海宝钢产方型钢管，管型厚60*40*mm冷轧钢管，优质方钢，表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好
采用12.7mm实芯理化板，边缘加厚25.4mm圆滑加背面止水槽处理
- 2、柜体、柜门、抽屉：采用厚双贴面3聚qing胺饰面板，所有断面经国产优质厚封边防水处理，四周做倒角圆滑处理，外表美观、光滑。
- 3、拉手：采用优质一字型暗拉手，模具成型，表面经化学处理，外形美观，耐腐蚀，防酸碱
- 4、铰链：防腐铰链，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，小角度可以自动合上门板不必逐一动手关闭。
- 5、导轨：三节超静音承重滑轨，模具成型，耐腐蚀，钢木实验台价格，在一定范围内轻轻一触抽屉即可自动回流，不必逐一动手关闭所有抽屉，方便手持物品的工作人员操作，利于实验室特殊的工作环境使用
- 6、调节脚：专用螺杆，可调整高度为10~30mm，钢木实验台公司，承重 500kg/m²，并配有承重

浙江云照环保设备有限公司是一家专业从事实验室家具、实验室设备，实验室通风系统生产及安装等业务的企业。

很多人在购买中央实验台的时候不知道那种台面的好?实验室家具厂家觉得其实想要买到好的中央实验台台面也不难?首先，实验室家具厂家给大家分析一下你看重的中央实验台台面的特点是怎么样的，在根据自己的实际使用需求，就可以安心的买到合适的中央实验台台面了。

1.中央实验台实芯理化板台面特点：

a、具有较强的耐磨性、耐冲击性、耐污染性、耐高温、防静电、不弯曲;

b、最大承重为300公斤/平方米;

c、耐温度可在-50 ~ 120 环境下使用;

2.中央实验台大理石台面的特点：

厚度：高温台选用为50mm;天平台选用50mm;

特点：有较强的力学机能和耐热机能;

最大承重为500公斤/平方米;

缺点：有辐射，对人体健康有一定的危害性。

从以上的几点我们不难看出，理化板耐腐蚀，大理石耐高温，实验室家具厂家建议大家在挑选中央实验台的时候可以根据这两点来购买。

浙江云照环保设备有限公司是一家专业从事实验室家具、实验室设备，实验室通风系统生产及安装等业务的企业。

实验台主要是用来做实验的，根据材质可分为很多种，我们可以根据实验室的具体使用环境来选择实验台，切记不可因为材料的低廉，盲目地选择不切实际的实验台。那一般有哪些实验台供我们挑选呢?有什么特点?

一、木结构实验室操台

木结构实验台主要以三聚氰氨板为主材，再配合夹板、中密度纤维板等辅材制造而成，根据国内不同地域的气候差异，合理选用不同产地的板材，从而满足实验室使用要求。它主要具备如下特点：

1.价格合宜，

2.木料品种繁多，易加工、易成型，新颖别致，深受客户喜爱;

3.安装拆卸方便，便于售后服务;

4.耐酸碱性能优良。

二、钢木结构实验室操作台

- 1.选用40*60方钢，表面经过磷化、酸洗，再通过环氧树脂(EPOXY)粉末烤漆处理，无突出漆块，光洁亮丽，抗强酸强碱性能突出;
- 2.台面可以选用环氧树脂等实验室专用台面;
- 3.可选用悬柜和推柜式结构，钢木实验台厂家，便于安装拆卸，有利于实验室清洁工作。

三、全钢结构实验室操作台

钢木实验台具备承重性能好、使用寿命长和性价比优良等优点，近年来极受实验室用户的好评，有了逐步替代木制实验室操作台的发展趋势，也是未来实验室的发展大势所趋。

台州钢木实验台-钢木实验台价格-云照环保设备(推荐商家)由浙江云照环保设备有限公司提供。浙江云照环保设备有限公司(www.yunzhaohb.com)是一家从事“通风柜,试验台”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“云照”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使云照环保设备在实验室专用设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司(www.yunzhaohb.cn)还是从事杭州通风柜，杭州实验台，杭州试验台的厂家，欢迎来电咨询。