

太原煤改电公司 空气能煤改电公司 双龙新能源

产品名称	太原煤改电公司 空气能煤改电公司 双龙新能源
公司名称	山西双龙新能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市太榆路39号君怡大厦418
联系电话	18635131860 18635131860

产品详情

山西双龙新能源科技有限公司成立于1998年，是以太阳能中央热水系统，空气能热水和采暖机组、高效中央热水设备、太阳能光伏发电，商用净水设备，工业余热利用等新能源产品的设计，开发，集成供应为一体的高科技企业。

主营：山西太阳能，太原太阳能，山西空气能，太原空气能，山西太阳能热水工程，太原太阳能热水工程，太原热水工程

太原空气源热泵的优点：

一机两用，夏天供冷，冬天供热，冷热源兼用，省去了锅炉房

机组的安全保护和自动控制集成度较高，运行可靠，管理方便。

输出的有效热量总大于机组的消耗功率，比直接电热供暖节能。

整体性好，安装方便，可露天安装在室外，如屋顶、阳台等处，不占有建筑面积，空气源煤改电公司，节省土建资源。

山西双龙新能源科技有限公司成立于1998年，是以太阳能中央热水系统，空气能热水和采暖机组、高能

效中央热水设备、太阳能光伏发电，太原煤改电公司，商用净水设备，工业余热利用等新能源产品的设计，开发，集成供应为一体的高科技企业。

主营：山西太阳能，农村煤改电公司，太原太阳能，山西空气能，太原空气能，山西太阳能热水工程，太原太阳能热水工程，太原热水工程

山西空气源热水器试机程序：

- 1、先接冷水管，冷水管接有安全阀位置的入水口(冷水管接口应该安装检修阀);
- 2、水箱灌shui水，向水箱灌shui水是最重要的环节(灌shui水必须在热水管连接之前完成)，空气能煤改电公司，热水口出水有水流后(表示水箱已经灌满水)关闭阀门，停止灌shui水;
- 3、接热水管，开启进水阀门;
- 4、插电源线开机运行
- 5、检查水管电线、倾听声音、查看风扇、观察仪表，运行10分无异常后试机完成。

山西双龙新能源科技有限公司成立于1998年，是以太阳能中央热水系统，空气能热水和采暖机组、高效中央热水设备、太阳能光伏发电，商用净水设备，工业余热利用等新能源产品的设计，开发，集成供应为一体的高科技企业。

主营：山西太阳能，太原太阳能，山西空气能，太原空气能，山西太阳能热水工程，太原太阳能热水工程，太原热水工程

太原空气能机组运行基本要求：

每次打开空气能热泵机组电源开关12小时以上方能开始运行。此外，在需要一昼夜左右的短时间内停机时，请不要切断电源(这是给电轴加热器加热，避免压缩机强制启动)。

注意不要堵塞空气能热泵机组空气进风口和出风口。否则可能引起机组性能降低或启动保护装置不能运行。

太原煤改电公司-空气能煤改电公司-双龙新能源(推荐商家)由山西双龙新能源科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山西双龙新能源科技有限公司(www.sxslxny.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为太阳能及再生能源较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!

