

FKG系列连续带式真空过滤机

产品名称	FKG系列连续带式真空过滤机
公司名称	山东方源众和机械有限公司
价格	36000.00/台
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市诸城市舜王街道舜泰街1365号（注册地址）
联系电话	0536-6080253 13258093768

产品详情

带式真空过滤机以滤布为过滤介质，是充分利用物料重力和真空吸力实现固液分离的高效分离设备。采用整体的环形橡胶带作为真空式。环形橡胶带由电机拖动连续运行，滤布铺敷在胶带上与之间同步运行，胶带与真空滑台上环形摩擦带接触并形成水密封。料浆由布料器均匀地布在滤布上，当真空室接通真空系统时，在胶带上形成真空抽滤区，滤液穿过滤布经胶带上的横沟槽汇总并有小孔进入真空室，固体颗粒被截留在滤布上形成滤饼。进入真空室的液体经汽水分离器排出，随着橡胶带的移动，已形成滤饼依次进入滤饼洗涤区和洗干区，最后滤布与胶带分开，再卸料辊处将滤饼卸出。卸除滤饼的滤布经装置后重新进入过滤区，开始进入新一过滤期。

型号

过滤面积

过滤有效浓度

过滤有效长度

整机总长

机身宽度

机身高度

真空耗量

FKG-400

1.0

400

2500

4500

1000

1650

2

KFG-1300

7.3

1300

5600

9800

1800

14

9.1

7000

11200

18

10.9

8400

12600

22

14.6

15400

25

18.2

14000

18200

28

20.0

20000

30

FKG-1800

20.0

1800

15100

~ 2430

30

25.0

17900

36

30.0

16800

40

FKG-2000

2000

10000

14200

~ 2700

30

12500

16700

29.0

19500

38

33.6

22300

42

39.2

19600

25100

55

FKG-2500

25.0

2500

10000

~ 3200

36

12000

16200

35.0

45

42.0

60

49.0

70

56.0

22400

27900

85

FKG-3150

61.7

3150

100

70.6

123

79 . 4

25200

20700

141