

大型酒吧升降舞台厂家 广州酒吧升降舞台厂家 恒盛机械厂家直销

产品名称	大型酒吧升降舞台厂家 广州酒吧升降舞台厂家 恒盛机械厂家直销
公司名称	济南恒盛升降机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市济阳县济阳街道华阳路中段（春源家居南行100米路东）
联系电话	18615626067

产品详情

升降舞台常用的转动方式

台下机械设备的主要传动方式

台下机械一般包括以下几种机械设备：主舞台升降台、辅助升降台、乐池升降台、观众厅升降台、车台补偿台、演员活门升降机、软景库升降台和车台、转台等。

这些机械设备采用电力拖动方式或液压驱动方式，实现推、拉、升、降、转等台下机械各种功能。

1.链条驱动方式

升降台常选用的方式之一，其原理是通过链条（一般用多排滚子链）的拉曳带动升降台的上下运动。

2.钢丝绳牵引方式

升降台或车台早期常选用的方式之一，近代已基本不再使用。

3.齿轮齿条驱动方式

升降台或车台常选用的方式之一，其原理是通过齿轮与齿条的啮合，将旋转运动转变为升降台的上下运动或车台的平动。

4.大螺旋驱动方式

升降台近代常选用的方式之一，其原理是通过立板式卷盘与平板式卷盘沿螺旋状方向的旋转啮合，电动酒吧升降舞台厂家，形成可上下伸缩运动的刚性的立柱，带动升降台的上下运动。

5. 液压缸驱动方式

升降台常选用的方式之一，其原理是通过液压缸的伸缩运动带动升降台的上下运动。

还有一些其他的驱动方式，如摩擦轮驱动方式、丝杠驱动方式、刚性链条驱动方式、剪叉机构驱动方式、自驱行轮驱动方式、销齿驱动方式、齿轮驱动方式等等。

怎样处理升降舞台进水

升降舞台进水很容易给升降舞台的性能产生不良影响，影响液压系统的正常运转和工作，液压酒吧升降舞台厂家，尤其是安装在升降舞台，对于我国南方地区的客户，每年一进入梅雨季，其影响最为显著，针对这一常见问题。

- 1.检测完毕之后，济南凯诺特升降舞台厂家提醒您注意，应使用压缩空气机将头仓内部的电器连接部件全部吹干，以免水分积压在电气连接部位而造成侵蚀。
- 2.如果水已经进入到升降舞台的电机内，那么就应该拆除电机，将电机拆开，以便水分能够很快的蒸发。在夏季这是一种非常快捷的除湿方式。
- 3.地盘部件在涉水的过程中很容易造成润滑油变质的现象出现，尤其是在转向、传动等系统中，应对地盘进行拆装检查
- 4.升降舞台在进水后会出现电机烧坏现象，这时，应立即将电源开关关闭，并将地坑内积水清理干净。
- 5.尽量使升降舞台保持前高后低的状况，这样有利于使进入排气管中的水排出，从而避免给转换器造成损坏。
- 6.应检查升降舞台的各个系统的油液状况，发现油液泛起白沫、出现浑浊等现象应及时进行更换。

了解旋转舞台

舞台如何启动、下降：

启动：按下启动按钮时电机转动，液压泵开始工作，油箱的油经分流阀等量分流到两个三位四通电磁换向阀。按下快速上升按钮，电磁铁得电，换向阀1工作在左位，换向阀2工作在右位。油液通过节流阀流向3个液压缸，3个液压缸一起快速上升，油液在通过节流阀在流回油箱。当液压缸上升到上限位置碰到行程开关，电磁铁失电，两换向阀同时换中位，实现系统保压。当按下匀速上升按钮，电磁铁得电，换向阀1工作在左位，换向阀2工作在右位。油液通过节流阀流向四个液压缸，大型酒吧升降舞台厂家，3个液压缸匀速上升，油液在通过节流阀在流回油箱。当液压缸上升到上限位置碰到行程开关，电磁铁失电，两换向阀同时换中位，实现系统保压。

下降：当按下下降按钮，电磁铁得电，换向阀1工作在右位，换向阀2工作在左位。油液通过节流阀流向3个液压缸，广州酒吧升降舞台厂家，3个液压缸同步下降，油液在通过单向阀在流回油箱。当液压缸下降到下限位置碰到行程开关，电磁铁失电，两换向阀同时换中位，即可实现系统卸荷。当液压系统出现故障等要求紧急停止时，按下停止按钮，电磁阀复位，电磁阀都失电，两个换向阀都置中位，整个系统停止。

大型酒吧升降舞台厂家-广州酒吧升降舞台厂家-恒盛机械厂家直销由济南恒盛升降机械有限公司提供。济南恒盛升降机械有限公司（www.sdhssjj.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东 济南 的液压机械及部件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领恒盛机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.pingbanche88.cn）还是从事山东电动平板车厂家，济南厂用电动平板车，轨道电动平板车的厂家，欢迎来电咨询。