

养殖小龙虾防漏帆布水池 篷布鱼池 帆布鱼塘厂家定做

产品名称	养殖小龙虾防漏帆布水池 篷布鱼池 帆布鱼塘厂家定做
公司名称	赣州市万利源帆布有限公司
价格	10.00/平方米
规格参数	厚度:0.4--0.6mm 重量:0.45--0.75克 寿命:正常使用5--8年
公司地址	江西省赣州市赣州容江新区潭东二路西南侧和谐大道西北侧赣州毅德城商贸物流园3号交易广场11号楼109#独立交易示位
联系电话	13879782683

产品详情

养殖水池的特点：

本品具有环保、防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；方便管理，及时调整水质，且本产品拉强力、撕裂伸长率、撕破力强；表面进行特殊处理起防滑作用，是全球通用的防水布，可根据客户长宽定做，且幅宽特大，加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

一、帆布水池技术参数

1、品牌：万利源。

2名称：帆布水池

3、规格：厚0.6mm

4、材质：PVC夹网布

5、颜色：白蓝绿

二、帆布水池分类及材料介绍

1. 水池类型：有长方形、正方形、圆形、还有各类大小水池，双层水池，帐篷水池，摸鱼池，游泳池等；也可以定做家庭泳池系列，泳池规格、尺寸可按客户要求生产。

2. 材料介绍：材料为双面PVC涂层帆布专用夹网布原材料，均通过环保认证和抗老化测试，具有抗磨损性高、抗撕裂性好、气密性好、强度高、经久耐用、维修方便等特点...

三、优点：

1、帆布游泳池制作成本低，投资回报快。具有抗磨损性高、抗撕裂性好、气密性好、强度高、经久耐用、维修方便等特点

2、不用建筑施工，使用、拆装简单方便，清洁卫生便于维护，节省人力物力。

3、维修方便。

4、大小及形状可以根据需要灵活定做。

四、养殖水池性能指标。

1.拉伸强度指标：

经向强度 2100N/5CM

纬向强度 1600N/5CM

2.不渗漏水，耐水压值 2000MM水柱。

3.能耐低温，耐寒温度为-20

4.能防霉，防霉实验为一级。

五、行业涉及：

农业：养殖场四周顶棚搭建、卷帘布、小型养鱼水箱、粮食及农作物遮盖防水防潮等；推荐PVC涂塑布和夹网布；

化工业：肥料堆场防雨遮盖、化工原料室外防雨遮盖等；推荐PVC涂塑布、油布、腊布；

钢材业：原钢防雨防晒遮盖、户外堆放防雨等；推荐用有机硅防水帆布、PVC涂塑布；

矿业煤业：室外防雨防流失遮盖等；推荐PVC涂塑布、夹网布、有机硅帆布；

建筑业：楼盘挂盖、工地临时搭建、工地原料防雨遮盖等；推荐PVC涂塑布及彩条布、南韩布；

物流业：货车车厢定做篷布、物流室外堆放防雨等；推荐PVC涂塑布、夹网布等；

码头业：码头盖货、货船盖货防雨水；推荐PVC涂塑布、夹网布、彩条布、PE布等；

纸厂包装业：室外堆场防雨、打包吨袋等；推荐PVC涂塑布、夹网布；

零散业：本公司产品适用于工作中、生活中各个行业领域，大到各个大型工厂大规模搭建、小到街边小巷伸缩篷夜市摊、甚至农村晒粮食等；

亲，如需购买，请联系我们，或留下您的联系方式，我们有专业的业务员为您介绍，如需看样品，请留下您的详细地址，我们将用快的速度邮寄产品布样到您手中，您可按样品型号订货，支持货到付款，货到后如跟样品不符，支持退换货，我们会以诚信的态度与您合作，希望您见到货没问题付款，互帮互助、合作双赢，共创美好明天！