PP韩国乐天化学j-560s刚性良好高光抗撞击性共聚物护罩包装容器食品容器文具

产品名称	PP韩国乐天化学j-560s刚性良好高光抗撞击性共 聚物护罩包装容器食品容器文具
公司名称	苏州亿嘉源新材料有限公司
价格	10.50/千克
规格参数	品牌:韩国乐天化学 牌号:J-560S 产地:韩国
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号
联系电话	013636561278 13636561278

产品详情

PP/RANPELEN J-560S/韩国乐天化学物性表

性能项目		试验条件[状 态]	测试方法	测试数据	数据单位	
物理性能	比重	\G\]	ASTMD792,I SO1183	0.900	g/cm	
	熔流率(熔体流动速率)(230°C/2		ASTMD1238, ISO1133	.18	g/10min	
硬度	16kg) 洛氏硬度(R 级)		ASTMD785	95		
机械性能	抗张强度	屈服	ASTMD638	29.4	MPa	MD
	伸长率(断裂)	抗张强度	屈服 ASTMD638,I SO527-2	ISO527-2 >100	26.5 %	MPa
	弯曲模量		ASTMD790	1180	MPa	
		弯曲模量		ISO178	971	MPa
冲击性能	悬壁梁缺口	-10 ° C	ASTMD256	29	J/m	
	冲击强度	悬壁梁缺口 冲击强度	-10 ° C	ISO180	25	J/m
		悬壁梁缺口 冲击强度	23 ° C	ASTMD256	54	J/m
		悬壁梁缺口	23 ° C	ISO180	49	J/m

冲击强度

热性能 载荷下热变 0.45MPa,未 ASTMD648 95.0 ° C

形温度

退火

° C 载荷下热变 0.45MPa,未 ISO75-2/B 85.0

形温度 退火

光学性能 ASTMD1003 20 % 雾度