

台湾RT-34连续投料粉碎机一级代理

产品名称	台湾RT-34连续投料粉碎机一级代理
公司名称	派特普斯（北京）科技有限公司
价格	8500.00/个
规格参数	派特普斯:RT-34 RT-34:连续投料粉碎机 台湾:RT-34
公司地址	北京市通州区环科中路6号
联系电话	18800142468 13070158737

产品详情

RT-34台湾实验室粉碎机特点：

- 1、RT-34连续投料粉碎机细度高，对物料适应性强，由于该型机采用了独特的研磨方式，尤其是难以粉碎的纤维性、高韧性物料、高硬度物料，均能获得良好的粉碎效果。刀组为优质钢材，耐磨性能好；研磨瓦按物料运动方式经严密计算后以一定角度排列，可加快粉碎速度、减少存渣量、延长使用使命。
- 2、RT-34连续投料粉碎机稳定性好，噪音低，该型机采用了“匀向散力”的设计结构，所以无振动，不需固定，使用非常方便。
- 3、无粉尘，损耗低，易清理，安全性能高，该型机采用全封闭设计结构，无死角，并配备了无熔丝过载及误操作保护装置，确保了上述性能的实现；

粉碎实例：

RT-34连续投料粉碎机典型物料粉碎实验：

- 1)、植物的叶、茎、根、花：（主要是中药材）

物料名称

细度

产量

甘草、黄芪

80-100目

3-5公斤/小时

中药叶、茎、根等混合物

80-100目

5-6公斤/小时

三七、人参

80目

4-6公斤/小时

矿石类

100目

7-8公斤/小时

2)、晶体类、化学合成类物料：

物料名称

细度

产量

白糖

80目

15公斤/小时(不须粗碎)

3) 聚酯类：

物料名称

细度

产量

外壳包覆聚酯物料

100目

10公斤/小时（过热团聚）

设备参数：

型号

RT-34

产地

台湾

电源

220V

转速

2850r/min

功率

750W (1匹)

细度

10-120目

重量

25KG

产量

5-10Kg/H

体积

530 × 550 × 300mm

粉碎原理

研磨式

投料粒度

小于5cm

材质

粉碎锤组特种高速钢