自流平环氧薄涂车牌识别系统交通划线停车设备环氧防滑地坪

产品名称	自流平环氧薄涂车牌识别系统交通划线停车设备 环氧防滑地坪
公司名称	北京腾辉旭日科技发展有限公司
价格	160.00/平方米
规格参数	品牌:绿骋 型号:现场量尺定制 产地:北京
公司地址	北京市朝阳区建国路15号院甲1号北岸1292三间 房创意生活园区4-222
联系电话	15313657776

产品详情

自流平地面的施工工艺是:1、素地处理, 基础素地以水泥粉光面或磨石地为准; 素地需养生28天以上,水份需达到可施工素地要求,如有不平或空鼓需加以除去; 用环氧砂浆补平地面; 素地之油污需澈底清洗干净; 施工前需保持施工素地之干燥和清洁。2、底涂层, 施工前需保持干净如有杂物粘附需清除依照正确比例将主剂及硬化剂混合,充分搅拌; 需视地面情况调整适当粘度混合完成材料需4小时以内施工完成。 底涂层养生硬化时间约8小时以上。3、中涂层, 施工前需要保持干净如有杂物粘附需清除依照正确比例将主剂及硬化剂混合,充分搅拌; 将混合完成的树脂适量加入石英砂; 使用镘刀将材料均匀涂布; 混合完成材料需30分钟以内施工完成; 施工交接处做好交接处理; 中涂层养生硬化时间约8小时以上。4、批土层, 依照正确比例将主剂及硬化剂混合,充分搅拌; 使用批刀将材料涂布均匀; 混合完成材料需30分钟内施工完成; 批土养生硬化时间约8小时以上; 视实际需要施工数道要求达到平整无孔洞,无批刀印及砂磨印为准。5、面涂层, 施工前需保持干净如有杂物粘附需清除; 使用前主剂先搅拌均匀; 依照正确比例将主剂及硬化剂混合,充分搅拌; 使用滚筒或镘刀将材料均匀涂布混合完成材料需30分钟以内施工完成; 施工交接处需做好交接处理; 施工完成后,24小时后可上人。

绿骋地坪隶属于北京腾辉旭日科技发展有限公司

是一家集研发、生产、销售及安装、服务为一体的高科技企业,产品主要包括智能收费系统、智能道闸、各种材质地坪漆、门禁监控系统、车辆引导系统、交通设施等,是北方专业,产品齐全的设备供应商之一。公司优势:一、免费工地勘察:专业技术人员免费上门勘察工地情况,并携带先进检测设备检测现场的每一项指标,对地面进行综合的一个评估,以便很好的提供施工方案。二、免费设计方案:技术人员把现场勘察的情况第一时间反馈给设计人员,设计人员根据这些检测数据以及客户的具体要求免费量身定制适合的设计方案及性价比含量高的报价。 三、施工团队:我公司是专业施工厂家,具有15年的施工经验。精湛的测量人员、施工团队。包工包料一站式服务。 四、售后服务体系:一对一的售后

服务体系。24小时上门查看现场,48小时左右上门维修。确保地坪后期正确使用并及时养护。 本公司承接北京、河北、天津、内蒙古等工程。如果您还想了解更多相关信息,请联系北京腾辉旭日科技发展有限公司,公司网址:www.thxr88.com,咨询电话:18901116887,谢谢!