整体衣柜开料机 木工加工中心专业厂家

产品名称	整体衣柜开料机 木工加工中心专业厂家
公司名称	济南诺承数控设备有限公司
价格	118000.00/台
规格参数	品牌:诺承 型号:1325 产地:济南
公司地址	山东省济南市天桥区海风产业园
联系电话	0531-66890477 15621867710

产品详情

整体衣柜开料机 木工加工中心专业厂家

数控开料机性能特点:

- 1、设备带有自动定位功能,X、Y方向均配有定位气缸,可以实现板材快速定位,既能准确无误的生产,又大大提高生产效率。
- 2、设计合理:独立操作机柜,使用、维护更方便。
- 3、软件:配套速雕设计拆单软件,实现定制衣柜橱柜快捷设计与拆单,智能排版,零差错。

特点

- 1、采用进口直线方型导轨,双排四列滚珠滑块,承重力大,运行平稳,精度高、寿命长。进口滚珠丝杠精度高,下刀。
- 2、一体电脑控制柜,更加方便、整洁。设计更具人性化,采用独特的智能预算法则,充分发挥电机潜能 ,实现高速加工,曲直线同步,曲线更完美,不占电脑内存并可实现切削主轴的自动起停。
- 3、软件兼容性好,可兼容 type3/Artcam/Castmate/ 文泰等多种 CAD/CAM 设计制作软件。
- 4、采用全套高精度高稳定性全套伺服电机,Y轴采用了双电机驱动,使之高速运行可达30米/分以上的空行速度,配合大力切割主轴可使雕刻速度更为提高。
- 5、配备自动润滑系统,只需轻轻一按可同时对所有导轨滑块注油。

本公司专业生产板式家具、定制家具专用数控开料机,专业为中型及小型家具厂家量身定制高精度专用开料设备,因该设备稳定性好、精度高,受到广大家具厂客户一致好评!

- 1. 本公司所有机型开料机均采用6000w风冷主轴
- 2. 设备稳定性高,开料时保证不爆边、不跑板、切割异形也是一刀完成,开完料可直接封边!打正面孔也没问题。
- 3. 龙门轴功能,对角线误差自动调整,可控制在0.1mm内.
- 4. 定位气缸功能,为板材精确定位,提高放板效率,提高产能!
- 5. 上料辅助功能,滚珠上料辅助,轻松上板!

使用范围:板式家具、定制橱柜衣柜、办公家具、定制家具

- 6. 自动下料功能(可选配),机器开完料自动推到后面工作台上,免去人工捡板,提高30%产能!
- 7. 灰尘回收系统,机器在开料时或下料时灰尘集中回收,创造良好工作环境!
- 8. 优化排版软件,自动优化排版,可以排版任何异形,嵌套式排版,板材利用率高,可以拉槽!
- 9. 底板零损耗,机器开料时需要过切,该开料机可控制底板刀痕在0.05mm内,每张底板可用3--6个月,为您节省成本!
- 10. 真空吸附平台, 吸附板材, 长时间使用不变形, 切割小板不动, 精度高!
- 11.台面保护功能,本机配有防止人为操作对工作台面造成损坏的功能,软限位和硬限位双重保护!
- 12. 省电功能, 机器在工作完成后1秒内自动停止配套工作设备, 如真空泵、吸尘器等!