

供应Sun Oracle X4-2 Server整机/服务器

产品名称	供应Sun Oracle X4-2 Server整机/服务器
公司名称	河北茗规信息技术有限公司
价格	25000.00/台
规格参数	SUN:Sun Oracle X4-2:SUN X4-2 其他地区:Sun X4-2
公司地址	涿州市清凉寺办事处桥梁厂西街22号
联系电话	0312-6986320 13381135620

产品详情

供应Sun Oracle X4-2 Server整机/服务器

本公司承诺

1.本公司所售出的产品支持合同，增值专票，保证原装正品，测试发货，质保一年。

包装符合运输要求。

2.请您（你）在下单前请与我公司客服人员确认整机/备件型号及数量，确认好发货时间，再进行下单。

Sun Server x4-2系统规格

架构

处理器

1或2个 intel Xeon E5.2600v2系列处理器

- 每个处理器多达12个内核
- 一级缓存：每个内核32KB指令和32KB数据一级缓存
- 二级缓存：每个内核256KB共享数据和指令二级缓存
- 三级缓存：每个处理器高达30MB共享的内含式三级缓存

主内存

- 16个DMM插槽，提供多达512GB的DDR3DMM内存
- 低电压RDMM选件:8GB，频率为1600MHz；16GB，频率为1600MHz
- 低负载DMM选件:32GB，频率为1600MHz

接口

准o

- 4个板载自动感应式10G Base-T以太网端口
- USB:6个USB端口(两个前置、两个后置、两个内置)
- 扩展总线:4个PCIe3.0插槽：-(1)个x16插槽和三(3)个x8(一个内置)
- 支持FC、FCoE和 SAS HBA等存储控制器

存储

有两种磁盘盒可供选用：

- 8个25英寸前置可热插拔磁盘架
- 4个2.5英寸前置可热插拔磁盘架和1个 DVD ROM驱动器
- 所有2.5英寸磁盘架均可安放HDD或SsD
- 可选RAD级别:0、1、5、6、50和60，采用512 MB DDR2板载内存，并通过内置SAs

HBA PCIe卡提供支持48小时备份的电池保护高速缓存(BBwC)

- 嵌入式VGA2D图形控制器
- 60Hz时支持最高1280X1024X16位的分辨率(通过 Oracle ILOM远程键盘、视频、鼠标

和存储(RKVMS)远程查看时，分辨率为1024x768)

后置HD15vGA端口

系统管理

一个专用10G Base-T以太网管理端口

外和旁带网络管理访问

行管理端口

Oracle Integrated Lights Out Manager(LoM提供:

- 远程键盘、视频、鼠标重定向
- 支持通过命令行、IPM和浏览器界面进行全面的远程管理
- 远程介质功能(UsB、DVD、CD、sO镜像)

高级电源管理与监视

- Active Directory,LDAP、RADIUS支持
- 双 Oracle ILOM闪存

签名的 Oracle ILOM

- Oracle System Assistant提供
- 任务驱动的硬件更新与配置
- 操作系统安装
- 轻松下载最新Oracle固件、驱动程序、工具和文档
- 用于RAID、BOs和 Oracle ILOM配置的跨操作系统命令行工具
- 跨操作系统固件更新工具

更多细节请联系我公司客服人员，谢谢！

SUN X4-2,Sun Oracle X4-2,SUN X4-2整机，SUN X4-2服务器，SUN X4-2 Server，SUN X4-2工作站