

# 高性能低灰分可再分散乳胶粉厂家量大从优

产品名称	高性能低灰分可再分散乳胶粉厂家量大从优
公司名称	德州豪泰建材有限公司
价格	300.00/个
规格参数	颜色:白 固含量:99 堆积密度:450-600
公司地址	山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区富嘉路南首西侧
联系电话	13969167907

## 产品详情

### 高性能低灰分可再分散乳胶粉厂家量大从优

近几年，市场上出现了很多树脂胶粉，高强耐水胶粉等价格十分便宜的胶粉来取代传统的以乳液（cs乙烯-乙烯共聚合物）为主，喷雾干燥而成的可再分散乳胶粉，那么树脂胶粉和可再分散乳胶粉有什么区别，树脂胶粉能取代可再分散乳胶粉吗？下面浅析一下两者的区别供大家参考：

#### 一、可再分散乳胶粉

目前全球应用比较广泛的可再分散乳胶粉有：cs乙烯酯与乙烯共聚胶粉，乙烯与氯乙烯及月桂酸乙烯酯三元共聚胶粉，cs乙烯酯与乙烯及高级脂肪酸乙烯酯三元共聚胶粉，这三种可再分散乳胶粉在整个市场中占主导地位，尤其是cs乙烯酯与乙烯共聚胶粉，在全球领域占有领先地位，并代表了可再分散乳胶粉的技术特性。从应用于砂浆改性的聚合物的技术经验方面看，仍为佳技术解决方案：

- 1、是世界上使用多的聚合物之一；
- 2、在建筑领域的应用经验多；
- 3、可满足砂浆所要求有的流变性能（即所需的施工性）；
- 4、与其他单体的多聚树脂具有低有机挥发物与低刺激性气体的特点；
- 5、具有优良的抗紫外线及良好耐热与长期稳定性的特点；
- 6、具有高抗皂化性能；

- 7、具有宽的玻璃化温度范围（T<sub>g</sub>）；
- 8、具有相对优良的综合的粘结，柔性与机械性能；
- 9、具有长的如何生产稳定质量产品的化工生产经验与保持储存稳定性的经验；
- 10、极易和性能的保护胶体(聚乙烯醇)结合

## 二、树脂胶粉

市面上的“树脂”胶粉大部分都含有DBP此化学物质，此化学物质大家可以去查一查其危害性，是影响男性的。大量此类胶粉堆在仓库，堆在实验室，其有一定挥发性。以盛产“胶粉”闻名的北京市场，现在兴起了一种用溶剂浸泡出来的“胶粉”名称五花八门：高强耐水胶粉 树脂胶粉等，典型的特征：

- 1、分散性欠佳，有的感觉湿湿，有的感觉絮状的（应该是海泡石类的多孔的材料）有的做的白色略干但仍很难闻。
- 2、闻起来有很刺鼻的味道
- 3、有的加了颜色，目前出现的颜色有白黄、灰、黑、红等
- 4、加量很少，一吨的加量在5~12公斤
- 5、早期强度好的惊人，三天水泥还没有强度呢，已经可以把保温板腐蚀掉粘坏了
- 6、据说XPS板可以不用界面剂

通过目前拿到的样品，可以断定为是用的轻质的多孔材料吸附的溶剂类的树脂，只是供应商想刻意规避“溶剂”这两个字，所以叫“胶粉”

缺点：

- 1、溶剂的耐候性是一个很大的问题，在阳光下，用不了多长时间就会挥发掉，即便是不在阳光下，粘结界面，由于是空腔施工，也会分解得比较快
- 2、耐老化性，溶剂是不耐温的，这个大家都知道
- 3、由于粘结的机理是溶解掉了保温板的界面，反之，也是破坏掉了粘结界面，这个问题在后期如果出了问题，影响就是致命的
- 4、国外没有应用的先例，以国外成熟的基础化工经验，不可能没有发现这个材料

山东新大地集团，专业生产可再分散乳胶粉,聚羧酸减水剂,透水混凝土胶结料,消泡剂,聚丙烯纤维,纤维素,厚层自流平水泥,薄层自流平水泥,金刚砂耐磨骨料,保温砂浆,EPS保温板,粘结抹面砂浆,有机硅憎水剂,瓷砖粘结剂,腻子粉等系列产品。

山东新大地实业集团有限公司 1 5 7 8 5 1

济南总部地址：济南高铁东广场绿地缤纷城19层

肥城生产基地：山东省肥城市新兴产业园区

禹城生产基地：山东省禹城市高新开发区

联系人：李经理

联系电话：13065007851

传 真：0531-87560893

邮 箱：13065007851@163.com

Q Q：1013618623