

钢衬塑罐 钢衬塑储罐 130吨钢衬塑罐设备系列

产品名称	钢衬塑罐 钢衬塑储罐 130吨钢衬塑罐设备系列
公司名称	无锡新龙科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区洛社镇新园路68号
联系电话	13906177609

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡新龙科技有限公司

无锡新龙科技有限公司是集研究、开发、生产、销售于一体的专业生产防腐化工设备的公司。无锡新龙科技有限公司（储罐部）联系人：黄中其衬塑层一次成型整体性好，无焊缝，不渗漏，抗冲击性能强，拉伸强度高，抗老化性能好，符合卫生食品标准。注册资金508万，公司位于无锡洛社镇，占地面积10000平方米，拥有6000平方米生产等用房，10套大、中、小型滚塑设备及多台小型滚塑加工设备，并有120多台套生产加工和试验检测、大型塑料磨粉机组等设备。

公司目前能生产的立式、卧式、异形多种式样的全塑、钢塑复合储罐、槽罐、运输罐及多种特种罐共有8个系列32个品种约150多种型号。具备年生产8万台滚塑容器的生产能力。规模和产品质量在国内同行处于先地位。

公司主要技术、管理人员从事滚塑产品的生产已有二十多年的历史经验，目前拥有产品设计、设备制造生产及企业管理的专业技术人员和生产人员，分设行政部、市场部、技术开发部、质量检验部和生产车间等部门。

耐酸碱、寿命长、符合卫生标准等优点，使用性能优于传统的普通玻璃钢容器、塑料焊接容器、钢衬橡胶等容器，在相当大的范围内可取代不锈钢、钛等金属制品容器，是当今较理想的化工液体的耐腐蚀储运设备。耐化学性能非常优异，除少数溶液可以溶胀外，几乎可以耐大部分物质酸、碱、盐等溶液。整体一次成型耐腐蚀耐酸碱，使用性能优于传统的玻璃钢容器、塑料焊接容器、钢衬玻璃钢容器、钢衬橡胶容器，是大多数化工等液体理想的储存和运输设备，在相当大的范围内可取代不锈钢、镍、钛等材料

制品，聚乙烯（PE）旋塑工艺一次成型。

具体有如下这些行业：黑色冶金业、有色冶金业、电力行业、煤炭业、石油化工、化学工业、机电工业、纺织工业、汽车及摩托车制造业、铁路业、船舶工业、建筑业、轻工业、食品工业、电子工业、邮电业、文化、体育及娱乐业、农业、商业，及民用应用等各个方面的应用领域。钢衬塑储罐：钢衬塑里以聚乙烯(PE)为衬里防腐原料，经滚塑工艺成型，使衬里塑料与钢体通过冲压钢网过渡连接为一体，且钢体与衬塑层不易分离，产品衬塑后耐腐蚀性能优良、使用寿命长。

无锡新龙科技有限公司wxljkj(原：无锡新龙机电制造公司、无锡新龙机电制造有限公司)是国内滚塑储罐行业为数不多的二十世纪九十年代具有二十多年滚塑钢衬塑储罐、钢衬塑反应罐(钢衬塑搅拌罐)和聚乙烯储罐制作经验的公司之一，公司以生产聚乙烯储罐、钢衬塑储罐、钢衬塑反应罐、聚乙烯汽车运输槽罐和汽车用聚乙烯尿素箱(罐)产品为主要产品。公司集研究、开发、生产、销售于一体的企业，致力于中国滚塑产品的开发、应用并研究，采用新技术、新材料和新工艺不断的开发新产品。钢衬塑、聚乙烯容器20L(0.02立方米)-150000L(150立方米)，160吨钢衬塑罐订货须知，具备50000台/年的生产能力。

由于线性低密度聚乙烯（LLDPE）优异的性能和滚塑储罐特殊的结构，在正常情况下使用寿命长达15年以上。钢衬胶(橡胶)储罐是较老的衬里设备，有国家行业标准，130吨钢衬塑罐设备系列，被较老设计人员所接受，钢衬塑储罐是上世纪90年代的新产品，由于种种原因目前还没有国家行业标准，现在正在推广之中。让您满意，我们的责任无锡新龙科技有限公司滚塑成型聚乙烯储罐标准起草单位之一。根据钢衬塑储罐的特性高工作温度可为90 以下，钢衬塑罐，高工作压力有设计钢板厚度决定。耐高温衬胶(橡胶)储罐比钢衬F4储罐要差的多。

为了提高钢衬塑储罐使用寿命，应避免安装在高腐蚀环境，平时要检查钢体外表的防腐情况，做好防腐工作。钢衬塑储罐和钢衬胶(橡胶)储罐的个性：钢衬胶(橡胶)储罐耐有机物质性能较钢衬塑(聚乙烯)储罐要差。钢衬塑储罐正常的使用时间可以长达10年之久，我们生产的钢衬塑储罐考虑了顾客所考虑的一切，钢衬塑储罐的设计制作大体可以按照客户的要求去制作。具有高分子聚乙烯储罐物理特性和钢罐的刚性强度，罐体外形尺寸、接口和人孔位置在符合滚塑工艺技术和运输等因素条件下用户可按自己的工艺要求由我方对产品进行设计和制造。

新龙储罐起始于防腐储罐，专注于防腐聚乙烯物料储罐和钢衬塑储罐的研发和制造，新龙牌防腐储罐种类齐全，180吨钢衬塑罐专题介绍，生产工艺成熟，产品质量更为成熟稳定。其产品包括聚乙烯储罐（贮罐），钢衬塑防腐化工塔，钢衬塑防腐异形储罐，钢衬塑防腐搅拌罐，钢衬塑防腐反应釜，塑料储罐，盐酸储罐，防腐储罐，PE储罐，钢衬塑储罐，聚乙烯储罐(聚乙烯储罐罐体、进出料口、法兰均为整体成型无焊缝，杜绝化工液体滴漏问题)等2大类多个系列150多个品种。其中全塑储罐制作为50m³，钢衬储罐制作为200 m³。整体一次成型防腐蚀耐酸碱，使用性能优于传统的玻璃钢容器、塑料焊接容器、钢衬玻璃钢容器、钢衬橡胶容器，是大多数化工等液体理想的储存和运输设备，在相当大的范围内可取代不锈钢、镍、钛等材料制品，聚乙烯（PE）旋塑工艺一次成型。聚乙烯全塑储罐有立式)、卧式；钢衬塑储罐(钢塑复合储罐)有立式(平底型、锥顶型、锥底型)等。产品基本可满足广大客户的要求。

塑料储罐由于使用的地区和环境的不同，塑料储罐受到的日晒强度也不同。钢衬塑储罐一般技术图纸没标明，储罐的工作温度和压力为常温常压。如果有条件放在室内固然要好得多，但是塑料储罐放在室外使用的话，要想延长储罐的使用寿命，做个遮阳棚，也可以每年给储罐外表刷上一层淡颜色的普通涂料，这样，可以降低吸热和抵抗紫外线，可提高塑料储罐抗老化能力。

钢衬塑料（高分子聚乙烯）储罐、反应釜系列：钢衬塑(龟甲衬里—钢、网、塑三合一)是钢塑复合系列产品的精华。它是将钢网(龟甲)焊接于钢体内表面，以聚乙烯为原料，采用旋塑衬塑工艺（滚塑技术）一次整体成型于钢体表面，由于钢网（龟甲）与聚乙烯为一体且钢网焊于钢体内表面，使聚乙烯难以脱

离钢体内表面。聚乙烯PE一般使用线性低密度聚乙烯（LLDPE），通常用高压法生产，故又称高压聚乙烯。因而是一种极为优异的耐腐蚀产品。产品内衬面平整、光滑、坚固，与传统的钢衬塑料板储槽、钢衬玻璃钢贮槽相比，具有更良好的耐腐蚀、不渗漏、不剥离、耐磨损、寿命长等优点，是装运腐蚀液体的理想储运容器，可应用于100 以下的汽车运输槽罐、管道、低压罐、真空罐、反应罐、搅拌罐、离子交换柱、酸洗槽、沉淀罐、中和罐、电镀槽、酸洗槽、萃取设备、船用运输储罐、环保设备等。

不让世界因为腐蚀而浪费资源！

钢衬塑罐-钢衬塑储罐-130吨钢衬塑罐设备系列由无锡新龙科技有限公司提供。无锡新龙科技有限公司（www.xinlongchina.com）实力雄厚，信誉可靠，在江苏 无锡 的储运设备等行业积累了大批忠诚的客户。无锡新龙科技有限公司是中国防腐储罐设备专业制造供应商，公司位于具有小上海之称的城市—无锡洛社镇。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领新龙科技和您携手步入辉煌，共创美好未来！