## 阳江口腔牙科门诊所污水处理设备案例

产品名称	阳江口腔牙科门诊所污水处理设备案例
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	品牌:浩宇中兴 型号:HYYTH 产地:山东潍坊
公司地址	中国(山东)自由贸易试验区青岛片区辛安街道 团结路789号(注册地址)
联系电话	18653604536 18653604536

## 产品详情

阳江口腔牙科门诊所污水处理设备案例小型医疗污水处理设备特点:占地面积小、安装方便,自动运行、操作简单、整个系统无需专人管理,系统处理效果稳定可靠 , 外表美观、结构紧凑、便于移动,无需投加化学药剂,节省后续运行成本,臭氧消毒 , 灭菌率达99% , 消毒彻底口腔牙科污水处理设备工艺 , 门诊牙科专用污水处理设备采用物理方法处理污水 , 不需要添加药物 , 也不会有氯排放超标的现象 , 不产生后续投资费用。臭氧消毒 , 其杀菌机理是破坏和氧化微生物的细胞膜、细胞质、酶系统和核酸 , 从而使细菌和病毒迅速灭活。臭氧以空气为原料,对医疗机构污水中含有的病源性微生物、细菌、病毒等杀灭率极高。整套设备全自动运行 , 无需人员管理维护。

口腔牙科污水处理设备简介、设备工艺流程NaCL03溶液与盐酸在负压作用下由贮存罐经给料管、调节阀进入反应室,进行充分反应产生出二氧化氯等消体。产生的气体经单向阀、出气管进入水射器,与水进行充分混合形成消毒液,继而进入被消毒水中出气管进入水射器,与水进行充分混合形成消毒液,继而进入被消毒水中。口腔牙科污水处理设备简介设备操作说明原料的配制与添加,Naclo3溶液的配制,将Naclo3与水按质量1:2比例混合,搅拌至完全溶解,即得到Naclo3溶液。Naclo3溶液与盐酸溶液的添加,在水射器正常工作情况下,将给料管插入料桶中,打开吸料管阀门,关闭进气管阀门,则溶液自动吸入贮存罐中。视贮存罐液管,达到一定量后,先打开进气管阀门,将抽料管从料桶中拔出,再关闭给料管阀门。

阳江口腔牙科门诊所污水处理设备案例开机前准备工作向Naclo3贮存罐,盐酸贮存罐内加满原料。由加水口向加热水箱内加满水。观察反应室的液位高度,如果低入正常液位则开通出气管阀门,由进气口往主机内吸入一定量的清水。检查其它阀门部件是否密闭。开机:打开电源箱开关,打开动力水阀门,将压力尽量调至较大,但不能高于0.3Mpa,使水射器正常工作。

打开球阀A、B,调节滴定管上部调节阀,观察调节滴定管流量,设备即可正常运行。流量的调节:流量根据处理完的水中的余氯量确定。方法为:用滴定管上部调节阀调节滴。定速度,当滴定速度加快时,则产气量增大,反之减小。注意:尽量勿使滴数成流。关机:关掉球阀A、B,设备停止加料,水射器再继续工作1至2小时后关掉动力水。设备清洗:设备每运行2至3个月清洗一次。清洗时,关掉温控箱电源

和球阀A、B,其余同开机状况相同,由进气口吸入一定量清水,然后关掉动力水源,打开排污阀排污。

阳江口腔牙科门诊所污水处理设备案例油棕树能长到18米高,它生长在热带低地常见的泥炭湿地中,看起来像热带岛屿标志性的椰子树,但它更值钱。每隔两周左右,树上就会结出一串约50斤重的果实,核桃仁大小的果实中富含红色黏稠的油。棕榈油用途广泛,令其他植物性油脂难以比肩。巴里托村周围的种植园大多是新建的。本世纪初,以美国为首的西方国家开始起草环境法,鼓励在燃料中使用植物油,希望以此减少碳排放、遏制全球变暖。《纽约时报》指出,立法者没算清环境成本,这项旨在促进环保的政策适得其反,造成了全球性的灾难。