

欧司朗ELEMENT55/220-240/1200 CS L室内恒流电源

产品名称	欧司朗ELEMENT55/220-240/1200 CS L室内恒流电源
公司名称	佛山市大翰电子有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:欧司朗 型号:ELEMENT 类型:LED驱动电源
公司地址	青柯路33号乐俊材料装饰城3座1层01号
联系电话	0757-82268016 18923171533

产品详情

欧司朗ELEMENT55/220-240/1200 CS L室内恒流电源

ELEMENT室内恒流电源

18W/350MA

35W/700MA

35W/1050MA

75W/1400MA

35W/800MA

55W/1200MA

欧司朗ELEMENT55/220-240/1200 CSL驱动电源产品特点：

额定电压范围：220至240 V

线路频率：0 Hz | 50 Hz | 60 Hz

允许工作电压范围：198至264 V

安全性能符合 IEC 61347-1、61347-2-3、61347-2-13、62384 等标准的规定

抗电磁干扰性能符合 CIRPR 15，IEC 61000-3-2, IEC 61547等标准的规定

有安全隔离（SELV）和非隔离版本

适用于应急照明设施（符合标准 EN 60598-2-22 和 IEC 61347-2-13 附录 J 的要求）

由于采用了欧司朗 DALI

技术，应用非常广泛：1、具备三级走廊功能，可以非常方便地在走廊和卫生间中使用 2、Touch DIM 应用：可通过按钮和传感器进行方便的控制 3、可收集和反馈能耗和工作时间（适用于智能电网） 4、具有自动“恒光通输出”功能

ELEMENT55/220-240/1200 CSL产品优势：

灵活的窗口电流/电压输出特性

功率范围覆盖至90 W

可靠性

可选“恒流明输出”功能

具有热管理和智能保护功能，系统安全可靠

应用领域

适用于办公照明、公共区域照明（如：学校，机场，停车场等），工业照明和商业照明等

适用于需要DALI调光或恒流明的场合

适用的灯具类型：悬挂式/表面安装/嵌入式灯具，如线性支架、三防灯、线槽灯、高天棚以及其他新型灯具

适合防护等级 I 类的灯具