

钢衬塑储罐 180吨钢衬塑罐专题介绍 钢衬塑罐

产品名称	钢衬塑储罐 180吨钢衬塑罐专题介绍 钢衬塑罐
公司名称	无锡新龙科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区洛社镇新园路68号
联系电话	13906177609

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡新龙科技有限公司

钢衬塑储罐产品一般由钢罐体、人孔、进料接口法兰、出料接口法兰、测温接口法兰，智能仪器接口法兰和液位接口法兰等组成，卧式钢衬塑贮罐通常还有钢质支座。它是将钢网(龟甲)焊接于钢体表面，以聚乙烯为原料，采用旋塑衬塑工艺(滚塑技术)一次整体成型于钢体内表面，因为钢网(龟甲)与聚乙烯为一体且钢网焊于钢体表面，使聚乙烯难以脱离钢体表面。钢衬塑储罐产品其随意性较大，一般根据客户要求设计制造。该产品耐高温达100度，内衬聚乙烯整体成型，无焊缝，正常环境使用寿命可达将近10-20年左右。

钢衬塑储罐产品可销往：河南、郑州、安徽、合肥、北京、福建、福州、甘肃、兰州、广东、广州、广西、南宁、贵州、贵阳、海南、海口、河北、石家庄、黑龙江、哈尔滨、吉林、长春、湖北、武汉、湖南、长沙、江苏、南京、江西、南昌、辽宁、沈阳、内蒙古、呼和浩特、宁夏、银川、青海、西宁、山东、济南、山西、太原、陕西、西安、上海、四川、成都、天津、西藏、拉萨、新疆、乌鲁木齐、云南、昆明、无锡、浙江、杭州、深圳、重庆等省地市县区。公司目前能生产的立式、卧式、异形多种式样的全塑、钢塑复合储罐、槽罐、运输罐及多种特种罐共有8个系列32个品种约150多种型号。

无锡新龙科技有限公司(原：无锡新龙机电制造公司、无锡新龙机电制造有限公司)是中国国内滚塑储罐行业为数不多的二十世纪九十年代具有二十年滚塑钢衬塑储罐、塑料聚乙烯储罐、钢衬塑反应罐和汽车运输聚乙烯槽等化工设备制造经验的公司。

钢衬塑储罐产品衬塑层表面平整光滑、坚固不易脱落，钢衬塑罐，与传统的钢衬胶、钢衬玻璃钢、塑料

软板相比，具有良好的耐易腐蚀、不易渗漏、寿命长等优点，是储存化工腐蚀液体的理想的储存容器。

无锡新龙科技有限公司(原：无锡新龙机电制造公司、无锡新龙机电制造有限公司)是中国较早研发钢衬塑储罐的企业，160吨钢衬塑罐订货须知，我们是从90年代中就研发龟甲滚塑热融钢衬塑储罐，当时钢衬塑储罐在国内是一片空白，我们在进行钢衬塑储罐起初研发的时候也走了不少的弯路，一步一步发展才有了今天钢衬塑储罐成熟的技术，所以我们掌握钢衬塑储罐生产的核心技术，找到我们你就是找到了钢衬塑储罐研发的源头企业，我们以20多年钢衬塑储罐的成熟技术和稳定的产品质量使你们使用更放心，我们是钢衬塑储罐行业在国内具有一定影响力的厂家之一。详解钢衬塑(聚乙烯)储罐和钢衬胶(橡胶)储罐的性能和区别耐化学介质腐蚀广、耐土壤和海洋生物腐蚀。

产品具有整体一次成型无焊接缝、抗冲击、抗老化、重量轻、不渗漏、耐酸碱、寿命长、符合卫生标准等优点，使用性能优于传统的玻璃钢储罐、PP储罐、PVC焊接储罐、钢衬橡胶储罐及钢衬玻璃钢储罐，使用寿命和抗冲击强于普通的玻璃钢，在相当大的范围内可取代不锈钢、镍、钛等金属储罐，是当今较理想的新一代的化工液体耐腐蚀储运设备，且价廉物美。选购滚塑储罐(塑料储罐、钢衬PE储罐)应说明的几个标题题目钢衬塑储罐在运输安装吊装时,有吊耳的,应将钢绳套入吊耳内吊装,没有吊耳的,应将钢绳捆扎桶身吊装,吊装过程中应避免跌落撞击变形。

钢衬塑储罐系列描述：使用高分子低密度聚乙烯(LLDPE)原料和钢罐体通过滚塑工艺技术加工而成的产品。 有色金属冶炼业：特别适用于铅、锌、金、银、铜、锰、钴、稀土等湿法冶炼的各种酸液，腐蚀性矿浆，料浆（压滤机配用）电解液，污水等介质储存。也就是外层碳钢层，内层聚乙烯塑料层，二层通过中间相嵌龟甲钢网紧密连接的钢塑复合产品。具有高分子聚乙烯储罐物理特性和钢罐的刚性强度，罐体外形尺寸、接口和人孔位置在符合滚塑工艺技术和运输等因素条件下用户可按自己的工艺要求由我方对产品进行设计和制造。

为您服务，我们的荣幸；让您满意，我们的责任
无锡新龙科技有限公司滚塑成型聚乙烯储罐标准起草单位之一！

专用PE料，整体滚塑一次成型，无接缝，坚固耐用，耐各种酸碱、防腐蚀、寿命长。是不锈钢、铝制品、有机玻璃、塑焊板的理想换代品。

不让世界因为腐蚀而浪费资源！

从而使得它既有钢体的机械性能，又有塑料的耐腐蚀，缓结垢，不易生长微生物的特点。为了产品质量，如增加接口法兰一般规定：液下法兰应模具压制法兰（适当位置），170吨钢衬塑罐专业制作，液上法兰可采用焊接法兰。

滚塑成型又称旋塑即旋转成型、旋转模塑、旋转铸塑、回转成型等。

内层LLDPE的防腐性能卓越。

产品规格：直径在1000-4500mm，长度在13000mm（0.5m³-200m³）均可制作加工

“新龙”储罐：无焊缝高分子聚乙烯储罐、汽车运输槽罐、船舶运输贮槽、钢衬塑储运设备、钢衬塑反应罐等系列产品采用滚塑先进的滚塑工艺一次性模式成型，产品具有高分子聚乙烯整体一次成型无焊接缝、抗冲击、抗老化、重量轻、不渗漏、耐酸碱、耐严寒低温、寿命长、符合卫生标准等优点(聚乙烯储罐罐体、进出料口、法兰均为整体成型无焊缝，杜绝化工液体滴漏问题，使用性能优于传统的玻璃钢容器、PP及PVC焊接容器、钢衬橡胶及钢衬玻璃钢容器，使用寿命和抗冲击优于普通玻璃钢储罐，在相当大的范围内可取代不锈钢、镍、钛等金属容器，是当今较理想的新一代的化工液体耐腐蚀贮运设备，且

价廉物美。线性低密度聚乙烯（LLDPE）、聚烯烃（PO）的化学性能非常相似，耐化学物质几乎相同。产品广泛适用于化工、生物、生化、染料、冶金、冶炼、钢铁、稀土、机械、电力、电子、电镀、环保、纺织、酿造、食品、航空、供水、排水、海水淡化等行业

及时发现法兰口人孔口液体渗漏情况，避免腐蚀液入钢体塑料夹层，影响使用寿命

使用纯聚乙烯(LLDPE)原料和钢罐体通过滚塑工艺技术加工而成的产品。钢衬塑储罐产品衬塑层表面平整光滑、坚固不易脱落，与传统的钢衬胶、钢衬玻璃钢、塑料软板相比，具有良好的耐易腐蚀、不易渗漏、寿命长等优点，是储存化工腐蚀液体的理想的储存容器。我公司钢衬塑储罐拥有危险化学品包装物、容器全国产业产品出产许可证证书，产品已经广泛应用于化工、生物、染料、稀土、冶金、水处理等行业，深受用户欢迎，180吨钢衬塑罐专题介绍，欢迎选用。

及时发现法兰口人孔口液体渗漏情况，避免腐蚀液入钢体塑料夹层，影响使用寿命。

钢衬塑储罐(图)-180吨钢衬塑罐专题介绍-钢衬塑罐由无锡新龙科技有限公司提供。钢衬聚乙烯储罐形状在设计许可如合适径高比、便于运输的情况下可设计成各种形状的储罐。无锡新龙科技有限公司（www.xinlongchina.com）实力雄厚，信誉可靠，在江苏无锡的储运设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领新龙科技和您携手步入辉煌，共创美好未来！