

# 耐磨地坪施工 芜湖耐磨地坪 吾诚环氧地坪

产品名称	耐磨地坪施工 芜湖耐磨地坪 吾诚环氧地坪
公司名称	芜湖市吾诚装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖南翔万商西二街2D-1049号
联系电话	18715310808

## 产品详情

### 环氧地坪施工步骤

环氧地坪具有耐强酸碱、耐磨、耐压、耐冲击、防霉、防水、防尘、止滑以及防静电、电磁波等特性，颜色亮丽多样，清洁容易。还是一种无灰尘材料，具有附着力强，耐磨擦，硬度强等特点。

环氧地坪施工步骤：

#### 1、基面清理：

用机动打磨机磨粗基面的同时，本色耐磨地坪，再用手动打磨机清除需要彻底清理的基面。

#### 2、清洁、检查基底：

对基面吸尘干净后，检查基底有无裂缝、空壳，如有，则须深层切割清理后用环氧树脂砂浆填补，由于环氧树脂不容水，所以在处理过程中只能进行干处理，清理时不可野蛮敲打，以免敲松边上的基层。

#### 3、环氧树脂底漆涂装：

在进行基底处理的同时，可进行环氧底涂涂装，施工配料时要注意施工进度与用料的平衡，不可一次开料过多，保证材料在涂装时仍符合可使用时间，在胶化前被涂刷完，让材料保持良好的渗透性，保证粘接性能。

#### 4、在底涂固化后：

首先用环氧树脂中涂配石英砂镘刮环氧石英砂浆N遍，以增加整个漆膜的厚度加强漆膜的抗压、抗冲击等物理性能。

#### 5、环氧树脂批土中涂：

砂浆层固化后，再刮环氧批土2道，封闭砂眼和气孔，打磨腻子并吸尘干净。

## 6、环氧树脂面涂涂装：

打磨中涂层，在确保基面被完全封闭的情况下，按设计要求施工环氧树脂平涂面涂2道，施工时将面涂材料搅拌均匀后滚涂施工。

## 7、涂装施工的环境要求：

施工基面应保持干净、干燥，无其他工程施工交叉作业，室内空气相对湿度宜小于85%，当湿度过大时应停止施工。

## 8、现场清理维护、地坪养护：

面涂完成后将有关施工材料、工具搬离现场，严密封闭保护完成饰面，至少48小时后才可允许人进入行走。并不可带进泥沙，漆膜完全固化一般需7天时间，期间应避免进行其他工程施工、搬运、安装等施工。

## 什么是水泥自流平

### 1、什么是水泥自流平？

自流平为无溶剂、自流平、粒子致密的厚浆型环氧地坪涂料。自流平很好的解决了地板安装中的六大问题。是一种地面施工技术，它是多材料同水混合而成的液态物质，倒入地面后，这种物质可根据地面的高低不平顺势流动，对地面进行自动找平，并很快干燥，固化后的地面会形成光滑、平整、无缝的新基层。

自流平的技术应用首先是一个创新，液体状态下的地坪材料在铺散到地面以后自动流淌，当然这种流淌并非是任意性的，液体在地面自动找寻低洼区并将其填平，最终在将整片地面流淌成镜面般平整后静止，凝结而固化。整个过程不依赖于人力抹刮。

### 2、它的优势有哪些？

经过一系列的改良之后，自流平的工艺有了很大的进步，耐磨地坪厂家，以一种全新的姿态出现在我们面前，家里用上自流平地面，不仅有一种复古风，而且这种材料的装修很简单，我们在家里很容易就能够装修好地面，因为它可以倒在地面自动流淌，可以很好的填补不平的地面，让地面和瓷砖一样拥有一个水平的效果，我们用上这种材料不用花费那么多的费用，而且还能地面更加的美观。

使用自流平地面装修，我们还能应用到一些辅助性的材料，那就是界面剂，我们在地面装修好之后，耐磨地坪施工，可以在地面上使用界面剂，这样效果会更加的光滑，而且还能对地面起到一种很好的保护作用，不仅显得更加的美观，使用寿命也会更加长久。

自流平地面的组成成分主要还是水泥，所以很多人都会看着装修后的地面很想传统的水泥地面，其实这种材料加了很多的化学粘合剂，所以装修效果很更加的耐磨耐用，整体性也会更好，因为有化学成分在里面，所以在它还没有干之前，我们尽量不要用手去触碰它，芜湖耐磨地坪，否则会给自己带来伤害。

环氧地坪是一种很不防潮的地坪材料，一般不建议没有做防水层的地下楼层做环氧地坪，因为潮湿、渗水将会极大程度上影响环氧地坪的寿命及使用。那么，应该如何来做防水层呢？

做防水层之前，施工队需先对地面进行实地考察再对基面进行处理，需要确保地面含水率在8%之内，若地面太潮湿可以使用空调、风扇或太阳灯等进行吹、烘干。地面干燥达到要求后再进行环氧地坪施工。

## 1、铺设细砂、薄膜

铺设塑料薄膜在地面回填后进行。首先在回填土表层铺一层细砂，再铺设不透水的油毡和塑料薄膜，最后再浇筑混凝土层。（注：两块塑料薄膜的搭接处至少要有10CM的重叠）

## 2、涂布防水涂料

先在环氧地坪漆施工水泥地面上涂布一层防水涂料，形成防水隔离层，然后施工一层水泥砂浆保护层，最后在水泥砂浆保护层上面施工地坪漆。防水涂料的原理是，在经过溶剂或水分的挥发或两种组分的化学反应形成一层薄膜，使建筑表面与水隔绝，从而起到防水、密封的作用。

耐磨地坪施工-芜湖耐磨地坪-吾诚环氧地坪由芜湖市吾诚装饰工程有限公司提供。芜湖市吾诚装饰工程有限公司（[www.wuchengdiping.com](http://www.wuchengdiping.com)）位于芜湖南翔万商西二街2D-1049号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前吾诚环氧地坪在室内涂料中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。吾诚环氧地坪取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。吾诚环氧地坪全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。