排烟风机厂家 甘肃排烟风机 中防知民

产品名称	排烟风机厂家 甘肃排烟风机 中防知民
公司名称	德州市知民通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县滕庄开发区
联系电话	15339989678

产品详情

排烟风机消防排烟风机厂家产品的优点就是能够耐高温、结构合理、噪声低、体积小,而且消防排烟风机适用范围广,可用于高层建筑、地下建筑等地方的通风换气或者高温排烟。解读消防排烟风机的特点 :

- 1、消防排烟风机适用范围广(根据民用建筑的不同要求,采用变速或多速驱动形式,3C消防排烟风机性能,以达到一机二用,即常用通排风和消防使用时高温排烟的目的);
- 2、安装方便,消防排烟风机厂家报价,甘肃排烟风机,占地较离心风机小;
- 3、耐高温性能优良(在400 高温条件下可以连续运行100分钟以上,100 温度条件下连续运行20小时不损坏);
- 4、消防排烟风机功率低,济南消防排烟风机,工作效率比较高。

消防排烟风机厂家的产品耐高温性能优良、效率高、噪声低、结构合理、体积小、安装方便等优点。安装上水平、垂直、吊装均可。它应用在高层建筑、烘房、地下车库、地铁、隧道等消防排烟及送排通风,双速风机低速用于平时通排风、高速时为消防排烟。

排烟风机消防排烟风机一般是采用离心式风机和轴流式风机两种重要的型式。从消防排烟风机风量、风压考虑来看,消防排烟风机是高比转高效率的风机,消防排烟风机,更加的适合选用轴流风机。轴流式消防排烟风机有两种设计型式,一种为电机与主气流分离型式,另一种为电机置于主气流之中。根据烟气温度的不同,采用不同型式的消防排烟风机,温度大于400 时,采用电机与主气流分离型式,温度小于400 大于150 ,两种型式的电机都可以选择,在温度小于150 的时候,排烟风机厂家,采用电机置于主气流之中。

消防排烟风机首先应该满足温度和时间的特性,即国家规定的280 /0.5h;其次,在一般环境温度下,可

以保证有效的排烟控制量。此外还要求消防排烟风机能够进行周期性的实验,能够发现其中的不足,并加以改进;可以适用各种通风要求的管道,便于安装与使用。

消防排烟风机的性能优良、耐高温性能良好、效率高、占地比离心风机少、高温性能优良。消防排烟风机能在300 高温条件下连续运行60分钟以上,100 温度条件下连续20小时不损坏,应用范围广,可根据民用建筑的不同要求,采用变速或多速的驱动型式,消防排烟风机广泛应用于民用建筑、烤箱、地下车库、隧道等场合。安装方便,可直接和墙壁安装,安装可采用垂直式、水平式或吊装式,很大程度上节省了占地面积。

离心式消防高温排烟风机,的运用具有多种排烟办法,其间机械排烟便是其间之一,在各个工作不断发展的方法下,关于这种方法在工程中运用非常广泛。关于离心式消防高温排烟风机,有所了解的用户或许知道。

在我们对其新设备后初步正式作业时,或在运用过程中不可避免的会出现流量不稳定(过大或过小时)的问题,然后关于我们的作业构成必定的影响,那么为了避免这种现象的出现,我们应该通过什么办法来处理呢运用节约设备的启闭度以调度省量。运用增减风机的转速以增减流量。运用交换新的压力较高或较低的风机以增减流量。改动管网使管网阻力系数K减小来增大流量。

排烟风机厂家-甘肃排烟风机-中防知民由德州市知民通风设备有限公司提供。德州市知民通风设备有限公司(www.dzzhimin.com)为客户提供"钢筋混凝土防护设备,钢结构手动防护设备,阀门,人防通风设备,"等业务,公司拥有"中防知民,知民通风"等品牌。专注于风机、排风设备等行业,在山东 德州有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:王经理。