

陕西延安厂家直销野外临时雨篷，电动推拉雨篷，免费安装，质量可靠

产品名称	陕西延安厂家直销野外临时雨篷，电动推拉雨篷，免费安装，质量可靠
公司名称	陕西鑫盛泰钢结构有限公司
价格	130.00/平方米
规格参数	品牌:鑫盛泰 型号:多种 产地:陕西西安
公司地址	陕西省西安市沣东新城斗门街办落水村4组28号
联系电话	17386981134

产品详情

安推拉篷活动式雨棚西安移动遮雨棚临时仓库帐篷西安推拉雨棚伸缩式停车篷西安推拉棚厂家

移动雨棚符合建筑学标准，结构稳定，结实耐用。布料可以使用长达3-5年之久。

国土局对土地管控严格，保护永久耕地。不允许随便建盖钢结构厂家已经铁皮棚。移动雨棚的存在解决现有问题，不需要制作地基，土地均可使用，制作周期短，使用方便！基本满足客户要求，高度、宽度、长度均可定制。

适合商场、物流、工厂、批发市场、工地、等。能起到防尘、遮阳，达到环保要求。

比如工厂里可用来存放货物，随时换地方，重要的是不影响消防通道。也可用来投资不太紧密的厂房，不担心拆迁事宜，拆卸方便，不会损失财物，价格低廉。工地可用来遮盖粉尘，有害物体等，能够到达密封效果。装卸货物只需只要2人轻轻拉开就可以使用不用的时候轻轻推回原处就可以了.它不占地方又可以为你遮风挡雨！

陕西鑫盛泰主要经营推拉雨棚 工地防尘棚 夜市烧烤棚 移动仓库 移动车棚 移动伸缩遮阳棚 养护棚 物流棚 移动帐篷。单位注册资金未知。我司主要供应：推拉雨棚,移动伸缩活动雨棚,移动雨棚等，我们的产品质量优等，种类齐全，销售范围广，我们的服务客户满意；如果您对我公司的产品有兴趣，请在线留言或者来电咨询。

大型户外雨棚，物流仓储帐篷，夜市大排档活动篷，移动推拉篷刀刮布

西安鑫盛泰是个集产品设计开发,部件生产,成品配套,工程施工,售后服务为一体的企业。公司专业从事雨棚、户外帐篷、推拉雨棚等产品开发、设计、生产、销售,产品齐全,质量精湛。公司采用事业部制,专注于篷房,帐篷等户内外遮阳休闲用品与建筑遮阳节能事业。一直以来产品档次齐全,款式多样,品味高雅,拥有优越的团队与完善的体制,利用先进的加工工艺,严格的品质管理体系,现代的艺术典范风格和完善的售后服务回报社会,我们期待与更多的商家合作,把的帐篷、雨棚、推拉雨棚提供给大家!欢迎访问公司官网查看更多产品信息或致电咨询!

帐篷叫你如何消除帐篷上面的地毡噪音 使用过帐篷的用户都应该知道,下雨的时候回有噪音,滴答滴答的有时候吵得睡不着觉,让许多永和困扰,不知如何是好。下面给大家介绍下如何消除帐篷下雨时噪音过大的方法!大家都知道帐篷比较薄,下雨时噪音是必然的。我们只要在帐篷上面添加一层海绵就可以有效的消除噪音。还有就是就是在帐篷上面涂一层胶也能有效的减少。虽然上面的方法能够有效的消除帐篷带来的噪音但是很影响美观,鑫盛泰帐篷厂家有多种防噪音的帐篷面料,有需要可联系我们陕西鑫盛泰彩棚厂!

公司有着十几年活动雨棚生产技术和加工经验,公司拥有一支思进取、高素质、敢创新、的专业化管理和技术队伍以**的管理水平和雄厚的技术力量,满足全国不同客户的订单需求,以高品质活动雨棚产品,完善的售后服务赢得建筑、温室等行业的一致推崇。产品在国内外市场被广泛应用,市场占有率名列前茅。诚信、专业、高效、团结是创力钢构不懈追求的目标。

公司技术部拥有多名的专业设计人员和大批经验丰富的技术人员,可为客户提供从设计、生产、安装等全方位的服务。坚持“客户之上”的原则为广大客户提供优质的服务。共创领域的辉煌明天

产品细节

- 1.柱子:采用直径60MM镀锌圆管,厚度1.2MM;
- 2.立柱伸缩剪刀架:采用40*20MM镀锌扁通,厚度1.2MM;
- 3.轮子:采用4寸 360度可旋转轮;
- 4.顶上水平支撑:采用40*20MM镀锌扁通,厚度1.2MM;
- 5.主架主横管:采用40*40MM镀锌方管,厚度1.2MM;
- 6.主架弧形管:采用40*20MM镀锌扁通,厚度1.2MM;
- 7.跨度超过10米材料采用;50*50MM方管,50*30MM扁通,直接75MM圆管,厚度均为1.2MM;

定制户外停车篷推拉篷遮阳伸缩雨棚夜市大排档刀刮布帐篷

厂家专业定做雨篷活动雨篷伸缩雨篷固定篷移动篷大型仓库帐篷

专业生产定做户外雨篷厂家,专业定做批发直销各类雨篷,推拉篷,伸缩篷,活动篷,大排档雨篷,折叠篷,电动伸缩篷,围栏及户外用品系列

陕西鑫盛泰彩棚厂坐落于陕西西安,我公司是西北地区专业生产定做户外雨篷厂家,专业定做批发直销各类雨篷,推拉篷,伸缩篷,活动篷,大排档雨篷,折叠篷,电动伸缩篷,围栏及户外用品系列

本文相关词条解释

雨篷雨篷 雨篷canopy 设置在建筑物进出口上部的遮雨、遮阳篷。 读音:y p é ng 英文: Rain awning

, canopy 雨篷 建筑物入口处和顶层阳台上部用以遮挡雨水和保护外门免受雨水浸蚀的水平构件。
雨篷的形式 (1) 小型雨篷 如：悬挑式雨篷、悬挂式雨篷； (2) 大型雨篷 如：墙或柱支承式雨篷； 阳光雨篷板(雨篷耐力板) 适用于企事业单位停车场，为你的爱车挡风遮雨，阳光雨篷板(雨篷耐力板) 并被誉为国家绿色建材产品，是现代建筑装饰界广泛推崇和赞誉的新一代产品；专业提供专用于阳光板和耐力板的配件。 雨篷根据材质还可以分为：1、玻璃钢结构雨篷

定做词义1、预定制作某种产品示例1、服装都是根据个人量体裁衣,然后由裁缝根据尺寸定做。2、包括个人作品的印刷定做和绝版或稀版图书的印刷定做。3、现在又流行定做个人材料，比如：有正规的简历公司给求职者提供个人简历定做服务，典型的简历定做公司有简历前沿，他们是根据个人情况进行定做简历，从而帮助求职者提高面试几率！

伸缩词目：伸缩拼音：sh n su 词义：

1.伸展与收缩。引申指行动、动作。2.伸展与收缩。比喻在一定范围内的变通或变化。

【特 点】使用不占空间，迁移方便，防雨防晒，为您的爱车提供贴心保护，节省保养费用，经济实用。效果好。

【围 布】可根据客户要求四周任意加围布，围布价格另算

【规 格】定制尺寸，

【轮 子】尼龙轮/万向轮（按定制尺寸配置轮子）

【样 式】圆弧顶

【适用范围】适合大排档、洗车场、修理厂、移动仓库、户外停车场等用途

【关于包装】布包包装

7.跨度超过10米材料采用；50*50MM方管，50*25MM扁通，直接75MM圆管，厚度均为1.2MM；

8.如特殊情况需加厚型材料，可与客服提出，加厚型材料收取一定费用；

9.布料：加厚型汽车帆布，可选绿色、蓝色、红色、黄色；

阻燃布，可选绿色、蓝色、红色、黄色、白色、灰色；

10.柱与柱之间距离1.5米。

【产品用途】

1、文化设施--展览中心、剧场、会议厅、博物馆、植物园、水族馆等

2、体育设施--体育场、体育馆、健身中心、游泳馆、网球馆、篮球馆等

3、商业设施--商场、购物中心、酒店、餐厅、商店门头挑檐、商业街等

4、交通设施--机场、火车站、公交车站、航空插座、收费站、码头、加油站、天桥连廊等

5、工业设施--工厂、仓库、物流中心、科研中心、处理中心、温室等

6、景观设施--建筑入口、景观性小品、公园小品、房地产、步行街、音乐广场、广场休闲区、海滨---休闲建筑、居住小区、游乐场、停车场等

【产品描述】

- 1、材料：支架为镀锌水管(可选6.0/7.6cm)，镀锌方管20*40mm材料能用达十年之久；
- 2、布料：进口阻燃布/牛津布/汽车帆布(防水、防晒、耐磨、抗老化；供应多种颜色选择；
- 3、特点：推拉式加脚轮可灵活移动，
使用起来简单方便；
- 4、款式：随客户选择订做手动推拉式或固定式棚；
- 5、规格：可根据客户实际需要尺寸订做，跨度可以做到15m中间不用加柱子；
- 6、印刷：可根据客户提供logo图稿印刷；
- 7、服务：我厂免费保修1年，长期跟踪服务；
- 8、安装：工厂制作，现场安装，不影响客户生意；