

浪漫红颜葡萄苗、浪漫红颜葡萄苗2019年价格

产品名称	浪漫红颜葡萄苗、浪漫红颜葡萄苗2019年价格
公司名称	泰安开发区泽雨苗圃
价格	8.00/棵
规格参数	泽雨苗圃:1 齐全:1 山东:泰安
公司地址	泰安市岱岳区北集坡街道道洼村
联系电话	13371002320

产品详情

山东泰安泽雨果树苗合作社依托国有果树研究单位而建，集科研、生产、繁育。推广为一体，技术力量雄厚。备有苗木生产基地、有机果生产生态示范园和果树保护地栽培，年生产各种苗木千万株且品种纯正、质量优良。中心的宗旨是：和-谐、服务、求真务实、敬业、发展长期以来中心以诚实守信优质服务赢得果树爱好者的的好评。常年有专业人员进行售后服务和咨询。欢迎同仁志士来本中心参观指导共商果树发展大计。

浪漫红颜葡萄苗，别名克里森无核、排红无核、可伦生无核、淑女红。美国1983年培育，1998年引入我场。由于外观漂亮，品质好，耐运耐贮，果实的市场销售很好，价格明显高于红提葡萄。

果穗中等大小，有歧肩，圆锥形，平均单穗重500克，最大穗重1500克。果粒亮红色，充分成熟时为紫红色，上有较厚白色果霜，平均单粒重4克，环剥和基因的应用可使果粒增加到6-8克。果肉浅黄色，半透明肉质，果肉较硬，果皮中等厚，不易与果肉分离，风味甜，可溶性固形物含量可达19%以上，糖酸比大于20：1。采前不裂果，采后不落粒，品质极佳。

嫩稍红绿色，有光泽，无绒毛。幼叶紫红色，叶缘绿色。成熟叶片中等大小，绿色，深五裂，锯齿中等锐，叶柄长，叶柄凹闭合圆形或椭圆形。

浪漫红颜葡萄苗栽培技术要点：

1.建园

克瑞林葡萄长势旺，最好采用棚架栽培或“高宽垂”架势栽培。行距为2-4米，株距0.5-1米，亩栽250-300株。

应选择土壤深厚、肥沃、疏松的沙壤土或轻壤土，PH值6-7.5，排水良好的平地或坡地，无霜期在170天以上的地段建园。

春季栽植时应在地下土温达7-10度时进行，栽植深度一般可按苗木在苗圃内的深度栽植。栽苗时要使根系向四周自然伸展，用细土填埋根部位，再轻轻晃动，顺架向上提苗，然后埋土20厘米，把整个定植沟面整修淌平做好沟埂，小水浇灌。3日后栽顺植沟覆盖地膜，将苗木地上部分破膜露外，再用细土把苗木破空处连同膜上苗木轻轻盖严，形成馒头状，以利保墒节水，促其发芽，提高苗木成活率。

2.栽后当年管理

抹芽时间可在能辨别芽的质量好坏时进行，留强去弱，每株选留1-2个最壮芽，其余一律抹掉。

间隔摘心，克瑞森葡萄长势旺，当年栽植的苗就可长到2米以上，按常规管理不但浪费资源，还容易使冬芽萌发，影响第二年的产量。如果让其自然生长，则下面的芽眼不充实，冬剪后第二年基本没有花序。正确的做法是当新稍长到60-70公分时第一次摘心，只保留顶端的副稍和需要做结果枝的副稍，其余的全部抹掉。以后的副稍间隔40-50公分反复摘心，最后控制到1.5-2米。这样冬剪时不管剪到什么位置，都能有花序。

3.第二年以后的管理

控制产量，产量严格控制在1500公斤左右。过多果粒小，颜色差，影响商品价值；过低不但效益上不去，而且还能使枝条徒长，造成恶性循环。

继续间隔摘心，具体和第一年管理差不多。

留好更新枝，克瑞森葡萄长势旺，结果部位偏高，容易使结果带上移。成龄树要每年留好更新枝，以平衡树势。

春季栽植应在10厘米地温达10 左右进行，栽植前将苗木用清水浸泡12小时，使苗木的根充分吸水，然后修剪根系和枝梢，认真选等分类，分别栽植，促其长势整齐，并按设计株行距挖好栽植穴，栽植穴直径和深度20-25cm，底部作成馒头形，把苗木根系向四周自然伸展，填土20cm,把整个定植沟面整修淌平，做好沟埂，小水浇灌（20cm栽植土层浇透即可）。四日后顺定植沟覆盖地膜，将苗木地上部分破膜露外，再把苗木破孔处用细土轻轻盖严（形成馒头状），以利保墒节水，促其发芽，快而整齐，提高苗木成活率。

葡萄生产实现优质、早丰、稳产，必须首先满足葡萄根系对肥、水、温、气的需要，经过反复实践，克伦生定植沟以宽80cm、深80cm为好。具体方法：是将表土（30cm以上）放到一侧，把底土放在沟的另一侧，栽前沟内要回填土。首先在沟底铺上10-20cm玉米秸、麦秸、树叶等有机质，其上面用1：6的农家肥和土混合均匀回添，亩施农家肥5000公斤，再掺施杨康肥80公斤，一直添到50厘米位置（亏线用土补），然后灌水沉实，待沟内干皮，再用表土回填，即称表土还原。克伦生是巨峰系列葡萄，红提是提子系列葡萄。

一、葡萄与提子实质上都是葡萄的果实。只是在商品流通过程中，港、沪等地的市场通常将粒大、皮厚、汁少、优质、皮肉难分离、耐贮运的欧亚种葡萄称为提子，又根据色泽不同，称鲜红色的为红提，紫黑色的为黑提，黄绿色的为青提。

而将粒大、质软、汁多、易剥皮的果实称为葡萄，因而形成了两种名称。一般进口的葡萄均为提子类。有个很简单的区别方法，无需品尝即可掌握，葡萄用手一捏，皮和肉容易分离，而红提皮比较薄，皮和肉很难分开。从外形上看，提子同葡萄的褐红程度也不一样，红提呈深红色，果形一致，大小均匀，一般都是整串的，很难散落，拿在手里较硬。而且，红提的口感脆甜，存放的时间较长，通常条件下(不采取任何措施)，能保存15天左右。

提子 Grape：提子含丰富维他命C及E，为皮肤提供抗氧化保护，有效对抗游离基，减轻皮肤受外来环境的侵袭。提子是营养价值很高的果品，特别是含糖类很高，因此容易产内热，所以阴虚内热，津液亏损，便秘者不宜食。总之，提子营养丰富，糖多性温，多食会引起内热、便秘或腹泻、烦闷不节等副作用。此外，大多数水果中糖份含量很高，所以要把它当作零食或是点心适量食用。提子糖分高，都不宜在减肥期间多吃，更千万别以它们来代替正餐。