

装修用单缸喷涂机价格 装修用单缸喷涂机 双勤机械喷涂机价格

产品名称	装修用单缸喷涂机价格 装修用单缸喷涂机 双勤机械喷涂机价格
公司名称	邢台双勤机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县天口镇马家庄村
联系电话	18732961212

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台双勤机械厂

双勤机械为您介绍预砂浆机械化抹灰施工的安全措施：

邢台双勤机械厂为您介绍

砂浆喷涂施工应由专人操作，装修用单缸喷涂机厂家，并按机械使用说明书对机械设备进行管理与保养。预拌砂浆正式喷涂施工前，喷涂设备应进行5分钟的连续空负荷试运转，设备运转期间应检查电机旋转方向、各工作系统与安全装置，确认喷涂设备运转正常可靠，安全装置的拆卸与检修应由专职检修人员负责。喷涂施工前，操作人员应正确穿戴防滑鞋、安全帽、防尘口罩、安全防护眼镜等防护用品；高处施工作业时，必须系好安全带。喷涂施工过程中，严禁将喷枪口对人，当输送管道堵塞时，严禁敲打或晃动输送管道，应先停机释放压力，同时拆卸管道排除堵塞时应避开人群。砂浆喷涂施工过程中，需安排专职人员配合协助喷枪操作人员拖动输浆管道，避免管道折弯、盘绕和受压。同时，随时检查输送管道连接是否牢固，避免因连接松动滑脱伤人。经常观察输送泵压力的升降变化，当超过允许最大压力值时，应立即停机卸压进行检修，避免因超载发生安全事故，输送泵及输送管道的清洗应在释放压力后进行。

双勤机械为您介绍砂浆喷涂机喷涂作业步骤与要求

邢台双勤机械厂为您介绍

- 1.每班开机前.用水泥浆润滑管道。
- 2.接好拉送软管及喷头，向料斗加入喷涂材料.启动气泵再启动电机。
- 3.严禁料斗内无料.无水的状态下空转。
- 4.工作完毕要排尽料斗内余料，并向料斗内注足够的清水，清洗料斗，装修用单缸喷涂机好用吗，开机出浆，清洗软管及喷头，直到泵出的全是清水，以免余料在软管中凝固，堵塞软管及喷头。
- 5.停机时间过久.，将机器擦拭干净，接善保管。
- 6.砂浆过稠或空运转，阻力增大，电机负荷增大，若产生异响或堵管现急，应立即停机检查，装修用单缸喷涂机价格，并调整砂浆稠度或料斗内供料。
- 7.喷涂前，应将受喷面积用水渗透，喷射时喷头尽量垂直与受喷面(距离可根据喷涂效果自行调整)分层均匀喷涂，并和收平工序协调进行.墙面过干或喷涂后时间过久会严重影响收平效果，要改变工艺。
- 8.向料斗内装料要均匀，不能间断，喷涂机运转时，严禁用棍棒在料斗内搅拌，以防伤人。
- 9.砂浆输送管一旦堵塞，装修用单缸喷涂机，须先停机 卸压检查·卸完压力后，将泵头前快速接头卸下，清理管道再将再将快速接头装上.开始正常工作。
- 10.喷射手操作时，应佩戴安全帽，防护眼镜，防护服等防护用品。

邢台双勤机械厂为您介绍

- 1.适应喷涂材料：腻子粉、涂料、乳胶漆、真石漆、水泥砂浆、干粉砂浆、保温砂浆、防水材料、防火材料、隔热材料、吸音材料等水溶性材料。
- 2.调节流量大小，调出最佳喷涂效果。
- 3.除在电控箱上可以开关外，还配备遥控开关喷涂。
- 4.喷枪与送料管的连接可以旋转，便于操作。
- 5.施工效率高，质量好。
- 6.体积小巧，便于现场搬运，而且配件费用低，维修简单。

7. 使用方便、速度快、省材料、省人工、更省钱，一台机器只配三个人，150平方/小时（厚度2cm）。

8. 材料比例（水泥）0.7：3砂浆。

装修用单缸喷涂机价格-装修用单缸喷涂机-双勤机械喷涂机价格由邢台双勤机械厂提供。装修用单缸喷涂机价格-装修用单缸喷涂机-双勤机械喷涂机价格是邢台双勤机械厂（shuangqinjx.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周经理。