

烛式滤芯型号 神宝滤业德国技术 烛式滤芯

产品名称	烛式滤芯型号 神宝滤业德国技术 烛式滤芯
公司名称	固安县神宝滤清器厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县林城工业园区29号
联系电话	13931666032

产品详情

船舶烛式滤芯1340442

固安县神宝滤清器厂创建于1994年，主要从事气体过滤与分离技术及流体污染控制过滤产品和技术的高新技术企业，专业生产滤芯、油过滤器滤芯、除尘净化滤芯的生产与销售，产品达上万种。厂方遵循市场为导、质量为先、人才为本的经营方针。本厂由于在生产管理条件和规模上的优势，形成了品质和成本上的优势。确保长期稳步、高速的发展。竭诚为世界各地的客户提供高质量产品和优质服务，并取得了产品科技创新和市场销售服务的新突破。驰骋华夏大地，铸造世界品牌。神宝滤清器厂拥有完善的工艺流程如：机加工、冲压、表面处理、过滤器组装、橡胶制品等车间，技术、质检等质量管理部门及先进的生产流水线，依靠雄厚的技术力量和高素质的技术工人，凭借德国、美国H.V、南韩AK公司优质滤纸及其它进口滤材，烛式滤芯型号，以精湛的工艺、先进的设备、完善的检测手段、健全的管理体系满足用户对各种过滤器的需求。

固安县神宝滤清器厂烛式滤芯主要用于油液过滤，由多根过滤滤芯和一根磁性滤芯组合而成，同规格尺寸，有效增加了过滤面积；以金属丝编织网为过滤介质；神宝烛式滤芯具有阻力压损小、强度高、可反复清洗、反冲洗等特点；滤芯与固定盘采用螺栓固定或螺纹联接，安装、拆卸、清洗方便；固安县神宝滤清器厂烛式滤芯强度高、寿命长、抗腐蚀性强、使用温度范围大、无材料脱离。

船用滤清器相关行业标准

JB-T 5088-1991 旋装式机油滤清器 技术条件

GB 2783-81 分流离心式机油滤清器总成技术条件

GB 10825-89 柴油机 柴油滤清器试验方法

GB 2781-81 分流离心式机油滤清器参数系列

CB 1398-2008 舰船用滑油、燃油滤清器规范

QC/T 230-1997 摩托车和轻便摩托车空气滤清器技术条件

QC/T 48-1992 汽车汽油滤清

固安县神宝滤清器厂专业生产：过滤器、液压油滤芯、空气滤芯、蜡烛滤芯、船舶滤芯、滤油机、液压配件。固安县神宝滤清器厂船舶用蜡烛滤芯熔体滤芯只要用于高温、高压、高粘度的高分子聚合物、聚酯熔体过滤。主要特点：耐高温高压（压差可大10MPa），寿命长，抗腐蚀性，无材料脱离过滤面积大，孔隙率高，流量大，渗透性好，纳污能力强，初始压差低，可反复清洗。如过滤系统流量要求较大，可选择多根熔体滤芯并联装配以满足工作流量。

神宝滤业经过近20年的发展，蜡烛滤芯，在过滤行业内有一定的知名度及美誉度。我们具有丰富的行业经验及完善的技术支持服务。经我们高度整合资源及技术改进，现推出完整的滤芯，滤清器生产线。

主要设备：

一、设备的主要组成部分

1、纸放架；2、予分切输纸机；3、打印机；4、自动计数器；5、滤纸折亚机（主机上装有预热定型板和电器控制箱）；6、剪板机（内外网裁剪）；7、卷圆机（内外网卷圆）；8、压焊机；9、挤折机

二、技术参数

1、予分切输纸机：通用型（1）输纸速度：0.5m/min—12m/min可调；（2）滤纸可调宽度：35—1100mm；（3）电源电压：380V；（4）电机功率：0.75KW；（5）机器重量：350kg；（6）外形尺寸：1250 X 680 X 1120（长X宽X高）

2、打印机：通用型

（1）打印宽度：1050mm；（2）印距可调范围：8—55mm；（3）电源电压：380V；（4）电机功率：1.1KW；（5）机器重量：400kg；（6）外形尺寸：1500 X 850 X 1200（长X宽X高）

3、折叠机：通用型

（1）产品宽度：1050mm；（2）可调折高范围：8-55mm；（3）折叠速度：150折/分，90折/分两档可调；（4）电源电压：380V；（5）电机功率：1.1KW；（6）预热功率：3KW；（7）温控范围：常温200摄氏度；（8）机器重量：650kg；（9）外形尺寸：1430 X 1550 X 1400（长X宽X高）

4、剪板机：可裁剪0~1200mm宽度丝网、圆孔网等可用作滤芯内外网的配件。

5、卷圆机：可将0~1200mm宽度丝网、圆孔网等可用作滤芯内外网进行卷圆处理。

6、压焊机：用于滤芯内外网的对接压焊焊接处理

7、挤折机：用于增加折叠滤芯的褶密度，保证滤芯的过滤面积。

三、主要特点：1、予分切输纸机可按不同规格滤芯尺寸，通过电机无级调速，可准确调整分切尺寸，操作方便。分切效果平整，有红外线监视系统，使输纸速度与打印机打印滤纸的速度保持一致。2、打印机可打印不同折高的滤纸，烛式滤芯，印距调整方便，制动器控制性使印距更加准确，有利于折叠，机折纸。此机还能在纸上打凸包，特别适合生产特种他空滤。3、折叠彩上、下刀交替方式完成折叠工作，经调整刀锯，可达到各种不同折高的要求，尺寸准确，平整如一。4、滤纸在折叠机上完成自动打点计数，折叠加工和预热定型等工序。5、此机还用于液器上的铁丝布和不织布的折叠，并适合多层折叠。

全套生产设备可完成通用滤清器、滤芯的生产加工。生产效率高，需要人工较少，操作简单！投资小，见效迅速适合作为创业项目。神宝滤业鼎力支持！

蜡烛滤芯型号：蜡烛滤芯1360014 蜡烛滤芯1340442 蜡烛滤芯1340100 蜡烛滤芯30104 蜡烛滤芯7605706 蜡烛滤芯099819 蜡烛滤芯7PS50350MY 蜡烛滤芯07987238 蜡烛滤芯7670119 蜡烛滤芯1945279 蜡烛滤芯3838178/2A 蜡烛滤芯PS451 蜡烛滤芯 蜡烛滤芯PS103 蜡烛滤芯7670117 蜡烛滤芯050219 蜡烛滤芯129317300 蜡烛滤芯1104423 蜡烛滤芯1340079 蜡烛滤芯1450043 蜡烛滤芯059417 除蜡烛滤芯109319 蜡烛滤芯1350613 蜡烛滤芯135044 蜡烛滤芯1350005 蜡烛滤芯134144638 蜡烛滤芯7608089 蜡烛滤芯1340028 蜡烛滤芯1365425 蜡烛滤芯03850

烛式滤芯型号-神宝滤业德国技术-烛式滤芯由固安县神宝滤清器厂提供。固安县神宝滤清器厂（www.cns_ebo.com）是从事“油气分离滤芯,空气滤芯,机油滤芯,污水处理设备,水中除油设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王长宝。同时本公司（www.sebolvxin.com）还是从事空气净化器滤芯，空气净化器滤芯厂家，空气净化器滤芯价格的厂家，欢迎来电咨询。