

汽车产线电磁阀多少钱 汽车产线电磁阀 北京沙睿金

产品名称	汽车产线电磁阀多少钱 汽车产线电磁阀 北京沙睿金
公司名称	北京沙睿金科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市西城区广安门外车站西街15号院4号楼210室
联系电话	13911314293

产品详情

分步直动式电磁阀

以下内容由北京沙睿金为您提供，今天我们来分享电磁阀的相关内容，希望对行业的朋友有所帮助！

电磁阀属于流体控制元件，例如气动与液压领域。流体系统一般分为气源（液压源）元件、控制元件、执行元件等。阀属于控制元件，而不属于执行元件。气缸、液压缸等才属于执行元件。

电磁阀属于阀的其中一类，区别于手动阀或者机械阀，它的动作由电磁线圈来控制。

电磁阀的种类太多了，汽车产线电磁阀，主要起以下作用：方向控制、流量控制、压力控制，主要对流体系统的通断、流体的流向、压力的大小等等控制。举个例子，水龙头你可以理解为一个阀，汽车产线电磁阀生产厂，只不过是手控的。

电磁阀特点

1、外漏堵绝，内漏易控，使用安全内外泄漏是危及安全的要素。其它自控阀通常将阀杆伸出，由电动、气动、液动执行机构控制阀芯的转动或移动。这都要解决长期动作阀杆动密封的外泄漏难题；唯有电磁阀是用电磁力作用于密封在电动调节阀隔磁套管内的铁芯完成，不存在动密封，所以外漏易堵绝。电动

阀力矩控制不yi，容易产生内漏，甚至拉断阀杆头部；电磁阀的结构型式容易控制内泄漏，直至降为零。所以，电磁阀使用特别安全，汽车产线电磁阀价格，尤其适用于腐蚀性、有毒或高低温的介质。

2、系统简单，便接电脑，价格低廉电磁阀本身结构简单，价格也低，比起调节阀等其它种类执行器易于安装维护。更显著的是所组成的自控系统简单得多，价格要低得多。由于电磁阀是开关信号控制，与工控计算机连接十分方便。在当今电脑普及，价格大幅下降的时代，电磁阀的优势就更加明显。

期望大家在选购电磁阀时多一份细心，少一份浮躁，不要错过细节疑问。想要了解更多电磁阀的相关资讯，欢迎拨打图片上的热线电话！！

电动阀选型依据

以下内容由北京沙睿金为您提供，希望对行业的朋友有所帮助。

电磁阀选型首先应该依次遵循安全性，可靠性，适用性，经济性四大原则，其次是根据六个方面的现场工况（即管道参数、流体参数、压力参数、电气参数、动作方式、特殊要求进行选择）。

选型依据：

1、根据管道参数选择电磁阀的：口径规格（即DN）、接口方式1）按照现场管道内径尺寸或流量要求来确定口径（DN）尺寸；2）接口方式，一般>DN50要选择法兰接口，DN50则可根据用户需要自由选择。

2、根据流体参数选择电磁阀的：材质、温度组1）腐蚀性流体：宜选用耐腐蚀电磁阀和全不锈钢；食用超净流体：宜选用食品级不锈钢材质电磁阀；2）高温流体：要选择采用耐高温的电工材料和密封材料制造的电磁阀，而且要选择活塞式结构类型的；3）流体状态：大至有气态，液态或混合状态，特别是口径大于DN25时一定要区分开来；4）流体粘度：通常在50cSt以下可任意选择，若超过此值，则要选用高粘度电磁阀。

3、根据压力参数选择电磁阀的：原理和结构品种1）公称压力：这个参数与其它通用阀门的含义是一样的，汽车产线电磁阀多少钱，是根据管道公称压力来定；2）工作压力：如果工作压力低则必须选用直动或分步直动式原理；最低工作压力差在0.04Mpa以上时直动式、分步直动式、先导式均可选用。

4、电气选择：电压规格应尽量优先选用AC220V、DC24V较为方便。

5、根据持续工作时间长短来选择：常闭、常开、或可持续通电1）当电磁阀需要长时间开启，并且持续的时间多于关闭的时间应选用常开型；2）要是开启的时间短或开和关的时间不多时，则选常闭型；3）但是有些用于安全保护的工况，如炉、窑火焰监测，则不能选常开的，应选可长期通电型。

6、根据环境要求选择辅助功能：防爆、止回、手动、防水雾、水淋、潜水。选型原则

汽车产线电磁阀多少钱-汽车产线电磁阀-

北京沙睿金(查看)由北京沙睿金科技有限公司提供。北京沙睿金科技有限公司 (sunregion.net) 是北京西城区,工业自动控制系统及装备的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在北京沙睿金领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创北京沙睿金更加美好的未来。