

## 品种繁多（靖江明皇通风设备）F270I/II型风机

产品名称	品种繁多（靖江明皇通风设备）F270I/II型风机
公司名称	靖江市明皇通风设备厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:明皇 型号:F270I/II 气流方向:轴流风机
公司地址	靖江市孤山镇北煤矿路28号
联系电话	86-052384830138 13814460905

## 产品详情

品牌	明皇	型号	F270I/II
气流方向	轴流风机	材质	铁壳风机
风机压力	中压风机	类型	抽风机
性能	低噪音风机	用途	管道风机
轴功率	1 (kw)	叶片数	6-8
重量	20 (kg)	涡轮头材质	铁
转速	300-1100m3/h (r/mim)	配套电机功率	1 (kw)
适用范围	人防工事、防空地下室、 地下指挥所、地下旅馆、 餐厅商场等建筑通风换气 及净化空气		

风机——展示

产品参数仅供参考，详情请来电垂询！

### 【公司简介】

靖江市明皇通风设备厂，位于长江三角经济地带、江苏省靖江市城北工业园区，现有京沪高速、新长铁路南北贯穿靖江市区两侧，宁通高速横插靖江境内，交通、信息十分便捷。本厂结合自身优势，以精良

的生产设备，成熟的生产工艺，齐全的检测手段，严谨有效的质量体系，使空调产品系列化。

本厂主要产品为：用于空调系统的各种风机，如屋顶通风机、混流式通风机、离心式屋顶通风机、高温排烟风机、轴流风机及空调机组，变风量空调器、新风机组、风机盘管；用于通风系统的各种风口，散流器，各种阀门、各类消声设备；用于防火排烟系统的手动、自动防火，排烟阀门全自动防烟、防火阀。

我厂的产品品种齐全，价格国内最低、交货及时。如果您在安装时有何不解，或有什么愿望和要求，请及时与我公司联系，我公司二十四小时内帮助您解决。

严守“以质量求发展，以信誉求生存”的经营方针，形成了科学的企业决策体系和灵活有效的企业激励约束机制，不断进行企业制度创新，能够适应激烈的国内外市场竞争。

我们始终遵循“技术服务为根本，产品质量为核心，规范管理为手段，顾客满意为目标”的质量方针，坚持“做精致产品，创国际品牌”的企业经营理念，我们真诚希望海内外客户前来惠顾，携手共创辉煌。

## 【营销网络】

## 【服务宗旨】

我厂奉行“用户至上”原则，特设用户服务专线电话。“用户完全满意”是我们的工作要求与企业宗旨，我们要做的就是完善的售前、售中、售后服务。

a售前服务1、我们将提供该工程中所使用到的有关设备的资料，并保证其真实、准确、及时。2、我方将全面、真实地向有关需要了解产品性能特点及技术参数的人员介绍我厂的产品，做到介绍内容清晰、明确。

b售中服务我们会与需方保持紧密联系，将所获得的信息及时分析和消化，并体现到所做的产品和所提供的服务上。

c售后服务1、售后服务网络：我厂为更加完善的开展售后服务工作，真正做到“用户完全满意”。在全国设立了售后服务网点，各网点派驻经验丰富的售后服务人员，随时为您服务。

2、售后服务能力：24小时全天候服务，现场服务期间根据用户需要或现场实际情况可提供24小时不间断服务。

3、售后服务工作内容：3.1 售后服务人员对使用我厂设备的客户免费进行1-2名机组维护人员的技术培训，详尽指导用户进行日常操作、保养及说明各项注意事项。3.2 每年安排1-2次上门回访或电话访问。

d质量“三包”内容我厂对所提供的设备实行12个月的保修服务，保修期内实行免费维修，安装使用不当等人为因素造成的损坏及自然灾害造成的产品损坏或保修期外的产品维修只向用户收取适当的成本费。我厂确保产品合格率达到99%以上，返修率不超过千

份之。

【产品推荐】

f270i/ii型风机	
	f270i/ii型风机
	风量：300-1100m <sup>3</sup> /h 风压：123-58pa
	特点：采用电机或手摇,是人防工程必备的通风换气设备
	应用：人防工事、防空地下室、地下指挥所、地下旅馆、餐 商场等建筑通风换气及净化空气
sr900型风机	
	sr900型风机
	风量：900-1650m <sup>3</sup> /h 风压：1450-2000pa
	特点：采用电机或两人脚踏,风量大、风压高、是人防工程必 的通风换气设备
	应用：人防工事、防空地下室、地下指挥所、地下旅馆、餐 商场等建筑通风换气及净化空气
djf型风机	
	djf型风机
	风量：2600-3060m <sup>3</sup> /h 风压：600-900pa
	特点：采用电机或四人脚踏,风量大、是人防工程必备的通风 气设备
	应用：人防工事、防空地下室、地下指挥所、地下旅馆、餐 商场等建筑通风换气及净化空气