

罗汉果烘干机 烘干机 临朐程瑞

产品名称	罗汉果烘干机 烘干机 临朐程瑞
公司名称	临朐县程瑞机械设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县西城工业园
联系电话	13606463377

产品详情

本烘干适用于食品烘干、果蔬烘干、中药材烘干、海产品烘干、各种花草类产品烘干等

烘干机的节能改善设计

结合大量试验研究与理论分析，烘干机的节能改善从两个方面进行:1)将干燥动力学原理与农产品干燥特性相结合，完成生产过程的系统节能:一、对恒速干燥阶段进行强化;二、对降速干燥阶段进行变温设计，防止干燥过度，完成能量的对口合理梯级使用;2)引入先进节能干燥设备热泵，罗汉果烘干机，回收干燥过程中废气中的显热和潜热，以完成余热再使用，到达烘干机节能的作用。

烘干机是把物料中或许表面的水分蒸发，使物料取得规定含湿量的技能。各行各业在干燥工艺上都有巨大的能耗，干果烘干机，其间食物干燥能耗在工业干燥领域中名列前茅。随着人们物质生活需求的猛速提高，人们对物质的要求越来越高，尤其是食品的质量和安全方面。而干燥对食品的质量和安全有很大的影响和作用，食物的保质期往往很短，水果茶烘干机，干燥能够更好和更长时间的保存食物，故干燥成为食物加工重要的生产环节。

烘干机面临品种很多的食物，每品种型食物的物理特性和化学特性都不尽相同，烘干机，所需求的干燥技能和干燥设备也差异甚大。现在国内外研究的干燥技能品种各不相同，本产品适用于农产品烘干、中药材烘干、海产品烘干、花草类烘干、金银花烘干、菊花烘干、玫瑰花烘干、红薯烘干、山楂片烘干等。现已广泛的使用于生产中。现在工业使用的干燥设备是以研究和试验比较老练的干燥技能为核心结合机械设计和自动控制所制造的。

烘干机

1.烘箱应安放在室内干燥和水平处，防止振动和腐蚀。

??2.要注意安全用电，根据烘箱耗电功率安装足够容量的电源闸刀。选用足够的电源导线，并应有良好的接地线。

??4.当一切准备工作就绪后方可将试品放入烘箱内，然后连接并开启电源，红色指示灯亮表示箱内已加热。当温度达到所控温度时，红灯熄灭绿灯亮，开始恒温。

??5.放入物料应注意排列不能太密。散热板上不应放试品，以免影响热气流向上。

??6.当需要观察工作室样品情况时，可开启外道箱门，透过玻璃门观察。但箱门以尽量少开为好，以免影响恒温。特别是当工作在200 以上时，开启箱门有可能使玻璃门骤冷而裂开。

??7.有鼓风的烘箱，在加热和恒温的过程中必须将鼓风机开启，否则影响工作室温度的均匀性和损坏加热元件。

??8.工作完毕后应及时切断电源，确保安全。

??9.烘箱内外要保持干净。

??10.使用时，温度不要超过烘箱的使用温度。

??11.取放物料时要用专门工具。

本产品适用于食品烘干、果蔬烘干、中药材烘干、海产品烘干、各种花草类产品烘干等

加热方式：有电加热烘干、热风炉加热烘干、蒸汽换热加热烘干

设备特点：

1?干燥效果，成品率1000j，脱水迅速，完全保持物品原有颜色和本质。

2?提供的热风是纯净的热风，热风温度根据物品需求提供，由50-160度，设定温度范围自动控制。

3?烘干箱最少为5层结构，循环翻转，逐层烘干，模拟阳光下的人工翻晒。

4?向上逐层渐湿，逐层脱水，较干的物料接触的是热风，较湿的料接触的是湿热风，避免了较湿物品直接接触干热风，减速轻近似阳光暴晒对物品本质和颜色造成的破坏。

罗汉果烘干机-烘干机-临朐程瑞由临朐县程瑞机械设备厂提供。临朐县程瑞机械设备厂（www.sdcrgz.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东 潍坊 的工业锅炉及配件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领程瑞干燥和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.mucaihgsb.com）还是从事红木烘干机，杨木烘干机，楸木烘干机的厂家，欢迎来电咨询。

