

龙门吊参数 云南龙门吊 中原圣起

产品名称	龙门吊参数 云南龙门吊 中原圣起
公司名称	中原圣起工业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市金水区圣起办事处
联系电话	18336333747

产品详情

郴州门式起重机厂家生活环境改善

郴州门式起重机厂家按结构形式，龙门吊参数，起重机主要分为轻小型起重设备、桥架式（桥式、门式起重机）、臂架式（自行式、塔式、门座式、铁路式、浮船式、桅杆式起重机）、缆索式。轻小型起重设备的特点是轻便、结构紧凑，动作简单，作业范围投影以点、线为主。

郴州门式起重机出租型号说明

- 1、双葫芦电动单梁起重机型号：LDE型；
- 2、双葫芦单梁起重机规格（常用规格）：2吨（1+1T）、3吨（2+1T）、5吨（3+2T）、10吨（5+5）、15吨（10+5T）、20吨（10+10T），可定做。
- 3、双葫芦单梁起重机跨度（常用规格）：16米、19米、21米、25米、27米、30米、35米、40米。
- 4、双葫芦单梁起重机起升高度（常用规格）：6米、9米、12米、18米、24米、30米。
- 5、电源：三相交流 380V 50HZ 可订制其他电压（如出口国外，需要参考他国电源电压）；

郴州门式起重机销售厂家具有双葫芦，龙门吊图片，两台电动葫芦起重量可一样，也可一大一小（如一台5吨、一台3吨），但是主梁起重量必须要确定好，主梁要确认是两台电动葫芦起重量的总和还是其中一台电动葫芦的起重量。

80吨长沙龙门吊租赁说明书的顺序

80吨长沙龙门吊租赁是一家专业从事路桥施工设备租赁、转场、梁片架设分包等业务的实体型企业。业务遍及全国几乎所有路桥、河流、管网施工战线。其主要业务是：出租龙门吊、提梁机、架桥机、运梁车，承包运梁、架梁业务等。

80吨长沙龙门吊销售

- 1、门式起重机安装的准备，首先要对安装的环境清理好，云南龙门吊，避免部件运送来而不好放置。部件运送来之后，安装人员应对部件的良好性进行检查，并做好标记，同时清点部件是否有遗漏的情况。安装工具也需要准备好，并放置在安全方便的位置。
- 2、门式起重机安装的具体顺序：先通过吊车将主梁按照说明书的顺序吊装到位，并将人行走台安装好。再将大车轮箱组装在大车轨道上，龙门吊型号，找准对角线位置并固定好；通过吊车协助下将吊起门式起重机的一侧支腿和轮箱进行安装并用紧固件链接好，之后通过钢丝绳、手动葫芦调节好并固定在地锚上；采取相同的方式将门式起重机的另一侧支腿组装好，并让两侧支腿垂直在地面上确保尺寸。
- 3、借助汽车吊将主梁与支腿之间紧固好，注意安装的过程中主梁未紧固好是不允许吊车松动卸扣的。将设备的联系框架安装牢固，借助一台吊车将起吊小车安装在小车轨道上，并将间隙调整到最佳状态。将所有的附件都紧固到位，并将电气设施也铺设好，一切安装完毕之后可以进行安全测试，并由质检部门验收合格做好记录方可投入到正常工作中去。

80吨长沙龙门吊厂家我们亦能根据客户不同的厂房设计、不同的物料输送及控制方要求，为您提供更多的选择，严格按照各项操作和环境要求为您量身定制所需产品。

80吨哈尔滨龙门吊租赁主要提供起重租赁业务有：龙门吊、架桥机、提梁机、地铁龙门吊等，公司拥有较完善的市场营销服务网络，在全国各地设有多个销售服务网络和办事处，销售总量在同行业中名列前茅。我公司本着“用户至上”的服务宗旨，竭诚为各新老用户服务。

80吨哈尔滨龙门吊销售

- 1、单、双速环链葫芦，或其他类型的各种葫芦；
- 2、可实现远距离控制；
- 3、大、小车采用变频器，可实现有级或无级调速；
- 4、露天环境使用应加以说明，以便做好防雨、防风处理；
- 5、用户提出的其他可行的配置方案。

80吨哈尔滨龙门吊厂家本公司拥有160t-40m架桥机6台，120t-30m架桥机10台，100t-40m/12m龙门吊10套，龙门吊15套，运梁平车160吨10台，120吨运梁平车10台，各种型号塔机等设备可供客户租赁使用性能稳定、服务及时，在国内外享有盛誉。

龙门吊参数-云南龙门吊-中原圣起(查看)由中原圣起工业有限公司提供。中原圣起工业有限公司(www.zy-sqz.com)实力雄厚，信誉可靠，在河南 郑州 的工程、建筑起重机等行业积累了大批忠诚的客户。公司

精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领中原圣起和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.zyqizhongji.com）还是从事四川龙门吊，广元架桥机，雅安行车行吊的厂家，欢迎来电咨询。